

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu  
11.02.2021 määrus nr 2  
"Raie- ja hooldusloikusea  
andmise kord"

Raieluba nr: 48802

Nimi/ärinimi: Viktoria German

Avalduse esitamise kuupäev: 25.07.2022

Isiku- või registrikood: 48708180262

Elu- või asukoha aadress: Vahtriku 15

Raie toimumise aadress: **VAHTRIKU TEE 15**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealne raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
pärn	8	54	1	S	pärn	25	54	1	E	pärn	38	34	1	E
pärn	8	59	1	S	pärn	26	56	1	E	pärn	38	92	1	E
pärn	9	33	1	S	pärn	26	73	1	E	pärn	38	93	1	E
pärn	12	4	1	S	pärn	26	52	1	E	pärn	9, 14, 16	51	1	S
pärn	13	29	1	S	pärn	30	16	1	E	pärn	20, 21	72	1	E
pärn	14	44	1	S	pärn	30	59	1	E	pärn	18, 24	90	1	E
pärn	19	67	1	S	pärn	30	32	1	E	pärn	44	19	1	E
pärn	20	21	1	E	pärn	31	50	1	E	pärn	22, 24	57	1	E
pärn	21	45	1	S	pärn	33	23	1	E	pärn	22, 26	74	1	E
pärn	22	31	1	S	pärn	33	51	1	E	pärn	48	7	1	E
pärn	11, 12	57	1	S	pärn	10, 24	89	1	E	pärn	23, 27	53	1	E
pärn	23	26	1	E	pärn	35	12	1	E	pärn	24, 29	5	1	E
pärn	23	28	1	S	pärn	35	58	1	E	pärn	25, 31	49	1	E
pärn	23	14	1	E	pärn	37	25	1	E	pärn	22, 34	20	1	E
pärn	25	55	1	E	pärn	38	8	1	E	pärn	58	15	1	E

KOKKU: 70 Puud 1564 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus kokku 1564 haljastusühikut, millest 183 haljastusühikut istutatakse kinnistule Vahtriku tee 15 ning 1381 haljastusühiku täitmiseks avalikul alal kohustub asendusistutuskohuslane hüvitama Tallinna linnale asendusistutuse kulu summas 64907 eurot. Asendusistutuse kohustuse täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest

*Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietoid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.*

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 29.09.2022

Raieloa kooskõlastas: Katrin Rannama, Hooldusosakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus*

*puud (1 leht)*

---

*Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.*

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hooldusloikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 48802

Nimi/ärinimi: Viktoria German

Avalduse esitamise kuupäev: 25.07.2022

Isiku- või registrikood: 48708180262

Elu- või asukoha aadress: Vahtriku 15

Raie toimumise aadress: **VAHTRIKU TEE 15**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
pärn	29, 30	30	1	E	saar	13	35	1	S
pärn	23, 36	94	1	E	toomingas	18	6	1	S
pärn	29, 32	22	1	E	vahter	8	76	1	S
pärn	32, 33	1	1	E	vahter	9	0	1	S
pärn	34, 39	91	1	E	vahter	10	64	1	S
pärn	23, 24, 28	33	1	E	vahter	10	87	1	S
					vahter	10	0	1	S
pärn	17, 31, 35	27	1	S	vahter	12	0	1	S
					vahter	14	88	1	E
pärn	31, 31, 32	36	1	E	vahter	16	77	1	S
					vahter	16	79	1	S
pärn	18, 22, 28, 28	7	1	S	vahter	11, 12	81	1	S
					vahter	12, 15	80	1	S
pihlakas	12	37	1	E	vahter	12, 13, 13	75	1	S
pihlakas	12	40	1	S					

## HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 48802

Aadress: Vahtriku 15, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Objekt: VAHTRIKU TEE 15

Tellija: Viktoria German

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	1	pärn	IV	1	65	2.0	0.2	0.5	59
3	5	pärn	IV	1	53	2.0	0.2	0.5	48
5	7	pärn	IV	1	48	2.0	0.2	0.5	43
7	8	pärn	III	1	38	2.0	1.0	0.5	44
8	12	pärn	IV	1	35	2.0	0.2	0.5	32
9	14	pärn	IV	1	23	2.0	0.2	0.5	21
10	15	pärn	IV	1	58	2.0	0.2	0.5	52
11	16	pärn	IV	1	30	2.0	0.2	0.5	27
12	19	pärn	IV	1	44	2.0	0.2	0.5	40
13	20	pärn	IV	1	56	2.0	0.2	0.5	50
14	21	pärn	IV	1	20	2.0	0.2	0.5	18
15	22	pärn	IV	1	61	2.0	0.2	0.5	55
16	23	pärn	IV	1	33	2.0	0.2	0.5	30
17	25	pärn	IV	1	37	2.0	0.2	0.5	33
18	26	pärn	IV	1	23	2.0	0.2	0.5	21
22	30	pärn	IV	1	59	2.0	0.2	0.5	53
24	32	pärn	IV	1	30	2.0	0.2	0.5	27
25	33	pärn	IV	1	75	2.0	0.2	0.5	68
27	34	pärn	IV	1	38	2.0	0.2	0.5	34
29	36	pärn	IV	1	94	2.0	0.2	0.5	85
30	37	pihlakas	IV	1	12	0.5	0.2	0.5	5
34	49	pärn	IV	1	56	2.0	0.2	0.5	50
35	50	pärn	IV	1	31	2.0	0.2	0.5	28
36	51	pärn	IV	1	33	2.0	0.2	0.5	30
38	52	pärn	IV	1	26	2.0	0.2	0.5	23
39	53	pärn	IV	1	50	2.0	0.2	0.5	45
41	54	pärn	IV	1	25	2.0	0.2	0.5	23
42	55	pärn	IV	1	25	2.0	0.2	0.5	23
43	56	pärn	IV	1	26	2.0	0.2	0.5	23
44	57	pärn	IV	1	46	2.0	0.2	0.5	41
46	58	pärn	IV	1	35	2.0	0.2	0.5	32
47	59	pärn	IV	1	30	2.0	0.2	0.5	27
51	72	pärn	IV	1	41	2.0	0.2	0.5	37
52	73	pärn	III	1	26	2.0	1.0	0.5	30
53	74	pärn	IV	1	48	2.0	0.2	0.5	43
64	88	vaher	IV	1	14	1.0	0.2	0.5	8
65	89	pärn	IV	1	34	2.0	0.2	0.5	31
66	90	pärn	IV	1	42	2.0	0.2	0.5	38
67	91	pärn	IV	1	73	2.0	0.2	0.5	66
68	92	pärn	IV	1	38	2.0	0.2	0.5	34
69	93	pärn	IV	1	38	2.0	0.2	0.5	34

70	94	pärn	IV	1	59	2.0	0.2	0.5	53
----	----	------	----	---	----	-----	-----	-----	----

Kokku: **1564 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 18.08.2022

---

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.