

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hooldusloikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 36402

Nimi/ärinimi: Andrei Sotskov

Avalduse esitamise kuupäev: 03.12.2019

Isiku- või registrikood: 38003140231

Elu- või asukoha aadress: Andrekse 41

Raie toimumise aadress: **ANDREKSE TEE 41**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
					kuusk	14	6	1	S					
kask	12	54	1	S	kuusk	14	18	1	S	kuusk	29	11	1	E
kask	12	52	1	S	kuusk	16	31	1	S	kuusk	29	36	1	E
kask	14	53	1	E	kuusk	18	24	1	E	kuusk	30	4	1	E
kask	17	55	1	E	kuusk	20	33	1	S	kuusk	33	21	1	E
kask	17	51	1	E	kuusk	20	17	1	E	kuusk	15, 18	50	1	E
kask	21	2	1	E	kuusk	20	28	1	E	kuusk	35	22	1	E
kask	22	1	1	E	kuusk	20	27	1	E	kuusk	40	25	1	E
kask	29	47	1	E	kuusk	21	5	1	E	kuusk	43	39	1	E
kask	16, 21	54	1	E	kuusk	25	7	1	E	mänd	11	34	1	S
kask	37	54	1	E	kuusk	25	12	1	S	mänd	16	35	1	S
kuusk	10	59	1	S	kuusk	25	26	1	S	mänd	17	20	1	E
kuusk	10	23	1	S	kuusk	25	32	1	E	mänd	18	19	1	S
kuusk	10	27	1	S	kuusk	28	30	1	E	mänd	22	14	1	E
kuusk	11	29	1	S	kuusk	28	16	1	E	mänd	29	15	1	E
kuusk	12	37	1	S						mänd	30	10	1	E

KOKKU: 53 Puud 828 H.Ü.

*Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.*

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Tarmo Sulg, ameti juhataja asetäitja

Kuupäev: 06.01.2020

Raieloa kooskõlastas: Maire Suimets, Juhtivspetsialist

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus  
puud (1 leht)*

*Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.*

**RAIELUBA**

Tallinna Linnavolikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hoolduslõikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 36402

Nimi/ärinimi: Andrei Sotskov

Avalduse esitamise kuupäev: 03.12.2019

Isiku- või registrikood: 38003140231

Elu- või asukoha aadress: Andrekse 41

Raie toimumise aadress: **ANDREKSE TEE 41***Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
mänd	35	13	1	E
remmelgas	18	48	1	E
remmelgas	18	49	1	S
remmelgas	20	42	1	E
remmelgas	24	45	1	S
remmelgas	25	46	1	S
remmelgas	16, 19	43	1	S
remmelgas	21, 22, 22	3	1	S

## HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 36402

Aadress: Andrekse 41, Tallin

Objekt: ANDREKSE TEE 41

Tellija: Andrei Sotskov

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	1	kask	III	1	22	0.5	1.0	0.7	16
2	2	kask	IV	1	21	0.5	0.3	0.7	11
4	4	kuusk	IV	1	30	2.0	0.3	0.7	30
5	5	kuusk	IV	1	21	2.0	0.3	0.7	21
7	7	kuusk	IV	1	25	2.0	0.3	0.7	25
8	10	mänd	III	1	30	2.5	1.0	0.7	42
9	11	kuusk	III	1	29	2.0	1.0	0.7	36
11	13	mänd	III	1	35	2.5	1.0	0.7	49
12	14	mänd	IV	1	22	2.5	0.3	0.7	26
13	15	mänd	IV	1	29	2.5	0.3	0.7	34
14	16	kuusk	III	1	28	2.0	1.0	0.7	35
15	17	kuusk	IV	1	20	2.0	0.3	0.7	20
18	20	mänd	IV	1	17	2.5	0.3	0.7	20
19	21	kuusk	III	1	33	2.0	1.0	0.7	41
20	22	kuusk	IV	1	35	2.0	0.3	0.7	35
22	24	kuusk	IV	1	18	2.0	0.3	0.7	18
23	25	kuusk	III	1	40	2.0	1.0	0.7	49
25	27	kuusk	IV	1	20	2.0	0.3	0.7	20
27	28	kuusk	IV	1	20	2.0	0.3	0.7	20
29	30	kuusk	IV	1	28	2.0	0.3	0.7	28
31	32	kuusk	IV	1	25	2.0	0.3	0.7	25
35	36	kuusk	III	1	29	2.0	1.0	0.7	36
37	39	kuusk	III	1	43	2.0	1.0	0.7	53
38	42	remmelgas	IV	1	20	0.5	0.3	0.7	10
42	47	kask	IV	1	29	0.5	0.3	0.7	15
43	48	remmelgas	IV	1	18	0.5	0.3	0.7	9
45	50	kuusk	IV	1	33	2.0	0.3	0.7	33
46	51	kask	IV	1	17	0.5	0.3	0.7	9
48	53	kask	IV	1	14	0.5	0.3	0.7	7
49	54	kask	III	1	37	0.5	1.0	0.7	27
50	54	kask	IV	1	37	0.5	0.3	0.7	19
52	55	kask	IV	1	17	0.5	0.3	0.7	9

Kokku: **828 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 17.12.2019

---

 Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.