

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 33606

Nimi/ärinimi: Scandium Magma OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 16.04.2019

Isiku- või registrikood: 14617922

Elu- või asukoha aadress: Ehitajate tee 114

Raie toimumise aadress: **KADAKA TEE 78D**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
hobukastan	80	27	1	S	toomingas	14	43	6	S
jalakas	12	0	1	S	toomingas	16	43	1	S
pärn	72	4	1	E	toomingas	16	0	1	S
saar	59	22	1	S	toomingas	20	43	1	S
sanglepp	16	11	1	S	vaher	14	24	1	S
sanglepp	18	16	1	S	vaher	17	42	1	E
sanglepp	18	26	1	S	vaher	20	42	1	E
sanglepp	24	0	1	S	vaher	43	3	1	S
sanglepp	26	11	1	S	vaher	57	1	1	E
sanglepp	40	14	1	S	vaher	58	5	1	E
tamm	60	47	1	E					
toomingas	8	0	1	S					
toomingas	10	0	7	S					
toomingas	10	0	1	S					
toomingas	12	0	3	S					

KOKKU: 38 Puud 260 H.Ü.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Hannes Vaga, inseneri osakond

Kuupäev: 18.06.2019

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa

teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 33606

Aadress: Ehitajate tee 114, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Objekt: KADAKA TEE 78D

Tellija: Scandium Magma OÜ, Maidu Lüiste

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	1	vaher	IV	1	57	1.0	0.3	0.7	38
3	4	pärn	III	1	72	2.0	1.0	0.7	89
4	5	vaher	IV	1	58	1.0	0.3	0.7	39
14	42	vaher	IV	1	17	1.0	0.3	0.7	11
15	42	vaher	IV	1	20	1.0	0.3	0.7	13
17	47	tamm	IV	1	60	2.5	0.3	0.7	70

Kokku: **260 H.Ü.**

Koostas: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Kuupäev: 14.05.2019

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.