

Puu raie otsus nr 64296

Avalduse esitamise kuupäev: 15.12.2025

Raiekoha aadress: Kesklinna linnaosa Kevade tn 8

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus -klass	Otsus
	jalakas	8, 8, 8	Ilma numbrita puu.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	jalakas	8, 8	Ilma numbrita puu.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	saarva her	10	Ilma numbrita puu.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	vaher	12	Ilma numbrita puu.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	vaher	10	Ilma numbrita puu.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	vaher	8, 10, 12	Ilma numbrita puu.	Sanitaarraie	Likvidee ritav	Positiivne

					puu (V väärtusk lass)	
	vaher	12	Ilma numbrita puu.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
18	remmel gas	26, 28, 36, 30		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
19	remmel gas	26, 13	Tugevalt viltu vajunud.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
20	pappel	36		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
21	pappel	22, 9		Ehitusealune raie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
22	pappel	28		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
23	kask	14		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
24	pappel	18		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik	Positiivne

					puu (IV väärtusk lass)	
25	remmel gas	26, 26, 26		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
26	remmel gas	37, 20, 36		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
27	remmel gas	17, 13, 12, 10, 17, 15, 10, 12		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
32	hobuka stan	99	Puu on likvideeritud raieloaga nr 57742	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Negatiivne
39	saar	10		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
39	saarva her	10, 8, 12		Sanitaarraie		Positiivne
40	toomin gas	30	Grupp nr 40 asub Koidu tn 5 kinnistul.	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Negatiivne
41	pappel	50		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk	Positiivne

					lass)	
42	saarva her	36, 20		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
47	künnap uu	12		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
48	pappel	10		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
49	kask	12		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
49	remmel gas	8, 8, 14, 8, 10		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
50	kask	10, 14		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
51	remmel gas	10, 8		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
51	saar	10		Sanitaarraie	Likvidee ritav	Positiivne

					puu (V väärtusk lass)	
52	remmel gas	42		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
53	remmel gas	24, 20, 12, 20, 20, 30, 36		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
54	vaher	12, 10, 8, 12, 10		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
55	vaher	31		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
56	jalakas	18		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
57	jalakas	11		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
82	hobuka stan	60	Mädanik tüve allosas.	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne

KOKKU 37

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "" [Haljastuse inventeerimise kord](#)

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 18.12.2025, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja
Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.