

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 45894

Nimi/ärinimi: TVE47 OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 12.11.2021

Isiku- või registrikood: 16346545

Elu- või asukoha aadress: Tüve tn 47 Tallinn

Raie toimumise aadress: **TÜVE TN 47**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- -dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
arukask	54	82	1	E
arukask	70	83	1	E
elupuu	8	116	1	E
elupuu	13, 11	96	1	E
elupuu	33	40	1	E
hobukastan	57	43	1	E
kask	37	81	1	E
kuusk	15	85	1	E
kuusk	18	98	1	E
pihlakas	13, 9, 12	55	1	S
saar	38	68	1	E
vaher	37	80	1	E
vaher	40	122	1	E

KOKKU: 13 Puud 400 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus kokku 400 haljastusühikut, millest 42 HÜ istutatakse kinnistule Tüve tn 47 ja 358 haljastusühiku täitmiseks avalikul alal kohustub asendusistutuskohuslane hüvitama Tallinna linnale asendusistutuse kulu summas 15 752 eurot. Asendusistutuse kohustuse täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesad.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 14.02.2022

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 45894

Aadress: Tüve tn 47 Tallinn

Objekt: TÜVE TN 47

Tellijä: TVE47 OÜ, Andres Sutt

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	40	elupuu	III	1	33	2.0	1.0	0.5	39
2	43	hobukastan	IV	1	57	2.0	0.2	0.5	51
4	68	saar	IV	1	38	1.0	0.2	0.5	22
5	80	vaher	IV	1	37	1.0	0.2	0.5	21
6	81	kask	IV	1	37	0.5	0.2	0.5	15
7	82	arukask	II	1	54	1.0	2.0	0.5	63
8	83	arukask	II	1	70	1.0	2.0	0.5	82
9	85	kuusk	IV	1	15	2.0	0.2	0.5	14
10	96	elupuu	II	1	24	2.0	2.0	0.5	36
11	98	kuusk	II	1	18	2.0	2.0	0.5	27
12	116	elupuu	IV	1	8	2.0	0.2	0.5	7
13	122	vaher	IV	1	40	1.0	0.2	0.5	23

Kokku: **400 H.Ü.**

Koostas: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Kuupäev: 05.01.2022

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.