

## Puu raie otsus nr 62941

Avalduse esitamise kuupäev: 17.07.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mäepealse tn 9

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus -klass	Otsus
1	hall lepp	15, 19, 23, 30		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
52	toomin gas	34		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	remmel gas	16, 20		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
9	saarva her	21, 21, 21	Grupp nr 9	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
6	toomin gas	13, 13, 13	Grupp nr 6	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
58	remmel gas	17, 20, 15, 15,		Sanitaarraie	Likvidee ritav	Positiivne

		15, 18, 18, 16, 16			puu (V väärtusk lass)	
9	vaher	14, 14, 14, 14, 14, 14, 14	Grupp nr 9	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
57	remmel gas	65		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
18	remmel gas	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	Grupp nr 18	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
18	remmel gas	16, 16, 16, 16, 16, 16	Grupp nr 18	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
18	saarva her	13, 13, 13	Grupp nr 18	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
2	vaher	42, 19, 21, 29, 11		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
3	tamm	28		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne

4	hall lepp	19		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
4	hall lepp	15, 15		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
4	hall lepp	14, 14, 13, 12		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
5	toomin gas	36, 28, 12, 12		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
43	toomin gas	15, 13, 16, 34		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
44	remmel gas	54, 44		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
45	saarva her	24, 12	Pikali	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
46	saar	30		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
47	remmelgas	23, 24, 34, 28		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
48	remmelgas	36, 42		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
49	pihlakas	44		Ehitusealne raie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
50	pihlakas	23		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
60	arukas	19		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
61	remmelgas	11		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
62	remmelgas	21, 17, 19		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

63	arukas k	26		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
64	remmel gas	20, 11, 18, 24		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
65	arukas k	12		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
66	remmel gas	38, 12, 22, 25, 21		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
67	haab	30		Ehitusealne raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
	remmel gas	50	Ilma numbrita puu	Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
	remmel gas	36	Ilma numbrita puu	Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
	kask	28	Ilma numbrita puu	Ehitusealne raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne

	haab	26	Ilma numbrita puu	Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
2	toomin gas	11, 11, 11, 11, 11, 10	Grupp nr 2	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
2	toomin gas	11, 11, 10, 10, 9	Grupp nr 2	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
2	remmel gas	12, 12, 12, 12, 12, 12	Grupp nr 2	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
4	hall lepp	18, 18, 18, 18	Grupp nr 4	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
4	remmel gas	18, 18, 18, 18	Grupp nr 4	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
5	hall lepp	18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18	Grupp nr 5	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

7	hall lepp	12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12	Grupp nr 7	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
5	hall lepp	18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18	Grupp nr 5	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
5	hall lepp	14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14	Grupp nr 5	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
7	hall lepp	22, 22, 22, 22, 22, 22, 22	Grupp nr 7	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
7	hall lepp	18, 18, 18, 18	Grupp nr 7	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
8	hall lepp	24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24	Grupp nr 8	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
8	remmel gas	29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29	Grupp nr 8	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
8	toomin gas	14, 14, 14	Grupp nr 8	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V	Positiivne

					väärtusklass)	
9	pihlakas	10, 10, 10, 10, 10, 10	Grupp nr 9	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
9	remmelgas	14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14	Grupp nr 9	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
9	kask	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	Grupp nr 9	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
9	halllepp	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	Grupp nr 9	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
9	remmelgas	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	Grupp nr 9	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
10	halllepp	22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
10	halllepp	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	Grupp nr 10	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
10	hall	10, 10,	Grupp nr 10	Sanitaarraie	Likvidee	Positiivne



	lepp	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10			ritav puu (V väärtusk lass)	
11	hall lepp	18, 18, 18, 18, 18, 18, 18	Grupp nr 11	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
11	hall lepp	18, 18, 18, 18, 18, 18	Grupp nr 11	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
11	arukas k	11	Grupp nr 11	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
12	haab	10, 10, 10, 10, 10, 10	Grupp nr 12	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
12	kask	17, 17, 17, 17, 17	Grupp nr 12	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
12	remmel gas	17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17	Grupp nr 12	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
14	remmel gas	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	Grupp nr 14	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk	Positiivne

					lass)	
14	remmel gas	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	Grupp nr 14	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
14	kask	12, 12, 12, 12	Grupp nr 14	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
15	haab	24, 24, 24, 24	Grupp nr 15	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
15	haab	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	Grupp nr 15	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
15	haab	11, 11, 11	Grupp nr 15	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
16	hall lepp	14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14	Grupp nr 16	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
16	hall lepp	14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14	Grupp nr 16	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
16	hall	14, 14,	Grupp nr 16	Sanitaarraie	Likvidee	Positiivne

	lepp	14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14			ritav puu (V väärtusk lass)	
16	hall lepp	14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 11	Grupp nr 16	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
16	saar	16, 16, 16	Grupp nr 16	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
16	vaher	13	Grupp nr 16	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
17	hall lepp	9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9	Grupp nr 17	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
17	kask	10, 10, 10, 10, 10, 10	Grupp nr 17	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
17	remmel gas	17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17	Grupp nr 17	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
17	remmel gas	17, 17, 17, 17,	Grupp nr 17	Sanitaarraie	Likvidee ritav	Positiivne

		17, 17, 17, 17			puu (V väärtusk lass)	
18	arukas k	14, 14, 14	Grupp nr 18	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
18	toomin gas	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	Grupp nr 18	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
18	toomin gas	16, 16, 16, 16, 16, 16	Grupp nr 18	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
6	hall lepp	16, 16, 16, 16	Grupp nr 6	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
6	hall lepp	14, 14, 14, 14	Grupp nr 6	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
6	hall lepp	11, 10, 9	Grupp nr 6	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
8	hall lepp	14, 14, 15, 15, 15	Grupp nr 8	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne

8	remmel gas	12, 13, 13, 10, 10, 10, 12, 13, 11	Grupp nr 8	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
---	---------------	--	------------	--------------	--	------------

KOKKU: 89

HÜ: 1262

#### Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

#### Kõrvaltingimused:

##### 1. raietööde spetsialist

1.1. Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks.

1.2. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 07.08.2025, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist

*Allkirjastatud digitaalselt*

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja

*Allkirjastatud digitaalselt*

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

## Asendusistutuse arvutus

Avalduse esitamise kuupäev: 17.07.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mäepealse tn 9

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus -klass	Arv	Koefitsiendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	1	hall lepp	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15, 19, 23, 30	0.5	0.2	0.5	35
2	52	toomingas	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	34	0.5	0		0
3		remmelgas	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	16, 20	0.5	0		0
4	9	saarvaher	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	21, 21, 21	0.5	0		0
5	6	toomingas	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	13, 13, 13	0.5	0		0
6	58	remmelgas	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	17, 20, 15, 15, 15, 18, 18, 16, 16	0.5	0		0
7	9	vaher	Likvideeritav	1	14, 14, 14, 14,	1	0		0

			puu (V väärtus klass)		14, 14, 14				
8	57	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	65	0.5	0		0
9	18	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	0.5	0		0
10	18	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	16, 16, 16, 16, 16, 16	0.5	0		0
11	18	saarvaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	13, 13, 13	0.5	0		0
12	2	vaher	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	42, 19, 21, 29, 11	1	0.2	0.5	69
13	3	tamm	Oluline puu (III väärtus klass)	1	28	2.5	1	0.5	0
14	4	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19	0.5	0.2	0.5	8
15	4	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	15, 15	0.5	0		0

16	4	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	14, 14, 13, 12	0.5	0		0
17	5	toomingas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	36, 28, 12, 12	0.5	0.2	0.5	35
18	43	toomingas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15, 13, 16, 34	0.5	0.2	0.5	31
19	44	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	54, 44	0.5	0.2	0.5	40
20	45	saarvaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	24, 12	0.5	0		0
21	46	saar	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	30	1	0.2	0.5	17
22	47	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	23, 24, 34, 28	0.5	0		0
23	48	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	36, 42	0.5	0.2	0.5	31
24	49	pihlakas	Likvidee ritav	1	44	0.5	0	0.5	15



			puu (V väärtus klass)						
25	50	pihlakas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	23	0.5	0		0
26	60	arukask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19	1	0.2	0.5	11
27	61	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	11	0.5	0		0
28	62	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	21, 17, 19	0.5	0		0
29	63	arukask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	26	1	0.2	0.5	15
30	64	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	20, 11, 18, 24	0.5	0		0
31	65	arukask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12	1	0		0
32	66	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	38, 12, 22, 25, 21	0.5	0		0

			klass)						
33	67	haab	Oluline puu (III väärtus klass)	1	30	0.5	1	0.5	20
34		remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	50	0.5	0.2	0.5	20
35		remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	36	0.5	0.2	0.5	14
36		kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	28	0.5	1	0.5	19
37		haab	Oluline puu (III väärtus klass)	1	26	0.5	1	0.5	17
38	2	toomingas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	11, 11, 11, 11, 11, 10	0.5	0		0
39	2	toomingas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	11, 11, 10, 10, 9	0.5	0		0
40	2	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12, 12, 12, 12, 12, 12, 12	0.5	0		0
41	4	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus	1	18, 18, 18, 18	0.5	0.2	0.5	28

			klass)						
42	4	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	18, 18, 18, 18	0.5	0		0
43	5	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18	0.5	0.2	0.5	70
44	7	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12	0.5	0		0
45	5	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18	0.5	0.2	0.5	70
46	5	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14	0.5	0		0
47	7	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22, 22, 22, 22, 22, 22, 22	0.5	0.2	0.5	63
48	7	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18, 18, 18, 18	0.5	0.2	0.5	28
49	8	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24	0.5	0.2	0.5	80
50	8	remmelgas	Likvidee	1	29, 29,	0.5	0		0

			ritav puu (V väärtus klass)		29, 29, 29, 29, 29, 29				
51	8	toomingas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	14, 14, 14	0.5	0		0
52	9	pihlakas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10, 10, 10, 10, 10, 10	0.5	0		0
53	9	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14	0.5	0		0
54	9	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	0.5	0.2	0.5	60
55	9	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	0.5	0.2	0.5	60
56	9	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	0.5	0		0
57	10	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	0.5	0.2	0.5	9
58	10	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV	1	16, 16, 16, 16, 16, 16,	0.5	0.2	0.5	60

			väärtus klass)		16, 16, 16, 16				
59	10	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	0.5	0		0
60	11	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18, 18, 18, 18, 18, 18, 18	0.5	0.2	0.5	49
61	11	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18, 18, 18, 18, 18, 18	0.5	0.2	0.5	42
62	11	arukask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	11	1	0		0
63	12	haab	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10, 10, 10, 10, 10, 10	0.5	0		0
64	12	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17, 17, 17, 17, 17	0.5	0.2	0.5	35
65	12	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17	0.5	0		0
66	14	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus	1	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	0.5	0		0

			klass)						
67	14	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	0.5	0		0
68	14	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12, 12, 12, 12	0.5	0		0
69	15	haab	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	24, 24, 24, 24	0.5	0.2	0.5	40
70	15	haab	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	0.5	0.2	0.5	42
71	15	haab	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	11, 11, 11	0.5	0		0
72	16	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14	0.5	0		0
73	16	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14	0.5	0		0
74	16	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14,	0.5	0		0

					14				
75	16	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 11	0.5	0		0
76	16	saar	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16, 16, 16	1	0.2	0.5	27
77	16	vaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	13	1	0		0
78	17	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9	0.5	0		0
79	17	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10, 10, 10, 10, 10, 10	0.5	0		0
80	17	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17	0.5	0		0
81	17	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17	0.5	0		0
82	18	arukask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14, 14, 14	1	0.2	0.5	24

83	18	toomingas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	0.5	0		0
84	18	toomingas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	16, 16, 16, 16, 16, 16	0.5	0		0
85	6	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16, 16, 16, 16	0.5	0.2	0.5	24
86	6	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14, 14, 14, 14	0.5	0.2	0.5	24
87	6	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	11, 10, 9	0.5	0		0
88	8	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14, 14, 15, 15, 15	0.5	0.2	0.5	30
89	8	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12, 13, 13, 10, 10, 10, 12, 13, 11	0.5	0		0

Kokku: 1262 HÜ

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hooldusloikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:  $D1 \cdot (k1 + k2 + k3) / 3 = HÜ$



kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist

*Allkirjastatud digitaalselt*

07.08.2025