

## Puu raie otsus nr 66049

Avalduse esitamise kuupäev: 06.08.2026

Raiekoha aadress: Põhja-Tallinna linnaosa Neeme tn 50

| Po<br>s<br>nr | Puu<br>liik | Läbim<br>õõt<br>(cm) Ø | Märkused         | Põhjus               | Väärtus<br>-klass                                  | Otsus      |
|---------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 21            | arukas<br>k | 35                     | Murdunud         | Sanitaarraie         |                                                    | Positiivne |
| 23            | arukas<br>k | 31                     | Heas seisukorras | Hooldusraie          | Vähevää<br>rtuslik<br>puu (IV<br>väärtusk<br>lass) | Negatiivne |
| 24            | arukas<br>k | 59                     | Latv kuivanud    | Sanitaarraie         |                                                    | Positiivne |
| 28            | arukas<br>k | 42                     | Heas seisukorras | Sanitaarraie         | Oluline<br>puu (III<br>väärtusk<br>lass)           | Negatiivne |
| 40            | arukas<br>k | 33                     | Latv kuivanud    | Sanitaarraie         |                                                    | Positiivne |
| 59            | arukas<br>k | 17                     | Heas seisukorras | Sanitaarraie         | Oluline<br>puu (III<br>väärtusk<br>lass)           | Negatiivne |
| 60            | kask        | 11                     | Likvideeritud    | Ehitusealune raie    | Vähevää<br>rtuslik<br>puu (IV<br>väärtusk<br>lass) | Positiivne |
| 69            | õunapu<br>u | 21                     | Ei vaja raieluba | Kahjustatud puu raie |                                                    | Negatiivne |

|    |             |    |               |                   |                                            |            |
|----|-------------|----|---------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|
| 70 | arukas<br>k | 10 | Likvideeritud | Ehitusealune raie | Väheväärtuslik<br>puu (IV<br>väärtusklass) | Positiivne |
| 71 | arukas<br>k | 17 |               | Ehitusealune raie | Väheväärtuslik<br>puu (IV<br>väärtusklass) | Positiivne |
| 72 | arukas<br>k | 17 |               | Ehitusealune raie | Väheväärtuslik<br>puu (IV<br>väärtusklass) | Positiivne |
| 74 | vaher       | 11 | Likvideeritud | Ehitusealune raie | Väheväärtuslik<br>puu (IV<br>väärtusklass) | Positiivne |

#### KOKKU 12

#### Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 Taotluses küsitud kaskede pos. nr. 23, 28 ja 59 võrad on tihedad ja heas korras, lehed on tume rohelised, tüvedel pole näha seente viljakehi ega mädaniku koldeid. Puude koorel puuduvad üraskite käigud. Vastavalt esitatud projektile on puud säilitatavad.

Taotluses märgitud kased on heas tervislikus seisukorras, kuuluvad kolmandasse ja neljandasse väärtusklassi ja nende likvideerimine pole hetkel põhjendatud.

Eeltoodust lähtuvalt ja määruse Raie- ja hooldusloikusloa andmise kord § 14 lõike 2 punktist 1 tulenevalt keeldub amet taotluses märgitud kaskedele raieloa väljastamisest.

Raieloa andmisest keeldumist on võimalik vaidlustada esitades vaide Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile või Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käesoleva kirja teatavakstegemisest. "Haljastuse inventeerimise kord".

#### Kõrvaltingimused:

##### 1. raietööde spetsialist

1.1. Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks.

1.2. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

---

Luba väljastatud 27.08.2026, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: INDREK JÕESAAR, raietööde spetsialist  
*Allkirjastatud digitaalselt*

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja  
*Allkirjastatud digitaalselt*

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

## Asendusistutuse arvutus

Avalduse esitamise kuupäev: 06.08.2026

Raiekoha aadress: Põhja-Tallinna linnaosa Neeme tn 50

| Jrk.<br>nr | Pos.<br>nr | Puuliik<br>arukask | Väärtus<br>-klass                     | Arv | Koefitsendid |     |     |     | Haljastus<br>e ühikud |
|------------|------------|--------------------|---------------------------------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-----------------------|
|            |            |                    |                                       |     | D            | k1  | k2  | k3  |                       |
|            |            |                    |                                       |     | 35           | 1   |     |     |                       |
| 1          | 21         | arukask            |                                       | 1   |              |     |     |     | 0                     |
| 2          | 23         | arukask            | Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass) | 1   | 31           | 1   | 0.2 |     | 0                     |
| 3          | 24         | arukask            |                                       | 1   | 59           | 1   |     |     | 0                     |
| 4          | 28         | arukask            | Oluline puu (III väärtus klass)       | 1   | 42           | 1   | 1   |     | 0                     |
| 5          | 40         | arukask            |                                       | 1   | 33           | 1   |     |     | 0                     |
| 6          | 59         | arukask            | Oluline puu (III väärtus klass)       | 1   | 17           | 1   | 1   |     | 0                     |
| 7          | 60         | kask               | Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass) | 1   | 11           | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 4                     |
| 8          | 69         | õunapuu            |                                       | 1   | 21           | 1   |     |     | 0                     |
| 9          | 70         | arukask            | Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass) | 1   | 10           | 1   | 0.2 | 0.5 | 6                     |
| 10         | 71         | arukask            | Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass) | 1   | 17           | 1   | 0.2 | 0.5 | 10                    |
| 11         | 72         | arukask            | Vähevää                               | 1   | 17           | 1   | 0.2 | 0.5 | 10                    |

4

|    |    |       |                                                    |   |    |   |     |     |   |
|----|----|-------|----------------------------------------------------|---|----|---|-----|-----|---|
|    |    |       | ärtuslik<br>puu (IV<br>väärtus<br>klass)           |   |    |   |     |     |   |
| 12 | 74 | vaher | Vähevä<br>ärtuslik<br>puu (IV<br>väärtus<br>klass) | 1 | 11 | 1 | 0.2 | 0.5 | 6 |

Kokku: 36 HÜ

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:  $D1 \cdot (k1 + k2 + k3) / 3 = HÜ$

kus: D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm; k1 - raiutava puuliigi koefitsient; k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient; k3 - raiepõhjuse koefitsient.

Raieloa koostaja: INDREK JÕESAAR, raietööde spetsialist  
*Allkirjastatud digitaalselt*

27.08.2026