

Puu raie otsus nr 63768

Avalduse esitamise kuupäev: 30.09.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kalda tn 5

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus- klass	Otsus
15	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
16	mänd	23		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
19	mänd	20		Ehitusealune raie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
94	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
127	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
132	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					väärtusklass)	
133	mänd	27		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
134	kuusk	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
136	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
137	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
177	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
179	vaher	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
180	mänd	22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

182	mänd	22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
212	mänd	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
213	mänd	19, 14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
216	mänd	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
217	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
218	mänd	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
219	mänd	14		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
224	pihlakas	16		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
225	pihlakas	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
226	mänd	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
227	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
228	mänd	21		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
229	pappel	10		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
230	pappel	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
231	pappel	35, 41, 35, 22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
231	remmelgas	25, 17, 19, 18,		Sanitaarraie	Likvideeritav	Positiivne

		25, 31			puu (V väärtusk lass)	
232	remmel gas	26, 22, 27		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
233	mänd	18		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
234	mänd	23		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
237	mänd	14		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
246	mänd	13		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
247	mänd	15		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
248	mänd	21, 15		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne

250	mänd	12, 20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
459	mänd	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
464	remmelgas	10, 15, 24, 33, 12, 14, 13, 19, 16, 12, 10, 16, 18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
465	remmelgas	14, 14, 17, 16, 18, 22, 9, 19, 10, 16, 19, 15, 15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
475	remmelgas	9		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
522	remmelgas	12, 15, 14, 12, 17, 17, 14, 10, 10, 19, 17, 18, 11		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
540	kask	16		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V	Positiivne

					väärtusklass)	
541	remmelgas	12, 18, 19, 17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
543	remmelgas	9, 12, 18, 14, 10, 14, 20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
545	haab	25, 16		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
546	remmelgas	11, 9, 10, 11, 10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
563	mänd	14		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
564	mänd	14		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
565	arukas k	15		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
571	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
573	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
574	remmelgas	14, 13, 13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
575	mänd	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
576	remmelgas	19, 45, 13, 33, 18, 20		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
588	arukas k	14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
589	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
592	arukas k	15, 15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
594	arukas k	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik	Positiivne

					puu (IV väärtusk lass)	
595	arukas k	22		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
596	arukas k	15		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
597	mänd	19		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
598	mänd	22		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
599	remmel gas	23, 20, 25, 14, 29		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
604	arukas k	18		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
605	mänd	19		Ehitusealune raie	Väärtusl ik puu (II väärtusk lass)	Positiivne
607	pappel	17, 15		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk	Positiivne

					lass)	
608	mänd	14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
613	arukas k	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
614	pappel	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
615	arukas k	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
616	remmel gas	18, 12, 14, 18, 13, 13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
623	mänd	21		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
624	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
625	mänd	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
626	mänd	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
627	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
628	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
629	mänd	21, 18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
630	mänd	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
631	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
632	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

633	arukas k	25		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
634	arukas k	13		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
634	remmel gas	15, 21		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
635	mänd	13		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
636	pappel	9, 22		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
637	mänd	17		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
638	mänd	19		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
639	mänd	17		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk	Positiivne

					lass)	
640	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
641	mänd	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
642	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
642	mänd	18		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
644	mänd	22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
645	remmelgas	30, 30, 26, 17, 14, 15, 18		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
651	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
652	mänd	16		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
653	mänd	18		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
654	mänd	14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
655	mänd	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
656	mänd	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
660	remmelgas	20, 22, 12, 12		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
661	remmelgas	28, 14, 19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
671	arukas k	24		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
672	arukas k	25		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
683	remmel gas	17		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
695	kask	16		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
710	mänd	15		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
736	mänd	17		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
741	mänd	16		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
742	mänd	20		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
743	arukas k	14, 15		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
744	mänd	17		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk	Positiivne

					lass)	
745	mänd	14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
762	mänd	26		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
763	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
764	mänd	17		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
765	mänd	16		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
766	mänd	14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
774	mänd	24		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
775	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

776	mänd	25		Ehitusealne raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
-----	------	----	--	------------------	--	------------

KOKKU: 123

HÜ: 2394

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Kõrvaltingimused:**1. raietööde spetsialist**

1.1. Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks.

1.2. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 05.11.2025, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: INDREK JÕESAAR, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja
Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

Asendusistutuse arvutus

Avalduse esitamise kuupäev: 30.09.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kalda tn 5

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus -klass	Arv	Koefitsiendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	15	mänd	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	2.5	0.2	0.5	21
2	16	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	23	2.5	1	0.5	31
3	19	mänd	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	20	2.5	0	0.5	20
4	94	mänd	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	2.5	0.2	0.5	18
5	127	mänd	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	2.5	0.2	0.5	21
6	132	mänd	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	2.5	0.2	0.5	25
7	133	mänd	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	27	2.5	0.2	0.5	29

			väärtus klass)						
8	134	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	2	0.2	0.5	14
9	136	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	2.5	0.2	0.5	18
10	137	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19	2.5	0.2	0.5	20
11	177	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	2.5	0.2	0.5	21
12	179	vaher	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	1	0.2	0.5	11
13	180	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	2.5	0.2	0.5	23
14	182	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	2.5	0.2	0.5	23
15	212	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15	2.5	0.2	0.5	16

16	213	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19, 14	2.5	0.2	0.5	35
17	216	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15	2.5	0.2	0.5	16
18	217	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	2.5	0.2	0.5	18
19	218	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	12	2.5	0.2	0.5	13
20	219	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	14	2.5	1	0.5	19
21	224	pihlakas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	16	0.5	0		0
22	225	pihlakas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	0.5	0.2	0.5	6
23	226	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	12	2.5	0.2	0.5	13
24	227	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	2.5	0.2	0.5	18

			väärtus klass)						
25	228	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21	2.5	0.2	0.5	22
26	229	pappel	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10	0.5	0		0
27	230	pappel	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	0.5	0.2	0.5	6
28	231	pappel	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	35, 41, 35, 22	0.5	0.2	0.5	53
29	231	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	25, 17, 19, 18, 25, 31	0.5	0		0
30	232	remmelgas	Oluline puu (III väärtus klass)	1	26, 22, 27	0.5	1	0.5	50
31	233	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18	2.5	0.2	0.5	19
32	234	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	2.5	0.2	0.5	25
33	237	mänd	Likvidee	1	14	2.5	0		0

			ritav puu (V väärtus klass)						
34	246	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	2.5	0.2	0.5	14
35	247	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15	2.5	0.2	0.5	16
36	248	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21, 15	2.5	0.2	0.5	38
37	250	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	12, 20	2.5	0.2	0.5	34
38	459	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	2.5	0.2	0.5	17
39	464	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	10, 15, 24, 33, 12, 14, 13, 19, 16, 12, 10, 16, 18	0.5	0.2	0.5	85
40	465	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14, 14, 17, 16, 18, 22, 9, 19, 10, 16, 19, 15,	0.5	0.2	0.5	83

					15				
41	475	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	9	0.5	0.2	0.5	4
42	522	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12, 15, 14, 12, 17, 17, 14, 10, 10, 19, 17, 18, 11	0.5	0		0
43	540	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	16	0.5	0		0
44	541	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	12, 18, 19, 17	0.5	0.2	0.5	27
45	543	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	9, 12, 18, 14, 10, 14, 20	0.5	0.2	0.5	40
46	545	haab	Oluline puu (III väärtus klass)	1	25, 16	0.5	1	0.5	28
47	546	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	11, 9, 10, 11, 10	0.5	0.2	0.5	20
48	563	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	14	2.5	1	0.5	19
49	564	mänd	Oluline	1	14	2.5	1	0.5	19

			puu (III väärtus klass)						
50	565	arukask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	15	1	1	0.5	13
51	571	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	2.5	0.2	0.5	21
52	573	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	2.5	0.2	0.5	21
53	574	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14, 13, 13	0.5	0.2	0.5	16
54	575	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15	2.5	0.2	0.5	16
55	576	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	19, 45, 13, 33, 18, 20	0.5	0		0
56	588	arukask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14	1	0.2	0.5	8
57	589	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18	2.5	0.2	0.5	19

58	592	arukask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15, 15	1	0.2	0.5	18
59	594	arukask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	1	0.2	0.5	11
60	595	arukask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	1	0.2	0.5	12
61	596	arukask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	15	1	1	0.5	13
62	597	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	19	2.5	1	0.5	25
63	598	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	2.5	0.2	0.5	23
64	599	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23, 20, 25, 14, 29	0.5	0.2	0.5	45
65	604	arukask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	18	1	1	0.5	15
66	605	mänd	Väärtuslik puu (II väärtus klass)	1	19	2.5	2	0.5	32

67	607	pappel	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17, 15	0.5	0.2	0.5	13
68	608	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14	2.5	0.2	0.5	15
69	613	arukask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	1	0.2	0.5	10
70	614	pappel	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	0.5	0.2	0.5	5
71	615	arukask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15	1	0.2	0.5	9
72	616	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18, 12, 14, 18, 13, 13	0.5	0.2	0.5	35
73	623	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	21	2.5	1	0.5	28
74	624	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	24	2.5	0.2	0.5	26
75	625	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	2.5	0.2	0.5	17

			väärtus klass)						
76	626	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	2.5	0.2	0.5	14
77	627	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	2.5	0.2	0.5	18
78	628	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	2.5	0.2	0.5	18
79	629	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21, 18	2.5	0.2	0.5	41
80	630	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	2.5	0.2	0.5	14
81	631	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18	2.5	0.2	0.5	19
82	632	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	2.5	0.2	0.5	18
83	633	arukask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	25	1	0.2	0.5	14

84	634	arukask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	1	0.2	0.5	7
85	634	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	15, 21	0.5	0		0
86	635	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	13	2.5	0.2	0.5	14
87	636	pappel	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	9, 22	0.5	0.2	0.5	13
88	637	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	2.5	0.2	0.5	18
89	638	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19	2.5	0.2	0.5	20
90	639	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	2.5	0.2	0.5	18
91	640	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	2.5	0.2	0.5	18
92	641	mänd	Vähevä ärtuslik	1	15	2.5	0.2	0.5	16

			puu (IV väärtus klass)						
93	642	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18	2.5	0.2	0.5	19
94	642	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	18	2.5	1	0.5	24
95	644	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	2.5	0.2	0.5	23
96	645	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	30, 30, 26, 17, 14, 15, 18	0.5	0		0
97	651	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	2.5	0.2	0.5	21
98	652	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	16	2.5	1	0.5	21
99	653	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	18	2.5	1	0.5	24
100	654	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14	2.5	0.2	0.5	15
101	655	mänd	Vähevä ärtuslik	1	15	2.5	0.2	0.5	16

			puu (IV väärtus klass)						
102	656	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15	2.5	0.2	0.5	16
103	660	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	20, 22, 12, 12	0.5	0		0
104	661	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	28, 14, 19	0.5	0.2	0.5	25
105	671	arukask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	24	1	1	0.5	20
106	672	arukask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	25	1	0.2	0.5	14
107	683	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	0.5	0.2	0.5	7
108	695	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	16	0.5	1	0.5	11
109	710	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	15	2.5	1	0.5	20
110	736	mänd	Vähevä ärtuslik	1	17	2.5	0.2	0.5	18

			puu (IV väärtus klass)						
111	741	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	2.5	0.2	0.5	17
112	742	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	2.5	0.2	0.5	21
113	743	arukask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14, 15	1	0.2	0.5	17
114	744	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	2.5	0.2	0.5	18
115	745	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14	2.5	0.2	0.5	15
116	762	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	26	2.5	1	0.5	35
117	763	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19	2.5	0.2	0.5	20
118	764	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	17	2.5	1	0.5	23
119	765	mänd	Oluline	1	16	2.5	1	0.5	21

			puu (III väärtus klass)						
120	766	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14	2.5	0.2	0.5	15
121	774	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	24	2.5	1	0.5	32
122	775	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18	2.5	0.2	0.5	19
123	776	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	25	2.5	1	0.5	33

Kokku: 2394 HÜ

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hooldusloikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit: $D1 \cdot (k1 + k2 + k3) / 3 = HÜ$

kus:

D - raiutava puu rinna läbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.

Raieloa koostaja: INDREK JÕESAAR, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

05.11.2025