

Puu raie otsus nr 58239

Avalduse esitamise kuupäev: 11.06.2024

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Randvere tee 82a

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus -klass	Otsus
0	remmel gas	10	280 kõrval, alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
0	toomin gas	43	212 kõrval, alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
0	vaher	9	142 kõrval, alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
3	kask	21	linna maal	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
3	kask	16	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
4	kask	19	linna maal	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
4	kask	20	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
8	haab	15	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
8	kask	17	lõhenenud	Sanitaarraie		Positiivne
9	haab	21	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne

10	haab	16	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
10	kask	18	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
11	kask	17	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
12	kask	38	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
12	kask	18	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
13	kask	14	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
13	kask	20	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
15	kask	9	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
16	kask	21	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
17	tamm	12	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
18	mänd	45	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
19	toomin gas	9	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne

19	toomin gas	11	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
19	toomin gas	10	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
20	mänd	62	linna maal	Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
21	toomin gas	16	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
22	toomin gas	10	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
23	remmel gas	21	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
24	remmel gas	23	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
25	remmel gas	10	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
26	remmel gas	35	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
27	remmel gas	10	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
28	remmel gas	58	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
28	remmel gas	9	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
29	mänd	41	linna maal	Ehitusealune raie	Oluline	Positiivne

					puu (III väärtusk lass)	
29	remmel gas	14	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
30	remmel gas	33	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
31	mänd	26	linna maal	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
31	remmel gas	30	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
31	remmel gas	13	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
32	kask	10	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
32	remmel gas	22	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
32	remmel gas	12	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
34	kask	17	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
36	kask	20	linna maal	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
37	kask	19	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
37	remmel gas	18	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
38	kask	42	linna maal	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
38	mänd	26	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
39	mänd	40	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
39	remmelgas	26	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
40	remmelgas	31	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
46	remmelgas	33	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
47	toomin gas	34	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
48	toomin gas	26	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
49	kask	22	harude murdumine	Sanitaarraie		Positiivne
50	kask	21	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
51	kask	17	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
53	mänd	37	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
54	mänd	24	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
55	mänd	42	linna maal	Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
56	sanglepp	9	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
58	mänd	39	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
59	remmelgas	9	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
60	mänd	38	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
68	mänd	35	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
69	mänd	23	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
71	mänd	47	linna maal	Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
78	mänd	60		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne

85	kask	33	Pos nr?	Hooldusraie		Positiivne
91	mänd	27		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
92	mänd	29		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
93	mänd	35		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
104	mänd	31		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
105	mänd	39		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
106	mänd	34		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
107	mänd	26		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
108	mänd	37		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik	Positiivne

					puu (IV väärtusk lass)	
109	mänd	42		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
110	mänd	35		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
114	mänd	29		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
119	mänd	40		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
121	mänd	43	poolkuiv	Sanitaarraie		Positiivne
122	mänd	53		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
123	mänd	43		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
128	mänd	44		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne

129	kask	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
130	kask	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
138	tamm	9	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
139	kask	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
140	mänd	36		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
141	mänd	26	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
142	mänd	36		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
143	mänd	30	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
144	mänd	35		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
145	mänd	37		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
146	mänd	29	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
147	mänd	40		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
148	mänd	33		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
150	mänd	34		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
164	mänd	34		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
165	pihlakas	14	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
166	mänd	37		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
168	saar	16	murdunud	Sanitaarraie		Positiivne
169	vaher	30		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

171	mänd	57		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
184	pihlakas	13	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
199	kask	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
199	pihlakas	18		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
200	mänd	31		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
203	kask	20		Sanitaarraie		Positiivne
204	mänd	26		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
205	mänd	34		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
206	mänd	41		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
207	mänd	32	kuivanud	Sanitaarraie		Positiivne

208	mänd	43		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
209	mänd	34		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
212	kask	25		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
213	kask	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
213	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
214	kask	11	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
215	vaher	11	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
217	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
218	kask	14	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
218	kask	13	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne

219	kask	21		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
219	vaher	14	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
220	mänd	49		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
221	kask	22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
252	mänd	39		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
256	mänd	41		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
257	sarapu u	48	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
258	mänd	35		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
262	mänd	38		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
263	mänd	29		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
265	haab	17	harude murdumine	Sanitaarraie		Positiivne
265	pihlakas	13	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
275	mänd	39		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
279	mänd	28		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
280	mänd	34		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
280	mänd	32		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
281	mänd	33		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
281	mänd	29		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
282	mänd	38		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
290	mänd	31		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
291	mänd	27		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
293	mänd	28		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
294	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
295	mänd	38		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
296	mänd	39		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
297	mänd	46		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
298	mänd	42		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
299	mänd	40		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
300	mänd	43		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
301	mänd	31	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
302	mänd	28	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
303	mänd	32	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
304	kask	17	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
305	kask	13	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
306	kask	17	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
307	kask	18	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
308	mänd	32	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
309	kask	12	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
310	kask	18	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
312	kask	14	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
314	kask	27	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
316	kask	16	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
317	kask	21	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
318	kask	21	Mädanik	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
332	kask	17	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

333	kask	22	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
334	mänd	35	kuivanud	Sanitaarraie		Positiivne
335	mänd	37	linna maal	Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
336	mänd	36	kuivanud	Sanitaarraie		Positiivne
345	remmel gas	28	haige	Sanitaarraie		Positiivne
348	mänd	13	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
349	kask	74	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
351	kask	32	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
352	kask	20	linna maal	Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
353	kask	22	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
358	kask	12	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
359	kask	12	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne

360	kask	10	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
363	kask	14	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
364	kask	18	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
365	kask	20	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
370	kask	37	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
373	kask	25	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
376	kask	19	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
378	kask	18	kuivanud	Sanitaarraie		Positiivne
380	kask	22	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
382	kask	20	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

386	kask	19	kuivanud	Sanitaarraie		Positiivne
387	kask	34	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
389	kask	41	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
390	kask	8	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
391	kask	24	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
393	kask	12	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
394	kask	16	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
395	kask	19	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
396	kask	42	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
396	kask	16	alla jäänud	Hooldusraie		Positiivne
397	kask	19	linna maal	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusk lass)	
--	--	--	--	--	-------------------	--

KOKKU: 203

HÜ: 2473

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks.

1.2. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 21.10.2025, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: ,

Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja

Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

Asendusistutuse arvutus

Avalduse esitamise kuupäev: 11.06.2024

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Piritä linnaosa, Randvere tee 82a

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus -klass	Arv	Koefitsiendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	0	remmelgas		1	10	0.5			0
2	0	toomingas		1	43	0.5			0
3	0	vahter		1	9	1			0
4	3	kask	Vähevärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21	0.5	0.2		0
5	3	kask		1	16	0.5			0
6	4	kask	Vähevärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19	0.5	0.2		0
7	4	kask		1	20	0.5			0
8	8	haab		1	15	0.5			0
9	8	kask		1	17	0.5			0
10	9	haab		1	21	0.5			0
11	10	haab		1	16	0.5			0
12	10	kask	Vähevärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18	0.5	0.2		0
13	11	kask		1	17	0.5			0
14	12	kask	Vähevärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	38	0.5	0.2		0
15	12	kask		1	18	0.5			0
16	13	kask		1	14	0.5			0

17	13	kask		1	20	0.5			0
18	15	kask		1	9	0.5			0
19	16	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21	0.5	0.2		0
20	17	tamm		1	12	2.5			0
21	18	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	45	2.5	0.2		0
22	19	toomingas		1	9	0.5			0
23	19	toomingas		1	11	0.5			0
24	19	toomingas		1	10	0.5			0
25	20	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	62	2.5	1		0
26	21	toomingas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	0.5	0.2		0
27	22	toomingas		1	10	0.5			0
28	23	remmelgas		1	21	0.5			0
29	24	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	0.5	0.2		0
30	25	remmelgas		1	10	0.5			0
31	26	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	35	0.5	0.2		0
32	27	remmelgas		1	10	0.5			0
33	28	remmelgas		1	58	0.5			0
34	28	remmelgas		1	9	0.5			0

35	29	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	41	2.5	1	0
36	29	remmelgas		1	14	0.5		0
37	30	remmelgas		1	33	0.5		0
38	31	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	26	2.5	0.2	0
39	31	remmelgas		1	30	0.5		0
40	31	remmelgas		1	13	0.5		0
41	32	kask		1	10	0.5		0
42	32	remmelgas		1	22	0.5		0
43	32	remmelgas		1	12	0.5		0
44	34	kask		1	17	0.5		0
45	36	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	0.5	0.2	0
46	37	kask		1	19	0.5		0
47	37	remmelgas		1	18	0.5		0
48	38	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	42	0.5	0.2	0
49	38	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	26	2.5	0.2	0
50	39	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	40	2.5	0.2	0
51	39	remmelgas		1	26	0.5		0
52	40	remmelgas		1	31	0.5		0

53	46	remmelgas		1	33	0.5			0
54	47	toomingas		1	34	0.5			0
55	48	toomingas		1	26	0.5			0
56	49	kask		1	22	0.5			0
57	50	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21	0.5	0.2		0
58	51	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	0.5	0.2		0
59	53	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	37	2.5	0.2		0
60	54	mänd		1	24	2.5			0
61	55	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	42	2.5	1		0
62	56	sanglepp		1	9	1			0
63	58	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	39	2.5	0.2		0
64	59	remmelgas		1	9	0.5			0
65	60	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	38	2.5	0.2		0
66	68	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	35	2.5	0.2		0
67	69	mänd		1	23	2.5			0

68	71	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	47	2.5	1		0
69	78	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	60	2.5	1	0.5	80
70	85	kask		1	33	0.5			0
71	91	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	27	2.5	0.2	0.5	29
72	92	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	29	2.5	0.2	0.5	31
73	93	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	35	2.5	0.2	0.5	37
74	104	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	31	2.5	0.2	0.5	33
75	105	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	39	2.5	1	0.5	52
76	106	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	34	2.5	0.2	0.5	36
77	107	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	26	2.5	0.2	0.5	28

			klass)						
78	108	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	37	2.5	0.2	0.5	39
79	109	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	42	2.5	0.2	0.5	45
80	110	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	35	2.5	0.2	0.5	37
81	114	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	29	2.5	0.2	0.5	31
82	119	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	40	2.5	0.2	0.5	43
83	121	mänd		1	43	2.5			0
84	122	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	53	2.5	1	0.5	71
85	123	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	43	2.5	1	0.5	57
86	128	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	44	2.5	0.2	0.5	47
87	129	kask	Vähevä ärtuslik	1	17	0.5	0.2	0.5	7

			puu (IV väärtus klass)						
88	130	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	0.5	0.2	0.5	6
89	138	tamm		1	9	2.5			0
90	139	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	12	0.5	0.2	0.5	5
91	140	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	36	2.5	1	0.5	48
92	141	mänd		1	26	2.5			0
93	142	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	36	2.5	0.2	0.5	38
94	143	mänd		1	30	2.5			0
95	144	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	35	2.5	0.2	0.5	37
96	145	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	37	2.5	0.2	0.5	39
97	146	mänd		1	29	2.5			0
98	147	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	40	2.5	0.2	0.5	43
99	148	mänd	Vähevä	1	33	2.5	0.2	0.5	35

			ärtuslik puu (IV väärtus klass)						
100	150	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	34	2.5	0.2	0.5	36
101	164	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	34	2.5	0.2	0.5	36
102	165	pihlakas		1	14	0.5			0
103	166	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	37	2.5	1	0.5	49
104	168	saar		1	16	1			0
105	169	vaher	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	30	1	0.2	0.5	17
106	171	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	57	2.5	1	0.5	76
107	184	pihlakas		1	13	0.5			0
108	199	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	24	0.5	0.2	0.5	10
109	199	pihlakas	Oluline puu (III väärtus klass)	1	18	0.5	1	0.5	12
110	200	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV	1	31	2.5	0.2	0.5	33

			väärtus klass)						
111	203	kask		1	20	0.5			0
112	204	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	26	2.5	0.2	0.5	28
113	205	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	34	2.5	1	0.5	45
114	206	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	41	2.5	1	0.5	55
115	207	mänd		1	32	2.5			0
116	208	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	43	2.5	0.2	0.5	46
117	209	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	34	2.5	0.2	0.5	36
118	212	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	25	0.5	0.2	0.5	10
119	213	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	0.5	0.2	0.5	8
120	213	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	2.5	0.2	0.5	25

121	214	kask		1	11	0.5			0
122	215	vaher		1	11	1			0
123	217	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	2.5	0.2	0.5	25
124	218	kask		1	14	0.5			0
125	218	kask		1	13	0.5			0
126	219	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21	0.5	0.2	0.5	8
127	219	vaher		1	14	1			0
128	220	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	49	2.5	1	0.5	65
129	221	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	0.5	0.2	0.5	9
130	252	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	39	2.5	1	0.5	52
131	256	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	41	2.5	1	0.5	55
132	257	sarapuu		1	48	0.5			0
133	258	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	35	2.5	0.2	0.5	37
134	262	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	38	2.5	1	0.5	51

135	263	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	29	2.5	0.2	0.5	31
136	265	haab		1	17	0.5			0
137	265	pihlakas		1	13	0.5			0
138	275	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	39	2.5	1	0.5	52
139	279	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	28	2.5	0.2	0.5	30
140	280	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	34	2.5	0.2	0.5	36
141	280	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	32	2.5	0.2	0.5	34
142	281	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	33	2.5	0.2	0.5	35
143	281	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	29	2.5	0.2	0.5	31
144	282	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	38	2.5	1	0.5	51
145	290	mänd	Vähevä ärtuslik	1	31	2.5	0.2	0.5	33

			puu (IV väärtus klass)						
146	291	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	27	2.5	0.2	0.5	29
147	293	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	28	2.5	0.2	0.5	30
148	294	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	2.5	0.2	0.5	25
149	295	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	38	2.5	0.2	0.5	41
150	296	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	39	2.5	0.2	0.5	42
151	297	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	46	2.5	1	0.5	61
152	298	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	42	2.5	0.2	0.5	45
153	299	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	40	2.5	0.2	0.5	43

154	300	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	43	2.5	0.2	0.5	46
155	301	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	31	2.5	0.2		0
156	302	mänd		1	28	2.5			0
157	303	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	32	2.5	0.2		0
158	304	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	0.5	0.2		0
159	305	kask		1	13	0.5			0
160	306	kask		1	17	0.5			0
161	307	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18	0.5	0.2		0
162	308	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	32	2.5	0.2		0
163	309	kask		1	12	0.5			0
164	310	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18	0.5	0.2		0
165	312	kask		1	14	0.5			0
166	314	kask		1	27	0.5			0
167	316	kask	Vähevä	1	16	0.5	0.2		0

			ärtuslik puu (IV väärtus klass)						
168	317	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21	0.5	0.2		0
169	318	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	21	0.5	0		0
170	332	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	0.5	0.2		0
171	333	kask		1	22	0.5			0
172	334	mänd		1	35	2.5			0
173	335	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	37	2.5	1		0
174	336	mänd		1	36	2.5			0
175	345	remmelgas		1	28	0.5			0
176	348	mänd		1	13	2.5			0
177	349	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	74	0.5	0.2		0
178	351	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	32	0.5	0.2		0
179	352	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	20	0.5	1		0

180	353	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	0.5	0.2		0
181	358	kask		1	12	0.5			0
182	359	kask		1	12	0.5			0
183	360	kask		1	10	0.5			0
184	363	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14	0.5	0.2		0
185	364	kask		1	18	0.5			0
186	365	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	0.5	0.2		0
187	370	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	37	0.5	0.2		0
188	373	kask		1	25	0.5			0
189	376	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19	0.5	0.2		0
190	378	kask		1	18	0.5			0
191	380	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	0.5	0.2		0
192	382	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	0.5	0.2		0
193	386	kask		1	19	0.5			0

194	387	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	34	0.5	0.2		0
195	389	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	41	0.5	0.2		0
196	390	kask		1	8	0.5			0
197	391	kask		1	24	0.5			0
198	393	kask		1	12	0.5			0
199	394	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	0.5	0.2		0
200	395	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19	0.5	0.2		0
201	396	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	42	0.5	0.2		0
202	396	kask		1	16	0.5			0
203	397	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19	0.5	0.2		0

Kokku: 2473 HÜ

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hooldusloikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit: $D1 \cdot (k1 + k2 + k3) / 3 = HÜ$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.

Raieloa koostaja: ,

Allkirjastatud digitaalselt

21.10.2025