

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 41082

Nimi/ärinimi: Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti

Avalduse esitamise kuupäev: 26.11.2020

Isiku- või registrikood: 12203636

Elu- või asukoha aadress: Järvevana tee 9g

Raie toimumise aadress: **TEELISE TN 6**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus
jalakas	14	1	E	remmelgas	40	1	S
jalakas	58	1	E	remmelgas	80	1	S
kask	20	1	E	vaher	14	9	H
kask	36	2	E	vaher	20	3	H
kask	49	1	E				
mänd	8	4	E				
mänd	14	4	E				
mänd	16	3	S				
mänd	18	2	E				
mänd	24	3	S				
mänd	24	2	E				
mänd	28	5	E				
mänd	34	2	E				
remmelgas	14	6	S				
remmelgas	20	9	S				

KOKKU: 60 Puud 640 H.Ü.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raie toid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 13.01.2021

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Sulev Järve, Metsavaht-dendroloog

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa

teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 41082

Aadress: Järvevana tee 9g, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Objekt: TEELISE TN 6

Tellija: Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti, Jaan Mäe

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
5	0	jalakas	IV	1	14	1.0	0.3	0.7	9
6	0	jalakas	IV	1	58	1.0	0.3	0.7	39
9	0	kask	IV	1	49	0.5	0.3	0.7	25
10	0	kask	III	1	20	0.5	1.0	0.7	15
12	0	mänd	IV	4	14	2.5	0.3	0.7	65
13	0	mänd	III	2	18	2.5	1.0	0.7	50
14	0	mänd	IV	4	8	2.5	0.3	0.7	37
15	0	kask	III	2	36	0.5	1.0	0.7	53
16	0	mänd	IV	2	24	2.5	0.3	0.7	56
17	0	mänd	III	2	34	2.5	1.0	0.7	95
18	0	mänd	III	5	28	2.5	1.0	0.7	196

Kokku: **640 H.Ü.**

Koostas: Sulev Järve, Metsavaht-dendroloog

Kuupäev: 22.12.2020

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.