

Hoolduslõikusluba nr 54115

Avalduse esitamise kuupäev 29.06.2023	Hoolduslõikuse aadress PIRITA TEE 20
Tuvastatud asjaolud Kinnistul kasvavad pärn ja mitmeharuline hõberemmelgas. Hoone lähedal kasvaval pärnal on kunagi kärbitud ladva- ja külgoksi, eesmärgiga anda puule korrapärane vorm. Remmelgal on samuti kärbitud ladva ja külgoksi.	
Hoolduslõikusloa andmise põhjendus Vältida okste ja harude murdumist. Vältida hoone kahjustamist. Puu võrade hooldus- ja kujunduslõikus, eesmärgiga hoida puu võrad kindlates piirides. Tagada puude liigiomane võra.	
Hoolduslõikusloa kõrvaltingimused Lubatud on teha puu võrade hoolduslõikus, mille käigus võib eemaldada murdumisohtlikud oksad(vale nurga all-ja ristikasvanud oksad ning nõrga ühenduskohaga oksad), murdunud- ja kuivanud oksad ning vesi(tüve)võsud. Puude külg- ja ladvaoksi võib kärpida ca 0,2-1m eelmise lõikuse kohast kõrgemalt nimg eemaldada nõrga ühenduskohaga võsud/oksad. Elujõuliste ja tugeva ühendusohaga okste kärpimisega anda puudele korrapärane vorm. Lõikus teha sobiva oksa või tüve juurest oksakraed kahjustamata. Töö peab tegema arborist. Arboristil soovitame kontrollida remmelga harude ühenduskohad(vajadusel paigaldada tugivöö).	
Hoolduslõikuse tegemise aeg sügistalvine periood või varakevad	
<i>Hoolduslõikusluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Hoolduslõikust tohib lindude pesitsusperioodil teha linnupesadeta või mahajäetud linnupesadega puudel.</i>	
Hoolduslõikusluba kehtib kuni 16.08.2024	

Hoolduslõikusloa andis

Kristiina Kupper, haljastus- ja
keskkonnaosakonna juhataja

Kuupäev 22-08-2023

(allkirjastatud digitaalselt)

Hoolduslõikusloa kooskõlastas

Kristiina Kupper, haljastus- ja
keskkonnaosakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi

Simmo Sillandi, peaspetsialist

Hoolduslõikusluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.