

RAIELUBA

Tallinna Linnavalikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 41461

Nimi/ärinimi: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Avalduse esitamise kuupäev: 18.01.2021

Isiku- või registrikood: 75014913

Elu- või asukoha aadress: Mündi 2

Raie toimumise aadress: **VANA-RANNAMÕISA TEE T4**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
hall lepp	10	1	S	lepp, must	14	1	E	lepp, must	32	1	E
hall lepp	12	1	E	lepp, must	14	1	E	lepp, must	34	1	E
hall lepp	16	1	E	lepp, must	16	1	E	lepp, must	34, 34	2	E
hall lepp	22	1	E	lepp, must	16	1	E	remmelgas	44	1	E
hall lepp	22	1	E	lepp, must	18	1	E	toomingas	10	1	S
hall lepp	24	1	E	lepp, must	18	1	E				
hall lepp	34	1	E	lepp, must	18	1	E				
hall lepp	40	1	S	lepp, must	20	1	E				
hall lepp	30, 30	2	E	lepp, must	20	1	E				
hall lepp	40, 40	2	E	lepp, must	22	1	E				
hall lepp	60, 60	2	E	lepp, must	22	1	E				
lepp, must	8	1	E	lepp, must	22	1	E				
lepp, must	10	1	E	lepp, must	24	1	E				
lepp, must	14	1	E	lepp, must	26	1	E				
lepp, must	14	1	E	lepp, must	26	1	E				

KOKKU: 39 Puud 809 H.Ü.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 20.01.2021

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Marju Jõgi, Registripidaja

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.