

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 45325

Nimi/ärinimi: Nordecon Betoon OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 24.08.2021

Isiku- või registrikood: 1064702

Elu- või asukoha aadress: Katusepapi tn 4/1 Tallinn Harjumaa 11412

Raie toimumise aadress: **AASLINA TÄNAV T1**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealne raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- -dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
paju	10, 17, 15	129	1	S
paju	18, 25	124	1	S
pihlakas	14	126	1	S
saar	18	125	1	S
saar	21	123	1	S
saar	26	122	1	E
saar	18, 20, 21	121	1	S
saar	11, 20, 24, 11	128	1	S
saar	18, 22, 28	122	1	E
toomingas	17, 13	127	1	S

KOKKU: 10 Puud 54 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus mahus 54 haljastusühikut, mille täitmine toimub Aaslina tn T1 kinnistule ja mille täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 13.10.2021

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 45325

Aadress: Katusepapi tn 4/1 Tallinn Harjumaa 11412

Objekt: AASLINA TÄNAV T1

Tellija: Nordecon Betoon OÜ, Magnus Velling

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
2	122	saar	IV	1	68	1.0	0.2	0.5	39
3	122	saar	IV	1	26	1.0	0.2	0.5	15

Kokku: **54 H.Ü.**

Koostas: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Kuupäev: 04.10.2021

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.