

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 44201

Nimi/ärinimi: Ilja Jevlanov

Avalduse esitamise kuupäev: 26.07.2021

Isiku- või registrikood: 38508090267

Elu- või asukoha aadress: Veerenni, 19-8

Raie toimumise aadress: **NAISTEPUNA TEE 3B**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- -dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
haab	30	141	1	E	kask	44	160	1	E
haab	26, 26	140	1	E	saar	44	161	1	E
haab	28, 28, 28, 34	158	1	E					
kask	14	142	2	S					
kask	18	110	1	E					
kask	18	163	2	E					
kask	18	149	2	S					
kask	20	152	1	E					
kask	20	157	1	E					
kask	24	159	1	E					
kask	26	162	1	E					
kask	26	154	1	E					
kask	28	90	1	E					
kask	20, 20	153	1	E					

KOKKU: 19 Puud 261 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus mahus 261 haljastusühikut, mille täitmine toimub Naistepuna tee 3b kinnistule ja mille täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesad.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 04.10.2021

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Marju Jõgi, Registripidaja

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 44201

Aadress: Veerenni, 19-8, Tallinn

Objekt: NAISTEPUNA TEE 3B

Tellija: Ilja Jevlanov

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	90	kask	III	1	28	0.5	1.0	0.5	19
2	110	kask	IV	1	18	0.5	0.2	0.5	7
3	140	haab	IV	1	52	0.5	0.2	0.5	21
4	141	haab	IV	1	30	0.5	0.2	0.5	12
7	152	kask	IV	1	20	0.5	0.2	0.5	8
8	153	kask	IV	1	40	0.5	0.2	0.5	16
9	154	kask	III	1	26	0.5	1.0	0.5	17
10	157	kask	IV	1	20	0.5	0.2	0.5	8
11	158	haab	IV	1	118	0.5	0.2	0.5	47
12	159	kask	III	1	24	0.5	1.0	0.5	16
13	160	kask	III	1	44	0.5	1.0	0.5	29
14	162	kask	IV	1	26	0.5	0.2	0.5	10
15	161	saar	III	1	44	1.0	1.0	0.5	37
16	163	kask	IV	2	18	0.5	0.2	0.5	14

Kokku: **261 H.Ü.**

Koostas: Marju Jõgi, Registripidaja

Kuupäev: 01.10.2021

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.