

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hooldusloikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 37896

Nimi/ärinimi: Nordecon AS

Avalduse esitamise kuupäev: 04.05.2020

Isiku- või registrikood: 10099962

Elu- või asukoha aadress: Toompuiestee 35

Raie toimumise aadress: **LASNAMÄE LO, PETERBURI TEE, LAGEDI TEE, LAAGNA TEE, RAHU  
TEE(TALLINN-NARVA VÄO LIIKLUSSÕLME EHTUS).**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
haab	8	3	S	haab	24	1	S	hall lepp	12	21	S
haab	10	7	S	haab	26	2	E	hall lepp	14	15	S
haab	11	2	E	haab	29	1	E	hall lepp	16	21	S
haab	12	5	S	haab	31	1	E	hall lepp	8, 10	1	S
haab	14	6	S	haab	32	1	E	hall lepp	18	13	S
haab	16	1	E	haab	16, 16	1	S	hall lepp	20	11	S
haab	17	1	E	haab	34	1	S	hall lepp	22	4	S
haab	18	3	E	haab	35	1	E	hall lepp	26	2	S
haab	19	1	E	haab	40	1	E	hall lepp	30	1	S
haab	20	2	E	haab	48	1	S	hall lepp	10, 10, 12, 14, 18, 24	1	S
haab	20	1	S	haab	27, 34	1	S				
haab	21	2	E	haab	27, 27, 27	1	E	jalakas	8	1	S
haab	21	2	E					kask	8	4	S
haab	22	1	S	hall lepp	8	14	S	kask	10	2	S
haab	24	3	E	hall lepp	10	33	S				

KOKKU: 400 Puud 1851 H.Ü.

*Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.*

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 16.06.2020

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus  
puud (4 lehte)*

*Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.*

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hooldusloikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 37896

Nimi/ärinimi: Nordecon AS

Avalduse esitamise kuupäev: 04.05.2020

Isiku- või registrikood: 10099962

Elu- või asukoha aadress: Toompuiestee 35

Raie toimumise aadress: **LASNAMÄE LO, PETERBURI TEE, LAGEDI TEE, LAAGNA TEE, RAHU  
TEE(TALLINN-NARVA VÄO LIIKLUSSÕLME EHITUS).**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
kask	10	1	E	kask	10, 19	1	E	künnapuu	42, 43, 43	1	E
kask	10	1	E	kask	29	1	E				
kask	12	3	E	kask	19, 23	1	E	kuusk	12	1	E
kask	14	1	E	kask	16, 18, 20	1	E	kuusk	20	1	E
kask	16	1	E					kuusk	26	1	S
kask	16	1	E	künnapuu	8	1	E	kuusk	26	1	E
kask	17	1	E	künnapuu	16	1	E	kuusk	28	1	S
kask	18	2	E	künnapuu	9, 11	1	E	kuusk	38	1	E
kask	19	1	E	künnapuu	40	1	S	kuusk	21, 21, 23	1	E
kask	9, 11	1	S	künnapuu	11, 14, 17	1	E				
kask	20	1	E					kuusk	18, 26, 28	1	E
kask	22	1	E	künnapuu	42	1	E				
kask	23	1	E	künnapuu	27, 30	1	E	mänd	24	2	E
kask	26	1	E	künnapuu	28, 29	1	E	mänd	24	1	S
kask	13, 15	1	E	künnapuu	57	1	E	mänd	30	1	S

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hoolduslõikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 37896

Nimi/ärinimi: Nordecon AS

Avalduse esitamise kuupäev: 04.05.2020

Isiku- või registrikood: 10099962

Elu- või asukoha aadress: Toompuiestee 35

Raie toimumise aadress: **LASNAMÄE LO, PETERBURI TEE, LAGEDI TEE, LAAGNA TEE, RAHU  
TEE(TALLINN-NARVA VÄO LIIKLUSSÕLME EHITUS).**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
nulg	14	1	E	remmelgas	20	2	S	remmelgas	10, 12, 14	2	S
paju	8	1	S	remmelgas	22	1	S	remmelgas	12, 12, 14	1	S
paju	8, 10	1	S	remmelgas	8, 14	1	S	remmelgas	8, 12, 18	1	S
paju	8, 8, 10	1	S	remmelgas	24	1	S	remmelgas	8, 10, 10, 12	1	S
pappel	36	1	S	remmelgas	26	1	S	remmelgas	20, 22	1	S
pappel	46	1	S	remmelgas	28	3	S	remmelgas	8, 8, 8, 10, 10	1	S
pihlakas	8	2	S	remmelgas	12, 16	1	S	remmelgas	10, 16, 18	1	S
remmelgas	8	18	S	remmelgas	14, 16	1	S	remmelgas	10, 10, 14, 14	1	S
remmelgas	10	17	S	remmelgas	30	4	S				
remmelgas	12	4	S	remmelgas	8, 10, 12	1	S				
remmelgas	14	3	S	remmelgas	10, 10, 10	1	S				
remmelgas	8, 8	3	S	remmelgas	16, 18	1	S				
remmelgas	16	6	S	remmelgas	8, 12, 14	1	S				
remmelgas	18	3	S								
remmelgas	8, 10	4	S								

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hoolduslõikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 37896

Nimi/ärinimi: Nordecon AS

Avalduse esitamise kuupäev: 04.05.2020

Isiku- või registrikood: 10099962

Elu- või asukoha aadress: Toompuiestee 35

Raie toimumise aadress: **LASNAMÄE LO, PETERBURI TEE, LAGEDI TEE, LAAGNA TEE, RAHU  
TEE(TALLINN-NARVA VÄO LIIKLUSSÕLME EHITUS).**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
remmelgas	8, 12, 12, 16	1	S	remmelgas	8, 10, 12, 16, 18	1	S	remmelgas	20, 20, 26, 30	1	S
remmelgas	18, 30	1	S	remmelgas	8, 8, 8, 8, 14, 14, 14	1	S	remmelgas	10, 10, 12, 14, 16, 16, 18	1	S
remmelgas	18, 30	1	S					remmelgas	8, 14, 14, 16, 18, 20, 24, 24, 30	1	S
remmelgas	22, 26	1	S	remmelgas	22, 27, 30	1	S				
remmelgas	10, 12, 12, 16	1	S	remmelgas	16, 26, 40	1	S				
remmelgas	20, 30	1	S	remmelgas	24, 24, 34	1	S				
remmelgas	22, 32	1	S	remmelgas	22, 27, 38	1	S	saarvaher	8	6	S
remmelgas	16, 40	1	S					saarvaher	10	2	S
remmelgas	18, 20, 24	1	S	remmelgas	22, 27, 38	1	S	saarvaher	12	2	S
remmelgas	18, 20, 26	1	S					saarvaher	8, 8	2	S

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hooldusloikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 37896

Nimi/ärinimi: Nordecon AS

Avalduse esitamise kuupäev: 04.05.2020

Isiku- või registrikood: 10099962

Elu- või asukoha aadress: Toompuiestee 35

Raie toimumise aadress: **LASNAMÄE LO, PETERBURI TEE, LAGEDI TEE, LAAGNA TEE, RAHU  
TEE(TALLINN-NARVA VÄO LIIKLUSSÕLME EHITUS).**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
saarvaher	8, 8, 8, 10, 16, 16	1	S	tamm	41	2	E
				toomingas	8	3	S
				toomingas	10	5	S
saarvaher	18, 20, 22, 22	1	S	toomingas	12	1	S
				toomingas	14	1	S
tamm	8	1	E	toomingas	16	6	S
tamm	9	1	E	toomingas	10, 10	1	S
tamm	9	1	E	toomingas	20	1	S
tamm	10	1	E	toomingas	8, 12	1	S
tamm	11	1	E				
tamm	13	1	E				
tamm	14	1	E				
tamm	21	2	E				
tamm	30	1	E				
tamm	12, 19	1	E				

## HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 37896

Aadress: Toompuiestee 35

Objekt: LASNAMÄE LO, PETERBURI TEE, LAGEDI TEE, LAAGNA TEE, RAHU TEE(TALLINN-NARVA VÄO LIIKLUSSÖLME EHITUS).

Tellija: Nordecon AS, Taavo Käi

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
3	0	haab	IV	2	11	0.5	0.3	0.7	11
6	0	haab	IV	1	16	0.5	0.3	0.7	8
8	0	haab	IV	1	17	0.5	0.3	0.7	9
9	0	haab	IV	3	18	0.5	0.3	0.7	27
10	0	haab	IV	1	19	0.5	0.3	0.7	10
11	0	haab	IV	2	20	0.5	0.3	0.7	20
13	0	haab	III	2	21	0.5	1.0	0.7	31
14	0	haab	IV	2	21	0.5	0.3	0.7	21
16	0	haab	IV	3	24	0.5	0.3	0.7	36
18	0	haab	IV	2	26	0.5	0.3	0.7	26
19	0	haab	IV	1	81	0.5	0.3	0.7	41
20	0	haab	III	1	29	0.5	1.0	0.7	21
21	0	haab	III	1	31	0.5	1.0	0.7	23
22	0	haab	IV	1	32	0.5	0.3	0.7	16
24	0	haab	III	1	35	0.5	1.0	0.7	26
25	0	haab	IV	1	40	0.5	0.3	0.7	20
42	0	kask	III	1	10	0.5	1.0	0.7	7
43	0	kask	IV	1	10	0.5	0.3	0.7	5
45	0	kask	IV	3	12	0.5	0.3	0.7	18
46	0	kask	IV	1	14	0.5	0.3	0.7	7
47	0	kask	III	1	16	0.5	1.0	0.7	12
48	0	kask	IV	1	16	0.5	0.3	0.7	8
49	0	kask	IV	1	17	0.5	0.3	0.7	9
50	0	kask	IV	2	18	0.5	0.3	0.7	18
51	0	kask	IV	1	19	0.5	0.3	0.7	10
52	0	kask	IV	1	20	0.5	0.3	0.7	10
53	0	kask	IV	1	22	0.5	0.3	0.7	11
54	0	kask	IV	1	23	0.5	0.3	0.7	12
55	0	kask	IV	1	26	0.5	0.3	0.7	13
56	0	kask	III	1	29	0.5	1.0	0.7	21
58	0	kask	IV	1	29	0.5	0.3	0.7	15
59	0	kask	IV	1	28	0.5	0.3	0.7	14
60	0	kask	IV	1	54	0.5	0.3	0.7	27
61	0	kask	IV	1	42	0.5	0.3	0.7	21
62	0	künnapuu	IV	1	8	2.5	0.3	0.7	9
63	0	künnapuu	IV	1	20	2.5	0.3	0.7	23
64	0	künnapuu	IV	1	42	2.5	0.3	0.7	49
65	0	künnapuu	IV	1	16	2.5	0.3	0.7	19
66	0	künnapuu	IV	1	57	2.5	0.3	0.7	67
67	0	künnapuu	IV	1	57	2.5	0.3	0.7	67

68	0	künnapuu	IV	1	42	2.5	0.3	0.7	49
69	0	künnapuu	III	1	128	2.5	1.0	0.7	179
71	0	künnapuu	III	1	57	2.5	1.0	0.7	80
132	0	tamm	II	1	8	2.5	2.5	0.7	15
133	0	tamm	III	1	9	2.5	1.0	0.7	13
134	0	tamm	IV	1	9	2.5	0.3	0.7	11
135	0	tamm	IV	1	10	2.5	0.3	0.7	12
136	0	tamm	III	1	11	2.5	1.0	0.7	15
137	0	tamm	II	1	31	2.5	2.5	0.7	59
138	0	tamm	III	1	13	2.5	1.0	0.7	18
139	0	tamm	III	1	14	2.5	1.0	0.7	20
140	0	tamm	II	2	21	2.5	2.5	0.7	80
141	0	tamm	III	1	30	2.5	1.0	0.7	42
142	0	tamm	III	2	41	2.5	1.0	0.7	115
151	0	kuusk	IV	1	12	2.0	0.3	0.7	12
152	0	kuusk	IV	1	72	2.0	0.3	0.7	72
153	0	kuusk	III	1	20	2.0	1.0	0.7	25
154	0	kuusk	IV	1	65	2.0	0.3	0.7	65
155	0	kuusk	III	1	26	2.0	1.0	0.7	32
158	0	kuusk	IV	1	38	2.0	0.3	0.7	38
159	0	mänd	III	2	24	2.5	1.0	0.7	67
162	0	nulg	IV	1	14	2.0	0.3	0.7	14

Kokku: **1851 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 28.05.2020

\_\_\_\_\_

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.