

## Puu raie otsus nr 63590

Avalduse esitamise kuupäev: 16.09.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 21

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus -klass	Otsus
46	kask	38	Haige	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
80	mänd	8		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
81	mänd	8		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
82	mänd	8		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
83	kask	35		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
84	mänd	18		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk	Positiivne

					lass)	
85	mänd	7		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
86	mänd	15		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
93	kask	21		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
94	kask	25		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
95	kask	24, 19, 20		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
100	mänd	26		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
101	kask	16		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
101	kask	17		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk	Positiivne

					lass)	
102	kask	26, 12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
103	mänd	23, 28		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
104	kask	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
105	kask	11		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
106	kask	33		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
107	kask	21		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
108	kirsipuu/murel	14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
109	kask	23		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
110	kask	18		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
111	kask	13		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
113	kask	8		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
114	kask	23		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
115	kask	23		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
116	mänd	13		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
117	mänd	28		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
118	mänd	19		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk	Positiivne

					lass)	
119	mänd	19		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
120	mänd	28		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
121	kask	10, 17, 8		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
122	mänd	12, 22, 18		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
123	kask	40		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
124	kask	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
125	kask	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
126	kask	18, 18, 13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

127	kask	20		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
128	kask	20, 26, 30	haige.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
129	kask	11		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
130	mänd	12		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
130	mänd	17		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
130	mänd	22		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
131	haab	24		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
132	kask	27, 20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
133	kask	8		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
133	kask	10		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
133	kask	8		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
134	mänd	35		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
135	mänd	28, 35		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
136	kask	23		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
137	mänd	19	Pikali.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
138	mänd	12		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V	Positiivne

					väärtusklass)	
139	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
140	mänd	38		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
142	mänd	27		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
143	kask	12		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
144	mänd	24		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
145	kask	29		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
146	kask	19		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
147	mänd	28		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne



					lass)	
148	mänd	19		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
149	mänd	26		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
150	kask	10		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
150	kask	10		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
150	kask	12		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
151	kask	31		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
152	kask	18		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
153	mänd	26		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
154	mänd	28		Ehitusealne raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
155	mänd	25		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
156	kask	22		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
156	kask	15		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
157	kask	25		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
158	kask	18, 19		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

KOKKU: 76

HÜ: 1038

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse

leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks.

1.2. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

---

Luba väljastatud 06.10.2025, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist  
*Allkirjastatud digitaalselt*

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja  
*Allkirjastatud digitaalselt*

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

## Asendusistutuse arvutus

Avalduse esitamise kuupäev: 16.09.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 21

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus -klass	Arv	Koefitsiendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	46	kask	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	38	0.5	0		0
2	80	mänd	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	8	2.5	0		0
3	81	mänd	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	8	2.5	0.2	0.5	9
4	82	mänd	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	8	2.5	0.2	0.5	9
5	83	kask	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	35	0.5	0.2	0.5	14
6	84	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	18	2.5	1	0.5	24
7	85	mänd	Likvideeritav puu (V	1	7	2.5	0		0

			väärtus klass)						
8	86	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	15	2.5	1	0.5	20
9	93	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21	0.5	0.2	0.5	8
10	94	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	25	0.5	0.2	0.5	10
11	95	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	24, 19, 20	0.5	0.2	0.5	26
12	100	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	26	2.5	1	0.5	35
13	101	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	0.5	0.2	0.5	6
14	101	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	0.5	0.2	0.5	7
15	102	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	26, 12	0.5	0.2	0.5	15
16	103	mänd	Vähevä ärtuslik	1	23, 28	2.5	0.2	0.5	55

			puu (IV väärtus klass)						
17	104	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	0.5	0.2	0.5	7
18	105	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	11	0.5	0	0.5	0
19	106	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	33	0.5	1	0.5	22
20	107	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	21	0.5	0.2	0.5	8
21	108	kirsipuu/murel	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	14	1	0.2	0.5	8
22	109	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	23	0.5	1	0.5	15
23	110	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	18	0.5	0		0
24	111	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	13	0.5	0		0
25	113	kask	Likvidee	1	8	0.5	0		0

			ritav puu (V väärtus klass)						
26	114	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	23	0.5	1	0.5	15
27	115	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	23	0.5	1	0.5	15
28	116	mänd	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	13	2.5	0		0
29	117	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	28	2.5	1	0.5	37
30	118	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	19	2.5	0.2	0.5	20
31	119	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	19	2.5	1	0.5	25
32	120	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	28	2.5	1	0.5	37
33	121	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10, 17, 8	0.5	0		0
34	122	mänd	Likvidee ritav puu (V	1	12, 22, 18	2.5	0		0

			väärtus klass)						
35	123	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	40	0.5	1	0.5	27
36	124	kask	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15	0.5	0.2	0.5	6
37	125	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	30	0.5	1	0.5	20
38	126	kask	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18, 18, 13	0.5	0.2	0.5	19
39	127	kask	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	20	0.5	0		0
40	128	kask	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	20, 26, 30	0.5	0		0
41	129	kask	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	11	0.5	0		0
42	130	mänd	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	12	2.5	0		0
43	130	mänd	Likvideeritav	1	17	2.5	0		0



			puu (V väärtus klass)						
44	130	mänd	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	22	2.5	0		0
45	131	haab	Oluline puu (III väärtus klass)	1	24	0.5	1	0.5	16
46	132	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	27, 20	0.5	0.2	0.5	19
47	133	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	8	0.5	0		0
48	133	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10	0.5	0		0
49	133	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	8	0.5	0		0
50	134	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	35	2.5	1	0.5	47
51	135	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	28, 35	2.5	1	0.5	84
52	136	kask	Vähevä ärtuslik	1	23	0.5	0.2	0.5	9

			puu (IV väärtus klass)						
53	137	mänd	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	19	2.5	0		0
54	138	mänd	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12	2.5	0		0
55	139	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	24	2.5	0.2	0.5	26
56	140	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	38	2.5	1	0.5	51
57	142	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	27	2.5	1	0.5	36
58	143	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12	0.5	0		0
59	144	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	24	2.5	1	0.5	32
60	145	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	29	0.5	1	0.5	19
61	146	kask	Likvidee ritav puu (V	1	19	0.5	0		0

			väärtus klass)						
62	147	mänd	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	28	2.5	0		0
63	148	mänd	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	19	2.5	0		0
64	149	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	26	2.5	1	0.5	35
65	150	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10	0.5	0		0
66	150	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10	0.5	0		0
67	150	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12	0.5	0		0
68	151	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	31	0.5	0.2	0.5	12
69	152	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18	0.5	0.2	0.5	7
70	153	mänd	Vähevä	1	26	2.5	0.2	0.5	28

			ärtuslik puu (IV väärtus klass)						
71	154	mänd	Oluline puu (III väärtus klass)	1	28	2.5	1	0.5	37
72	155	mänd	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	25	2.5	0.2	0.5	27
73	156	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	0.5	0.2	0.5	9
74	156	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	15	0.5	0		0
75	157	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	25	0.5	0.2	0.5	10
76	158	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18, 19	0.5	0.2	0.5	15

Kokku: 1038 HÜ

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hooldusloikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:  $D1 \cdot (k1 + k2 + k3) / 3 = HÜ$

kus:

D - raiutava puu rinna läbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;  
k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;  
k3 - raiepõhjuse koefitsient.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist  
*Allkirjastatud digitaalselt*

06.10.2025