

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 46123

Nimi/ärinimi: Tref Nord AS

Avalduse esitamise kuupäev: 02.12.2021

Isiku- või registrikood: 10217746

Elu- või asukoha aadress: Lagedi tee 30

Raie toimumise aadress: **LAGEDI TEE 17**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus
jalakas	27	1	E	kuusk	18	5	S	mänd	14	3	E
jalakas	10, 22	1	E	kuusk	18	2	E	mänd	16	3	E
jalakas	76	1	E	kuusk	20	3	S	mänd	17	1	E
kuusk	8	4	S	kuusk	20	2	E	mänd	18	1	E
kuusk	8	2	E	kuusk	20	1	E	mänd	18	1	E
kuusk	9	2	E	kuusk	10, 12	1	S	pärn	57	1	E
kuusk	10	3	E	kuusk	22	1	E	saar	8	4	S
kuusk	10	17	S	kuusk	13, 13	1	S	saar	10	2	S
kuusk	10	1	E	kuusk	34	1	S	saar	13	1	S
kuusk	12	15	S	kuusk	16, 18	1	S	saar	14	2	S
kuusk	12	1	E	mänd	10	2	S	saar	18	4	S
kuusk	14	8	S	mänd	10	1	E	saar	26	1	S
kuusk	16	2	E	mänd	12	1	E	saar	28	1	S
kuusk	16	7	S	mänd	12	1	S	saar	30	1	S
kuusk	17	2	E	mänd	13	2	E	saar	32	2	S

KOKKU: 141 Puud 741 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus mahus 741 haljastusühikut, mille täitmine toimub Lagedi 17 kinnistule ja mille täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 14.01.2022

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist; Marju Jõgi, Registripidaja

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus
puud (1 leht)*

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 46123

Nimi/ärinimi: Tref Nord AS

Avalduse esitamise kuupäev: 02.12.2021

Isiku- või registrikood: 10217746

Elu- või asukoha aadress: Lagedi tee 30

Raie toimumise aadress: **LAGEDI TEE 17***Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
saar	10, 14, 14	1	S	saar	14, 22, 22, 24	1	S
saar	38	1	S	tamm	37	1	E
saar	40	1	S	vaher	10	1	S
saar	42	1	S	vaher	20	1	S
saar	44	2	S	vaher	22	1	S
saar	47	2	S	vaher	12, 12	1	S
saar	22, 26	1	S	vaher	35	1	E
saar	50	1	S	vaher	54	1	E
saar	18, 18, 22	1	S	vaher	58	1	E
saar	10, 10, 10, 16, 22	1	S				

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 46123

Aadress: Lagedi tee 30

Objekt: LAGEDI TEE 17

Tellija: Tref Nord AS, Filipp Lopatkin

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	0	jalakas	IV	1	27	1.0	0.2	0.5	15
2	0	jalakas	IV	1	76	1.0	0.2	0.5	43
3	0	jalakas	IV	1	32	1.0	0.2	0.5	18
4	0	pärn	III	1	57	2.0	1.0	0.5	67
25	0	tamm	IV	1	37	2.5	0.2	0.5	39
29	0	vaher	IV	1	35	1.0	0.2	0.5	20
30	0	vaher	IV	1	54	1.0	0.2	0.5	31
31	0	vaher	IV	1	58	1.0	0.2	0.5	33
34	0	kuusk	III	2	8	2.0	1.0	0.5	19
35	0	kuusk	III	3	10	2.0	1.0	0.5	35
36	0	kuusk	IV	1	10	2.0	0.2	0.5	9
38	0	kuusk	IV	1	12	2.0	0.2	0.5	11
40	0	kuusk	III	2	9	2.0	1.0	0.5	21
42	0	kuusk	IV	2	16	2.0	0.2	0.5	29
44	0	kuusk	IV	2	17	2.0	0.2	0.5	31
45	0	kuusk	IV	2	18	2.0	0.2	0.5	32
47	0	kuusk	III	1	20	2.0	1.0	0.5	23
48	0	kuusk	IV	2	20	2.0	0.2	0.5	36
50	0	kuusk	IV	1	22	2.0	0.2	0.5	20
55	0	mänd	IV	1	10	2.5	0.2	0.5	11
57	0	mänd	IV	1	12	2.5	0.2	0.5	13
59	0	mänd	IV	2	13	2.5	0.2	0.5	28
60	0	mänd	IV	3	14	2.5	0.2	0.5	45
61	0	mänd	IV	3	16	2.5	0.2	0.5	51
62	0	mänd	IV	1	17	2.5	0.2	0.5	18
63	0	mänd	III	1	18	2.5	1.0	0.5	24
64	0	mänd	IV	1	18	2.5	0.2	0.5	19

Kokku: **741 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist; Marju Jõgi, Registripidaja

Kuupäev: 20.12.2021

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.