

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2  
"Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 61197

Avalduse esitamise kuupäev: 25.01.2025

Raie toimumise aadress: **SUUREVÄLJA TN 13**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- -dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
haab	12	4	1	S	kask	10	125	1	S					
haab	14	13	1	S	kask	11	70	1	S	kask	14	126	1	S
haab	14	122	1	S	kask	11	48	1	S	kask	15	78	1	S
haab	20	26	1	S	kask	12	77	1	S	kask	15	51	1	S
haab	25	42	1	S	kask	12	15	1	S	kask	15	69	1	S
haab	26	49	1	E	kask	12	18	1	S	kask	16	36	1	S
haab	26	37	1	S	kask	12	31	1	S	kask	16	68	1	E
haab	40	85	1	E	kask	12	109	1	S	kask	16	106	1	E
haab	40	110	1	E	kask	12	82	1	S	kask	13, 18	67	1	E
kask	9	47	1	S	kask	12	80	1	S	kask	19, 19	105	1	E
kask	9	72	1	S	kask	12	81	1	S	kuusk	10	127	1	S
kask	10	59	1	S	kask	13	50	1	S	kuusk	11	35	1	S
kask	10	95	1	S	kask	13	20	1	S	kuusk	11	71	1	S
kask	10	91	1	S	kask	13	19	1	S	kuusk	12	93	1	E
kask	10	30	1	S	kask	14	60	1	S	kuusk	12	79	1	S
										kuusk	14	29	1	S

KOKKU: 75 Puud 642 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks.

*Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesad.*

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristjan Tarn, raielubade spetsialist

Kuupäev: 05.03.2025

Raieloa kooskõlastas: Kristjan Tarn, raielubade spetsialist

Puu(de) ülevaatuse tegi: Kristjan Tarn, raielubade spetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus  
puud (1 leht)*

*Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.*

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2  
"Raie- ja hooldusloikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 61197

Avalduse esitamise kuupäev: 25.01.2025

Raie toimumise aadress: **SUUREVÄLJA TN 13**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
kuusk	14	54	1	S					
kuusk	14	66	1	S	kuusk	35, 37	96	1	S
kuusk	16	76	1	S	mänd	26	108	1	S
kuusk	16	124	1	S	mänd	27	84	1	E
kuusk	18	52	1	S	mänd	29	74	1	E
kuusk	20	121	1	S	mänd	29	104	1	E
kuusk	21	86	1	E	mänd	30	94	1	E
kuusk	22	107	1	E	mänd	33	24	1	E
kuusk	23	41	1	S	mänd	35	61	1	E
kuusk	23	97	1	E	mänd	37	62	1	E
kuusk	25	28	1	S	mänd	40	64	1	E
kuusk	32	65	1	E	mänd	41	55	1	E
kuusk	32	83	1	E	mänd	47	73	1	E
kuusk	38	58	1	E	pihlakas	12	43	1	S
kuusk	41	63	1	S	pihlakas	13	39	1	S
					remmelgas	12	0	1	S

# HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 61197

Aadress: P&#333;llu Põik 9, Lagedi/Rae vale

Objekt: SUUREVÄLJA TN 13

Tellija: Andrei Smirnov

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	24	mänd	IV	1	33	2.5	0.2	0.5	35
23	49	haab	IV	1	26	0.5	0.2	0.5	10
28	55	mänd	III	1	41	2.5	1.0	0.5	55
29	58	kuusk	IV	1	38	2.0	0.2	0.5	34
32	61	mänd	IV	1	35	2.5	0.2	0.5	37
33	62	mänd	IV	1	37	2.5	0.2	0.5	39
35	64	mänd	IV	1	40	2.5	0.2	0.5	43
36	65	kuusk	IV	1	32	2.0	0.2	0.5	29
38	67	kask	IV	1	31	0.5	0.2	0.5	12
39	68	kask	IV	1	16	0.5	0.2	0.5	6
44	73	mänd	III	1	47	2.5	1.0	0.5	63
45	74	mänd	IV	1	29	2.5	0.2	0.5	31
53	83	kuusk	IV	1	32	2.0	0.2	0.5	29
54	84	mänd	IV	1	27	2.5	0.2	0.5	29
55	85	haab	IV	1	40	0.5	0.2	0.5	16
56	86	kuusk	IV	1	21	2.0	0.2	0.5	19
58	93	kuusk	III	1	12	2.0	1.0	0.5	14
59	94	mänd	IV	1	30	2.5	0.2	0.5	32
62	97	kuusk	IV	1	23	2.0	0.2	0.5	21
63	104	mänd	IV	1	29	2.5	0.2	0.5	31
64	105	kask	IV	1	38	0.5	0.2	0.5	15
65	106	kask	IV	1	16	0.5	0.2	0.5	6
66	107	kuusk	IV	1	22	2.0	0.2	0.5	20
69	110	haab	IV	1	40	0.5	0.2	0.5	16

Kokku: **642 H.Ü.**

Koostas: Kristjan Tarn, raielubade spetsialist

Kuupäev: 27.02.2025

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hooldusloikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.