

Hoolduslõikusluba nr 54111

Avalduse esitamise kuupäev 15.08.2023	Hoolduslõikuse aadress TEHNIKA TN 35
Tuvastatud asjaolud Kinnistu põhja poolisel piiril kasvab üks hoolduslõikust vajav saar. Puu oksad jäävad ette ehitatavale hoonele.	
Hoolduslõikusloa andmise põhjendus Võra korrastamine, ohutuse tagamine ja ehitusele ette jäävate okste eemaldamine.	
Hoolduslõikusloa kõrvaltingimused Lubatud on kinnistu piiril kasvavale saarele teha võra hooldus- ja harvenduslõikus. Lubatud on kuivanud ja murdumisohtlike okste eemaldamine ning vale suunaliselt kasvanud okste eemaldamine. Lubatud on hoone ehitusele ette jäävate okste likvideerimine. Selleks on lubatud vähendada võra mahtu kuni 25 %. Lõikus tuleb teha sobiva külgoksa või tüve juurest oksakraed kahjustamata. Lõikuse järgselt peab säilima puu esteetiline väljanägemine ja liigiomane kasvukuju. Töö peab teostama arborist.	
Hoolduslõikuse tegemise aeg Talvine (lehtedevala) periood või kesksuvi. <i>Hoolduslõikusluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Hoolduslõikust tohib lindude pesitsusperioodil teha linnupesadeta või mahajäetud linnupesadega puudel.</i>	
Hoolduslõikusluba kehtib kuni 30.10.2024	

Hoolduslõikusloa andis

Kristiina Kupper, haljastus- ja
keskkonnaosakonna juhataja

Kuupäev 30-10-2023

(allkirjastatud digitaalselt)

Hoolduslõikusloa kooskõlastas

Kristiina Kupper, haljastus- ja
keskkonnaosakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi

Indrek Jõesaar, dendroloog

Hoolduslõikusluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.