

## RAIELUBA

Tallinna Linnavalikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hooldusloikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 41640

Nimi/ärinimi: Teelahendused OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 17.02.2021

Isiku- või registrikood: 12180591

Elu- või asukoha aadress: Suurekivi tn 8

Raie toimumise aadress: **SUUREKIVI TN 8**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
mänd	13	28	1	S	mänd	18	77	1	S	mänd	24	67	1	E
mänd	13	98	1	S	mänd	18	74	1	S	mänd	24	62	1	E
mänd	14	103	1	S	mänd	18	73	1	S	mänd	24	71	1	E
mänd	15	87	1	S	mänd	18	39	1	E	mänd	25	76	1	E
mänd	15	0	1	S	mänd	18	44	1	S	mänd	25	56	1	E
mänd	15	63	1	S	mänd	19	21	1	E	mänd	26	108	1	E
mänd	16	43	1	S	mänd	19	40	1	E	mänd	26	50	1	S
mänd	16	105	1	S	mänd	20	79	1	S	mänd	26	49	1	S
mänd	16	0	1	S	mänd	22	72	1	E	mänd	26	61	1	S
mänd	16	33	1	S	mänd	22	65	1	S	mänd	26	78	1	E
mänd	16	15	1	E	mänd	22	5	1	S	mänd	27	24	1	E
mänd	17	18	1	E	mänd	22	32	1	S	mänd	27	31	1	E
mänd	17	82	1	S	mänd	22	51	1	S	mänd	28	48	1	E
mänd	18	54	1	S	mänd	23	4	1	E	mänd	28	38	1	S
mänd	18	109	1	S	mänd	24	107	1	E	mänd	28	70	1	E

KOKKU: 56 Puud 776 H.Ü.

*Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.*

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 16.03.2021

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus  
puud (1 leht)*

*Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või*

*kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.*

**RAIELUBA**

Tallinna Linnavolikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hoolduslõikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 41640

Nimi/ärinimi: Teelahendused OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 17.02.2021

Isiku- või registrikood: 12180591

Elu- või asukoha aadress: Suurekivi tn 8

Raie toimumise aadress: **SUUREKIVI TN 8***Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
mänd	28	60	1	S
mänd	28	97	1	E
mänd	28	53	1	S
mänd	28	45	1	E
mänd	29	52	1	E
mänd	30	69	1	E
mänd	32	59	1	S
mänd	32	30	1	E
mänd	34	80	1	E
mänd	54	35	1	E
vaher	13, 18	36	1	E

## HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 41640

Aadress: Suurekivi tn 8, Tallinn

Objekt: SUUREKIVI TN 8

Tellija: Teelahendused OÜ, Aleksandr Afanasjev

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	4	mänd	IV	1	23	2.5	0.2	0.5	25
3	15	mänd	IV	1	16	2.5	0.2	0.5	17
4	18	mänd	IV	1	17	2.5	0.2	0.5	18
5	21	mänd	IV	1	19	2.5	0.2	0.5	20
6	24	mänd	IV	1	27	2.5	0.2	0.5	29
8	30	mänd	IV	1	32	2.5	0.2	0.5	34
9	31	mänd	IV	1	27	2.5	0.2	0.5	29
12	35	mänd	III	1	54	2.5	1.0	0.5	72
13	36	vaher	IV	1	31	1.0	0.2	0.5	18
15	39	mänd	IV	1	18	2.5	0.2	0.5	19
16	40	mänd	III	1	19	2.5	1.0	0.5	25
19	45	mänd	IV	1	28	2.5	0.2	0.5	30
20	48	mänd	IV	1	28	2.5	0.2	0.5	30
24	52	mänd	IV	1	29	2.5	0.2	0.5	31
27	56	mänd	IV	1	25	2.5	0.2	0.5	27
31	62	mänd	IV	1	24	2.5	0.2	0.5	26
36	67	mänd	IV	1	24	2.5	0.2	0.5	26
37	69	mänd	III	1	30	2.5	1.0	0.5	40
38	70	mänd	IV	1	28	2.5	0.2	0.5	30
39	71	mänd	III	1	24	2.5	1.0	0.5	32
40	72	mänd	IV	1	22	2.5	0.2	0.5	23
43	76	mänd	IV	1	25	2.5	0.2	0.5	27
45	78	mänd	IV	1	26	2.5	0.2	0.5	28
47	80	mänd	IV	1	34	2.5	0.2	0.5	36
50	97	mänd	IV	1	28	2.5	0.2	0.5	30
54	107	mänd	IV	1	24	2.5	0.2	0.5	26
55	108	mänd	IV	1	26	2.5	0.2	0.5	28

Kokku: **776 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 05.03.2021

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hooldusloikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.