

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hooldusloa andmise kord"

Raieluba nr: 56317

Avalduse esitamise kuupäev: 11.12.2023

Raie toimumise aadress: **KUUSENÕMME TEE 25**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
haab	12	78	1	E	kask	11	20	1	S					
haab	14	86	1	S	kask	11	31	1	S	kask	14	0	1	S
haab	16	77	1	E	kask	11	39	1	S	kask	15	65	1	S
hall lepp	10	67	2	S	kask	11	57	1	S	kask	16	0	1	S
hall lepp	12	0	1	S	kask	11	84	1	E	kask	17	44	1	S
kask	9	40	1	S	kask	11	98	1	S	kask	17	82	1	E
kask	9	47	1	S	kask	11	0	1	S	kask	20	66	1	E
kask	9	83	1	S	kask	12	11	1	S	kask	12, 14	87	1	E
kask	9	80	1	S	kask	12	18	1	S	mänd	12	167	1	S
kask	10	0	1	S	kask	13	81	1	S	mänd	12	180	1	S
kask	10	76	1	S	kask	13	0	1	S	mänd	12	187	1	S
kask	10	0	1	S	kask	13	0	1	S	mänd	14	0	1	S
kask	10	80	1	S	kask	13	6	1	S	mänd	14	150	1	S
kask	10	45	1	S	kask	13	25	1	S	mänd	14	170	1	S
kask	11	26	1	S	kask	13	10	1	S	mänd	14	186	1	S
										mänd	14	0	1	S

KOKKU: 128 Puud 1288 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus kokku 1288 haljastusühikut, millest 562 haljastusühikut istutatakse kinnistule Kuusenõmme tee 25 ning 726 haljastusühiku täitmiseks avalikul alal kohustub asendusistutuskohuslane hüvitama Tallinna linnale asendusistutuse kulu summas 37 367,22 eurot. Asendusistutuse kohustuse täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastus- ja

keskkonnaosakonna juhataja

Kuupäev: 20.03.2024

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus
puud (2 lehte)*

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 56317

Avalduse esitamise kuupäev: 11.12.2023

Raie toimumise aadress: **KUUSENÕMME TEE 25**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
mänd	15	185	1	S	mänd	19	0	1	S	mänd	21	169	1	S
mänd	15	177	1	S	mänd	19	199	1	E	mänd	21	156	1	E
mänd	16	145	1	S	mänd	19	0	1	S	mänd	21	165	1	E
mänd	16	149	1	S	mänd	19	174	1	E	mänd	22	151	1	S
mänd	16	157	1	S	mänd	19	152	1	S	mänd	22	161	1	E
mänd	16	206	1	S	mänd	19	152	1	S	mänd	22	162	1	E
mänd	17	132	1	E	mänd	19	153	1	E	mänd	23	148	1	E
mänd	18	179	1	S	mänd	20	160	1	E	mänd	23	203	1	E
mänd	18	176	1	S	mänd	20	175	1	S	mänd	23	0	1	S
mänd	18	143	1	S	mänd	20	0	1	S	mänd	23	172	1	E
mänd	18	158	1	S	mänd	20	184	1	E	mänd	24	130	1	E
mänd	18	192	1	E	mänd	20	105	1	E	mänd	24	96	1	E
mänd	18	191	1	E	mänd	21	159	1	E	mänd	25	164	1	E
mänd	18	178	1	S	mänd	21	0	1	S	mänd	25	155	1	E
mänd	18	128	1	E	mänd	21	111	1	E	mänd	27	99	1	E

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hooldusloikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 56317

Avalduse esitamise kuupäev: 11.12.2023

Raie toimumise aadress: **KUUSENÕMME TEE 25**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
mänd	27	101	1	E						toomingas	9	0	1	S
mänd	28	97	1	E	mänd	35	110	1	E	toomingas	9	0	1	E
mänd	28	163	1	E	mänd	36	124	1	E	toomingas	11	0	1	E
mänd	28	147	1	E	mänd	41	112	1	E	toomingas	16	0	1	S
mänd	29	166	1	E	pihlakas	16, 17, 19	75	1	E					
mänd	29	126	1	E										
mänd	29	129	1	E	remmelgas	8	0	4	S					
mänd	30	168	1	E	remmelgas	9	0	1	S					
mänd	30	113	1	E	remmelgas	10	0	1	S					
mänd	30	114	1	E	remmelgas	11	0	1	S					
mänd	31	108	1	E	remmelgas	12	63	1	S					
mänd	31	171	1	E	remmelgas	15	85	1	E					
mänd	32	173	1	E	remmelgas	8, 9	0	1	S					
mänd	33	102	1	E	remmelgas	8, 14	0	1	S					
mänd	34	103	1	E	remmelgas	23	88	1	S					
					toomingas	8	0	2	S					

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 56317

Aadress: Hiiepuu tn 1, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Objekt: KUUSENÕMME TEE 25

Tellija: Osaühing DLT, Lauri Treimann

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
17	66	kask	IV	1	20	0.5	0.2	0.5	8
19	75	pihlakas	IV	1	52	0.5	0.2	0.5	21
21	77	haab	IV	1	16	0.5	0.2	0.5	6
22	78	haab	IV	1	12	0.5	0.2	0.5	5
26	82	kask	III	1	17	0.5	1.0	0.5	11
28	84	kask	IV	1	11	0.5	0.2	0.5	4
29	85	remmelgas	IV	1	15	0.5	0.2	0.5	6
31	87	kask	IV	1	26	0.5	0.2	0.5	10
38	0	toomingas	IV	1	9	0.5	0.2	0.5	4
40	0	toomingas	IV	1	11	0.5	0.2	0.5	4
41	96	mänd	IV	1	24	2.5	0.2	0.5	26
42	97	mänd	III	1	28	2.5	1.0	0.5	37
44	99	mänd	III	1	27	2.5	1.0	0.5	36
46	101	mänd	IV	1	27	2.5	0.2	0.5	29
47	102	mänd	IV	1	33	2.5	0.2	0.5	35
48	103	mänd	IV	1	34	2.5	0.2	0.5	36
50	105	mänd	IV	1	20	2.5	0.2	0.5	21
53	108	mänd	IV	1	31	2.5	0.2	0.5	33
55	110	mänd	III	1	35	2.5	1.0	0.5	47
56	111	mänd	IV	1	21	2.5	0.2	0.5	22
57	112	mänd	III	1	41	2.5	1.0	0.5	55
58	113	mänd	IV	1	30	2.5	0.2	0.5	32
59	114	mänd	IV	1	30	2.5	0.2	0.5	32
70	124	mänd	III	1	36	2.5	1.0	0.5	48
72	126	mänd	IV	1	29	2.5	0.2	0.5	31
74	128	mänd	IV	1	18	2.5	0.2	0.5	19
75	129	mänd	III	1	29	2.5	1.0	0.5	39
76	130	mänd	IV	1	24	2.5	0.2	0.5	26
78	132	mänd	IV	1	17	2.5	0.2	0.5	18
81	147	mänd	III	1	28	2.5	1.0	0.5	37
82	148	mänd	IV	1	23	2.5	0.2	0.5	25
88	153	mänd	IV	1	19	2.5	0.2	0.5	20
89	155	mänd	IV	1	25	2.5	0.2	0.5	27
90	156	mänd	IV	1	21	2.5	0.2	0.5	22
93	159	mänd	IV	1	21	2.5	0.2	0.5	22
94	160	mänd	IV	1	20	2.5	0.2	0.5	21
95	161	mänd	IV	1	22	2.5	0.2	0.5	23
96	162	mänd	IV	1	22	2.5	0.2	0.5	23
97	163	mänd	IV	1	28	2.5	0.2	0.5	30
98	164	mänd	IV	1	25	2.5	0.2	0.5	27
99	165	mänd	IV	1	21	2.5	0.2	0.5	22

100	166	mänd	IV	1	29	2.5	0.2	0.5	31
102	168	mänd	IV	1	30	2.5	0.2	0.5	32
105	171	mänd	IV	1	31	2.5	0.2	0.5	33
106	172	mänd	IV	1	23	2.5	0.2	0.5	25
107	173	mänd	III	1	32	2.5	1.0	0.5	43
108	174	mänd	IV	1	19	2.5	0.2	0.5	20
115	184	mänd	IV	1	20	2.5	0.2	0.5	21
119	191	mänd	IV	1	18	2.5	0.2	0.5	19
120	192	mänd	IV	1	18	2.5	0.2	0.5	19
121	199	mänd	IV	1	19	2.5	0.2	0.5	20
122	203	mänd	IV	1	23	2.5	0.2	0.5	25

Kokku: **1288 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 11.01.2024

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.