

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2  
"Raie- ja hooldusloa andmise kord"

Raieluba nr: 53618

Avalduse esitamise kuupäev: 20.07.2023

Raie toimumise aadress: **KILDE TN 23**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- -dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
haab	8	4	1	H					
haab	9	11	1	H	haab	20	5	1	E
haab	10	11	1	H	haab	21	16	1	E
haab	12	17	1	H	haab	22	3	1	E
haab	15	10	1	E	haab	22	5	1	E
haab	16	12	1	E	haab	23	15	1	E
haab	16	14	1	S	haab	24	10	1	E
haab	17	5	1	E	haab	27	8	1	E
haab	17	10	1	E	remmelgas	31	7	1	S
haab	17	3	1	E	toomingas	24, 19	6	1	H
haab	18	10	1	E					
haab	19	10	1	E					
haab	19	12	1	E					
haab	20	13	1	E					
haab	20	12	1	E					

KOKKU: 24 Puud      143 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus kokku 143 haljastusühikut, millest 18 haljastusühikut istutatakse kinnistule Kilde tn 23 ning 125 haljastusühiku täitmiseks avalikul alal kohustub asendusistutuskohuslane hüvitama Tallinna linnale asendusistutuse kulu summas 6 190 eurot. Asendusistutuse kohustuse täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

*Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesad.*

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastus- ja  
keskkonnaosakonna juhataja  
Kuupäev: 05.09.2023

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Indrek Jõesaar, dendroloog

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

*Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.*

## HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 53618

Aadress: Kilde 23, Tallinn

Objekt: KILDE TN 23

Tellija: Meelis Rattas

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	3	haab	IV	1	22	0.5	0.2	0.5	9
2	3	haab	IV	1	17	0.5	0.2	0.5	7
4	5	haab	IV	1	20	0.5	0.2	0.5	8
5	5	haab	IV	1	17	0.5	0.2	0.5	7
6	5	haab	IV	1	22	0.5	0.2	0.5	9
9	8	haab	III	1	27	0.5	1.0	0.5	18
10	10	haab	IV	1	15	0.5	0.2	0.5	6
11	10	haab	IV	1	17	0.5	0.2	0.5	7
12	10	haab	IV	1	18	0.5	0.2	0.5	7
13	10	haab	IV	1	19	0.5	0.2	0.5	8
14	10	haab	IV	1	24	0.5	0.2	0.5	10
17	12	haab	IV	1	19	0.5	0.2	0.5	8
18	12	haab	IV	1	16	0.5	0.2	0.5	6
19	12	haab	IV	1	20	0.5	0.2	0.5	8
20	13	haab	IV	1	20	0.5	0.2	0.5	8
22	15	haab	IV	1	23	0.5	0.2	0.5	9
23	16	haab	IV	1	21	0.5	0.2	0.5	8

Kokku: **143 H.Ü.**

Koostas: Indrek Jõesaar, dendroloog

Kuupäev: 15.08.2023

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.