



Tallinna Keskkonnaamet

HOOLDUSLÕIKUSLUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hoolduslõikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Hoolduslõikusluba nr: 20601

Nimi/ärinimi: CityHaldus OÜ	Avalduse esitamise kuupäev: 26.11.2014
Isiku- või registrikood: 10952612	
Elu- või asukoha aadress: Kotka tn 14	

Hoolduslõikuse aadress:	KADAKA TEE 137
-------------------------	-----------------------

Tuvastatud asjaolud:	Kinnistul kasvavad erinevat liiki puud, mis vajavad hooldust.
----------------------	---

Hoolduslõikusloa andmise põhjendus:	Puude korrastamine, ohtlike ja segavate okste eemaldamine.
-------------------------------------	--

Hoolduslõikusloa kõrvaltingimused:	<p>Lubatud on teha puude võrade hoolduslõikus, mille käigus on lubatud eemaldada vale nurga all kasvanud oksad, murdunud- ja kuivanud oksad ning oksatüükad.</p> <p>Hoonepoolseid külgoksi on lubatud kärpida kuni 2 meetri võrra sobiva külgoksani (vajadusel eemaldada).</p> <p>Elamu ja valgusti vahel kasvaval hobukastanil on lubatud kärpida (vajadusel eemaldada) parkla valgustust segavad külgoksad.</p> <p>Puude võra on lubatud tõsta kuni 3 meetrini maapinnast.</p> <p>Lõikus teha sobiva külgoksa või tüve juurest oksakraed kahjustamata.</p> <p>Puude kõrguse vähendamine ei ole lubatud.</p> <p>Töö soovitame tellida puuhoolduse spetsialistilt (arboristilt).</p>
------------------------------------	--

Hoolduslõikuse tegemise aeg: talv, varakevad, kesksuvi

Hoolduslõikusluba kehtib kuni: 31.12.2015

Hoolduslõikusloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Elena Sapp, ameti juhataja asetäitja

Kuupäev: 06-01-2015

Hoolduslõikusloa kooskõlastas: Rita Krabi, osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Sulev Järve, metsavaht-dendroloog; Simmo Sillandi, peaspetsialist

Hoolduslõikusluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.