

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hooldusloa andmise kord"

Raieluba nr: 50609

Avalduse esitamise kuupäev: 20.12.2022

Raie toimumise aadress: **PAE TN 2**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

| Puu liik | Rinnas- läbimõõ - dud (cm) | Pos nr | Arv | Raie põh- jus | Puu liik | Rinnas- läbimõõ - dud (cm) | Pos nr | Arv | Raie põh- jus | Puu liik | Rinnas- läbimõõ - dud (cm) | Pos nr | Arv | Raie põh- jus |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----|---------------------|----------|-------------------------------------|-----------|-----|---------------------|----------|-------------------------------------|-----------|-----|---------------------|
| hobukastan | 78 | 15 | 1 | S | jalakas | 53 | 81 | 1 | S | pappel | 9 | 57 | 1 | S |
| jalakas | 10 | 0 | 1 | S | jalakas | 13, 14, 16, 24 | 20 | 1 | E | pappel | 9 | 65 | 1 | S |
| jalakas | 14 | 2 | 1 | S | jalakas | 33, 38 | 82 | 1 | S | pappel | 10 | 56 | 1 | S |
| jalakas | 16 | 69 | 1 | E | jalakas | 24, 31, 44 | 87 | 1 | E | pappel | 10 | 64 | 1 | S |
| jalakas | 8, 8 | 0 | 1 | S | kask | 23 | 63 | 1 | S | pappel | 10 | 59 | 1 | S |
| jalakas | 16 | 22 | 1 | S | kask | 29 | 70 | 1 | S | pappel | 12 | 57 | 1 | S |
| jalakas | 19 | 10 | 1 | S | kask | 31 | 91 | 1 | E | pappel | 13 | 64 | 1 | S |
| jalakas | 19 | 28 | 1 | S | kask | 32 | 89 | 1 | E | pappel | 15 | 0 | 1 | E |
| jalakas | 29 | 29 | 1 | S | kask | 33 | 75 | 1 | S | pappel | 15 | 64 | 1 | S |
| jalakas | 9, 11, 12 | 61 | 1 | S | kask | 37 | 88 | 1 | E | pappel | 18 | 62 | 1 | E |
| jalakas | 33 | 26 | 1 | S | kask | 42 | 47 | 1 | S | pappel | 19 | 57 | 1 | E |
| jalakas | 36 | 83 | 1 | S | kask | 18, 40 | 84 | 1 | E | pappel | 8, 12 | 63 | 1 | S |
| jalakas | 40 | 78 | 1 | E | pappel | 9 | 62 | 2 | S | pappel | 10, 11 | 57 | 1 | S |
| jalakas | 41 | 79 | 1 | S | | | | | | pappel | 10, 12 | 56 | 1 | S |
| jalakas | 50 | 77 | 1 | S | | | | | | pappel | 42 | 67 | 1 | S |

KOKKU: 100 Puud 852 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus kokku 852 haljastusühikut, millest 585 haljastusühikut istutatakse kinnistule Pae tn 2 ning 267 haljastusühiku täitmiseks avalikul alal kohustub asendusistutuskohuslane hüvitama Tallinna linnale asendusistutuse kulu summas 13 221,84 eurot. Asendusistutuse kohustuse täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 06.03.2023

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hooldusloikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 50609

Avalduse esitamise kuupäev: 20.12.2022

Raie toimumise aadress: **PAE TN 2**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

| Puu liik | Rinnas- läbimõõ - dud (cm) | Pos nr | Arv | Raie põh- jus | Puu liik | Rinnas- läbimõõ - dud (cm) | Pos nr | Arv | Raie põh- jus | Puu liik | Rinnas- läbimõõ - dud (cm) | Pos nr | Arv | Raie põh- jus |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-----|---------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----|---------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----|---------------------|
| pappel | 49 | 60 | 1 | S | remmelgas | 10 | 55 | 1 | S | saar | 45 | 66 | 1 | E |
| pappel | 11, 11, 12, 16 | 56 | 1 | S | remmelgas | 10 | 0 | 3 | S | saar | 47 | 49 | 1 | E |
| | | | | | remmelgas | 12 | 0 | 2 | S | saar | 31, 42 | 14 | 1 | E |
| pappel | 17, 21, 21 | 55 | 1 | S | remmelgas | 8, 10 | 0 | 1 | S | saar | 81 | 46 | 1 | E |
| | | | | | remmelgas | 11, 13 | 0 | 1 | S | saarvaher | 9 | 27 | 3 | S |
| pappel | 68 | 52 | 1 | S | remmelgas | 9, 14, 15, 16, 18, 19 | 0 | 1 | S | saarvaher | 10 | 25 | 1 | S |
| pappel | 69 | 56 | 1 | S | | | | | | saarvaher | 12 | 27 | 1 | S |
| pappel | 10, 13, 14, 16, 17 | 60 | 1 | S | saar | 8 | 0 | 1 | S | saarvaher | 8, 10 | 27 | 1 | S |
| | | | | | saar | 34 | 51 | 1 | E | saarvaher | 20 | 86 | 1 | S |
| pappel | 73 | 61 | 1 | S | saar | 35 | 105 | 1 | E | saarvaher | 8, 9, 10 | 27 | 1 | S |
| pappel | 92 | 64 | 1 | S | saar | 37 | 68 | 1 | E | saarvaher | 9, 13, 14 | 27 | 1 | S |
| pärn | 37 | 53 | 1 | E | saar | 38 | 65 | 1 | E | saarvaher | 44 | 19 | 1 | E |
| pärn | 42, 51 | 103 | 1 | E | saar | 41 | 48 | 1 | E | saarvaher | 53 | 97 | 1 | S |
| remmelgas | 8 | 0 | 1 | S | saar | 8, 10, 24 | 50 | 1 | S | saarvaher | 67 | 92 | 1 | E |

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hooldusloikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 50609

Avalduse esitamise kuupäev: 20.12.2022

Raie toimumise aadress: **PAE TN 2**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

| Puu liik | Rinnas- läbimõõ- - dud (cm) | Pos nr | Arv | Raie põh- jus | Puu liik | Rinnas- läbimõõt (cm) | Pos nr | Arv | Raie põh- jus |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-----|---------------------|----------|-----------------------------|-----------|-----|---------------------|
| saarvaher | 19, 22, 29 | 24 | 1 | E | vaher | 68 | 110 | 1 | S |
| saarvaher | 70 | 90 | 1 | S | | | | | |
| saarvaher | 17, 35, 38 | 93 | 1 | E | | | | | |
| saarvaher | 18, 22, 27, 33 | 23 | 1 | S | | | | | |
| vaher | 8 | 0 | 1 | S | | | | | |
| vaher | 8, 10 | 25 | 1 | S | | | | | |
| vaher | 19 | 9 | 1 | E | | | | | |
| vaher | 21 | 25 | 1 | E | | | | | |
| vaher | 21 | 21 | 1 | E | | | | | |
| vaher | 25 | 106 | 1 | E | | | | | |
| vaher | 28 | 85 | 1 | E | | | | | |
| vaher | 35 | 74 | 1 | E | | | | | |

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 50609

Aadress: Tähesaju tee 14, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Objekt: PAE TN 2

Tellija: COMBICON OÜ, Kert Lindeberg

| Jrk. nr | Pos. nr | Puuliik | Väärtus-klass | Arv | Koefitsendid | | | | Haljastuse ühikud |
|---------|---------|-----------|---------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-------------------|
| | | | | | D | k1 | k2 | k3 | |
| 2 | 9 | vaher | IV | 1 | 19 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 11 |
| 4 | 14 | saar | IV | 1 | 73 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 41 |
| 6 | 19 | saarvaher | IV | 1 | 44 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 18 |
| 7 | 20 | jalakas | IV | 1 | 67 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 38 |
| 8 | 21 | vaher | IV | 1 | 21 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 12 |
| 11 | 24 | saarvaher | IV | 1 | 70 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 28 |
| 12 | 25 | vaher | IV | 1 | 21 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 12 |
| 23 | 46 | saar | IV | 1 | 81 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 46 |
| 25 | 48 | saar | IV | 1 | 41 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 23 |
| 26 | 49 | saar | IV | 1 | 47 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 27 |
| 28 | 51 | saar | III | 1 | 34 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 28 |
| 30 | 53 | pärn | II | 1 | 37 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 56 |
| 37 | 57 | pappel | IV | 1 | 19 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 8 |
| 56 | 62 | pappel | IV | 1 | 18 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 7 |
| 64 | 65 | saar | IV | 1 | 38 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 22 |
| 66 | 66 | saar | III | 1 | 45 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 37 |
| 68 | 68 | saar | IV | 1 | 37 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 21 |
| 69 | 69 | jalakas | IV | 1 | 16 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 9 |
| 71 | 74 | vaher | IV | 1 | 35 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 20 |
| 74 | 78 | jalakas | IV | 1 | 40 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 23 |
| 79 | 84 | kask | IV | 1 | 58 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 23 |
| 80 | 85 | vaher | IV | 1 | 28 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 16 |
| 82 | 87 | jalakas | IV | 1 | 99 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 56 |
| 83 | 88 | kask | III | 1 | 37 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 25 |
| 84 | 89 | kask | III | 1 | 32 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 21 |
| 86 | 91 | kask | III | 1 | 31 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 21 |
| 87 | 92 | saarvaher | IV | 1 | 67 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 27 |
| 88 | 93 | saarvaher | IV | 1 | 90 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 36 |
| 90 | 0 | pappel | IV | 1 | 15 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 6 |
| 91 | 103 | pärn | IV | 1 | 93 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 84 |
| 92 | 105 | saar | III | 1 | 35 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 29 |
| 93 | 106 | vaher | III | 1 | 25 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 21 |

Kokku: **852 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 27.01.2023

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.