



Tallinna Keskkonnaamet

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 29224

Nimi/ärinimi: MARKO RINK

Avalduse esitamise kuupäev: 13.11.2017

Isiku- või registrikood: 37612300339

Elu- või asukoha aadress: Kadri tee 2-9

Raie toimumise aadress: **SAARE TN 11**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus
remmelgas	8	1	S	toomingas	21	1	E
remmelgas	10	1	S	vaher	8	2	H
remmelgas	70	1	S				
tamm	66	1	E				
toomingas	8	1	M				
toomingas	8	1	H				
toomingas	10	1	H				
toomingas	10	1	M				
toomingas	13	1	E				
toomingas	14	1	E				
toomingas	14	1	E				
toomingas	16	2	E				
toomingas	17	1	E				
toomingas	17	1	E				
toomingas	20	1	E				

KOKKU: 19 Puud 168 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Dendrol.hinnang puu nr 7-toomingas on kaheharuline; puu nr 14- toomingas on seitsmeharuline; puu nr 17-toomingas on kaheharuline. Remmelgal, puu nr 18 on veel kaks haru (rinnasdiameetriga 8cm ja 10cm). Remmelga(puu nr 18) lähedal kasvavad kaks isekülvset vahtrat(rinnasdiameetriga 8cm).

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Elena Sapp, ameti juhataja asetäitja

Kuupäev: 04.01.2018

Raieloa kooskõlastas: Silver Riisalo, Juhtivpetsialist

Puu(de) ülevaatus tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Raieloa andmisest osaliselt keeldumise põhjendus: Kinnitatud ehitusprojekti järgi peavad puud pos. nr 19(leeder),pos.nr 21(hobukastan) ja pos. nr 22 (vaher) jääma kasvama.

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 29224

Aadress: Kadri tee 2-9, Tallinn

Objekt: SAARE TN 11

Tellija: MARKO RINK

Jrk nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
				D	k1	k2	k3	
1	tamm	III	1	66	2.5	1.0	0.7	92
2	toomingas	IV	1	13	0.5	0.3	0.7	7
3	toomingas	IV	1	14	0.5	0.3	0.7	7
4	toomingas	IV	1	14	0.5	0.3	0.7	7
5	toomingas	IV	2	16	0.5	0.3	0.7	16
6	toomingas	IV	1	17	0.5	0.3	0.7	9
7	toomingas	IV	1	17	0.5	0.3	0.7	9
8	toomingas	IV	1	20	0.5	0.3	0.7	10
9	toomingas	IV	1	21	0.5	0.3	0.7	11

Kokku: **168 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 08.12.2017

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.