

Hoolduslõikus otsus nr 66147

Avalduse esitamise kuupäev: 13.08.2026

Puu kasvukoha aadress: Mustamäe linnaosa J. Sütiste tee 20

Pos. nr	Puu liik	Märkused	Põhjus	Väärtus -klass	Otsus
6	hobukastan	Alumised oksad tuleb lõigata, väravahoone ei mahu alla ära			Positiivne
7	hobukastan	puu väliselt korras, alumisi oksi vaja piirata väravarajatise tarbeks			Positiivne
22	pärn	väliselt korras, osa oksi vaja piirata, et mahuks jalgrattamaja ehitada alleega paralleelselt			Positiivne
23	pärn	väliselt korras, osa oksi vaja piirata, et mahuks jalgrattamaja ehitada alleega paralleelselt			Positiivne

24	pärn	väliselt korras, osa oksti vaja piirata, et mahuks jalgrattamaja ehitada alleega paralleelselt			Positiivne
25	pärn	väliselt korras, osa oksti vaja piirata, et mahuks jalgrattamaja ehitada alleega paralleelselt			Positiivne
26	pärn	väliselt korras, osa oksti vaja piirata, et mahuks jalgrattamaja ehitada alleega paralleelselt			Positiivne
27	pärn	Osa oksti vaja piirata, et mahuks jalgrattamaja ehitada alleega paralleelselt			Positiivne
28	pärn	Osa oksti vaja piirata, et mahuks jalgrattamaja ehitada alleega paralleelselt			Positiivne
29	pärn	Osa oksti vaja piirata, et mahuks			Positiivne

		jalgrattamaja ehitada alleega paralleelselt			
30	pärn	Osa oksi vaja piirata, et mahuks jalgrattamaja ehitada alleega paralleelselt			Positiivne
45	pärn	puul vaja lõigata jooksuraja peale ulatuvad oksad			Positiivne
46	pärn	puul vaja lõigata jooksuraja peale ulatuvad oksad			Positiivne
50	pärn	puul vaja lõigata jooksuraja peale ulatuvad oksad			Positiivne
51	pärn	puul vaja lõigata jooksuraja peale ulatuvad oksad			Positiivne
54	pärn	puul vaja lõigata jooksuraja peale ulatuvad			Positiivne

		oksad			
55	pärn	puul vaja lõigata jooksuraja peale ulatuvad oksad			Positiivne
57	pärn	puul vaja lõigata jooksuraja peale ulatuvad oksad			Positiivne
59	pärn	puul vaja lõigata jooksuraja peale ulatuvad oksad			Positiivne
60	pärn	puul vaja lõigata jooksuraja peale ulatuvad oksad			Positiivne
69	pärn	Oksad kasvavad sissesõidu peale			Positiivne
70	pärn	Oksad kasvavad sissesõidu peale			Positiivne

KOKKU: 22

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist
- 1.1. Tuvastatud asjaolud: Kinnistul kasvavad hoolduslõikust vajavad pärnad ja hobukastanid. Puude oksad segavad joosuradade ja sõidutee kasutamist ning jalgrattamaja ja väravarajatise ehitust.

1.2. Hoolduslõikuse loa andmise põhjendus: Võrade tõstmine ja korrastamine ning ohutuse tagamine.

1.3. Hoolduslõikuse kõrvaltingimused: Lubatud on kinnistul kasvavatele puudele teha võrade hooldus- ja harvenduslõikus. Lubatud on kuivanud ja murdumisohtlike ning vale suunaliselt kasvanud okste eemaldamine. Lubatud on võrade tõstmine joosuradade kohalt kuni kolme meetri kõrguseni ning sõidutee ja ehituste kohalt kuni viie meetri kõrguseni. Lõikus tuleb teha sobiva külgoksa või tüve juurest oksakraed kahjustamata. Lõikuse järgselt peab säilima puude esteetiline väljanägemine ja liigiomane kasvukuju. Töö peab teostama arborist.

1.4. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 26.08.2026, hoolduslõikusluba annab õiguse puu hoolduslõikuseks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Luba ei pikendata.

Hoolduslõikusloa koostaja: INDREK JÕESAAR, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

Loa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja
Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.