

Puu raie otsus nr 65607

Avalduse esitamise kuupäev: 25.06.2026

Raiekoha aadress: Haabersti linnaosa Uime tn 8

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus -klass	Otsus
3	arukas k	24	Asub Uime 6 kinnistul	Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Negatiivne
5	arukas k	35	Ei ole projektis likvideeritav	Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Negatiivne
8	kuusk	33		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
9	kask	20		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
10	pihlaka s	23		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
15	kuusk	41		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
16	kuusk	51		Ehitusealune raie	Oluline	Positiivne

					puu (III väärtusk lass)	
17	kask	16		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
20	kask	23		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
21	kuusk	13	Alla jäänud	Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
22	sanglep p	34		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
23	kuusk	36		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
24	sanglep p	33		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
30	kask	23		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
34	kask	22		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik	Positiivne

					puu (IV väärtusk lass)	
35	sanglep p	14	Alla jäänud	Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
36	pihlaka s	13, 16	Ei ole projektis likvideeritav	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Negatiivne
37	kuusk	9	Ei ole projektis likvideeritav	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Negatiivne
57	kuusk	33		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
60	kask	31		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
61	sanglep p	24		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
63	sanglep p	35		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
64	kask	25		Ehitusealune raie	Vähevää	Positiivne

					rtuslik puu (IV väärtusk lass)	
65	kuusk	39, 30		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
66	remmel gas	20		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
67	remmel gas	14	Alla jäänud	Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
68	kask	27		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
69	kask	24		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
70	kask	30		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
71	sanglep p	52		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne

72	tamm	25, 14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
73	tamm	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
74	tamm	11	Kuivanud	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
75	sarapu	12	Alla jäänud	Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
76	sarapu	10	Alla jäänud	Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
77	kuusk	51		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
78	sanglep	49		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
79	kask	33		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne

81	kuusk	29		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
82	kuusk	25		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
83	kask	32		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
84	kask	37		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
92	halllepp	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
92	halllepp	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
92	halllepp	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
92	halllepp	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
92	hall lepp	10	Alla jäänud	Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
92	sanglep p	16		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
93	remmel gas	23		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
94	hall lepp	23		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
101	remmel gas	23		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne

KOKKU 51

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks.

1.2. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu

lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 26.06.2026, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: INDREK JÕESAAR, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: JEVGENI KUDRJAVTSEV, tegevuslubade menetleja
Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

Asendusistutuse arvutus

Avalduse esitamise kuupäev: 25.06.2026

Raiekoha aadress: Haabersti linnaosa Uime tn 8

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass Oluline puu (III väärtus klass)	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	3	arukask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	24	1	1		0
2	5	arukask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	35	1	1		0
3	8	kuusk	Oluline puu (III väärtus klass)	1	33	2	1	0.5	39
4	9	kask	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	0.5	0.2	0.5	8
5	10	pihlakas	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	0.5	0.2	0.5	9
6	15	kuusk	Oluline puu (III väärtus klass)	1	41	2	1	0.5	48
7	16	kuusk	Oluline puu (III väärtus klass)	1	51	2	1	0.5	60
8	17	kask	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	0.5	0.2	0.5	6

			väärtus klass)						
9	20	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	0.5	0.2	0.5	9
10	21	kuusk	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	13	2	0		0
11	22	sanglepp	Oluline puu (III väärtus klass)	1	34	1	1	0.5	28
12	23	kuusk	Oluline puu (III väärtus klass)	1	36	2	1	0.5	42
13	24	sanglepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	33	1	0.2	0.5	19
14	30	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	0.5	0.2	0.5	9
15	34	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	22	0.5	0.2	0.5	9
16	35	sanglepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	14	1	0		0
17	36	pihlakas	Vähevä ärtuslik	1	13, 16	0.5	0.2		0

			puu (IV väärtus klass)						
18	37	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	9	2	0.2		0
19	57	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	33	2	0.2	0.5	30
20	60	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	31	0.5	0.2	0.5	12
21	61	sanglepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	24	1	0.2	0.5	14
22	63	sanglepp	Oluline puu (III väärtus klass)	1	35	1	1	0.5	29
23	64	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	25	0.5	0.2	0.5	10
24	65	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	39, 30	2	0.2	0.5	62
25	66	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	20	0.5	0.2	0.5	8

26	67	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	14	0.5	0		0
27	68	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	27	0.5	0.2	0.5	11
28	69	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	24	0.5	0.2	0.5	10
29	70	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	30	0.5	0.2	0.5	12
30	71	sanglepp	Oluline puu (III väärtus klass)	1	52	1	1	0.5	43
31	72	tamm	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	25, 14	2.5	0.2	0.5	42
32	73	tamm	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18	2.5	0.2	0.5	19
33	74	tamm	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	11	2.5	0		0
34	75	sarapuu	Likvidee ritav puu (V	1	12	0.5	0		0

			väärtus klass)						
35	76	sarapuu	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10	0.5	0		0
36	77	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	51	2	0.2	0.5	46
37	78	sanglepp	Oluline puu (III väärtus klass)	1	49	1	1	0.5	41
38	79	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	33	0.5	1	0.5	22
39	81	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	29	2	0.2	0.5	26
40	82	kuusk	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	25	2	0.2	0.5	23
41	83	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	32	0.5	0.2	0.5	13
42	84	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	37	0.5	1	0.5	25
43	92	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV	1	15	0.5	0.2	0.5	6

			väärtus klass)						
44	92	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	0.5	0.2	0.5	6
45	92	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	0.5	0.2	0.5	6
46	92	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	0.5	0.2	0.5	6
47	92	hall lepp	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10	0.5	0		0
48	92	sanglepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	16	1	0.2	0.5	9
49	93	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	0.5	0.2	0.5	9
50	94	hall lepp	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	0.5	0.2	0.5	9
51	101	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	23	0.5	0.2	0.5	9

Kokku: 844 HÜ

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit: $D1 \cdot (k1 + k2 + k3) / 3 = HÜ$

kus: D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm; k1 - raiutava puuliigi koefitsient; k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient; k3 - raiepõhjuse koefitsient.

Raieloa koostaja: INDREK JÕESAAR, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

26.06.2026