



Tallinna Keskkonnaamet

## RAIELUBA

Tallinna Linnavalikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hooldusraieks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 27278

Nimi/ärinimi: Aktsiaselts Eesti Talleks

Avalduse esitamise kuupäev: 19.04.2017

Isiku- või registrikood: 10280727

Elu- või asukoha aadress: Mustamäe tee 4

Raie toimumise aadress: **PIRNI TN 7**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus
elupuu	10	1	E
elupuu	11	2	E
elupuu	12	1	E
elupuu	14	1	E
elupuu	16	1	E
elupuu	20	1	E
hobukastan	58	1	E
jalakas	39	1	E
jalakas	42	1	E
kask	17	1	E
kask	32	1	E
kask	36	1	E
kask	36	1	E

KOKKU: 14 Puud      326 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloale kantud puudest suur osa on mitmetüvelised. Osad taotluses küsitud puud on viljapuud.

*Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest  
tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni.*

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Elena Sapp, ameti juhataja asetäitja

Kuupäev: 22.05.2017

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus*

*Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või  
kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa  
teatavakstegemisest.*

## HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 27278

Aadress: Mustamäe tee 4, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Objekt: PIRNI TN 7

Tellija: Aktsiaselts Eesti Talleks, Taavi Toots

Jrk nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
				D	k1	k2	k3	
1	elupuu	III	1	10	2.0	1.0	0.7	12
2	elupuu	III	2	11	2.0	1.0	0.7	27
3	elupuu	III	1	12	2.0	1.0	0.7	15
4	elupuu	III	1	14	2.0	1.0	0.7	17
5	elupuu	III	1	16	2.0	1.0	0.7	20
6	elupuu	III	1	20	2.0	1.0	0.7	25
7	hobukastan	III	1	58	2.0	1.0	0.7	72
8	jalakas	IV	1	39	1.0	0.3	0.7	26
9	jalakas	IV	1	42	1.0	0.3	0.7	28
10	kask	IV	1	17	0.5	0.3	0.7	9
11	kask	III	1	32	0.5	1.0	0.7	23
12	kask	III	1	36	0.5	1.0	0.7	26
13	kask	III	1	36	0.5	1.0	0.7	26

Kokku: **326 H.Ü.**

Koostas: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Kuupäev: 16.05.2017

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.