

RAIELUBA

Tallinna Linnavalikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 44875

Nimi/ärinimi: Nordecon Betoon OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 24.08.2021

Isiku- või registrikood: 1064702

Elu- või asukoha aadress: Katusepapi tn 4/1 Tallinn Harjumaa 11412

Raie toimumise aadress: **HANSU TÄNAV T6**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealne raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- -dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
kask	10	95	1	S
kask	12	96	1	S
remmelgas	18, 18, 16	97	1	S
remmelgas	32, 32	92	1	E
remmelgas	8, 14, 10, 11, 9, 9, 13	100	1	S
sanglepp	10	90	1	S
sanglepp	14	94	1	E

KOKKU: 7 Puud 38 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus mahus 38 haljastusühikut, mille täitmine toimub Hansu tn T6 kinnistule ja mille täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesad.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 13.10.2021

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa

teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 44875

Aadress: Katusepapi tn 4/1 Tallinn Harjumaa 11412

Objekt: HANSU TÄNAV T6

Tellija: Nordecon Betoon OÜ, Magnus Velling

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
4	94	sanglepp	III	1	14	1.0	1.0	0.5	12
6	92	remmelgas	IV	1	64	0.5	0.2	0.5	26

Kokku: **38 H.Ü.**

Koostas: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Kuupäev: 04.10.2021

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.