

## Puu raie otsus nr 65554

Avalduse esitamise kuupäev: 16.06.2026

Raiekoha aadress: Kristiine linnaosa Rivi tn 3

| Po<br>s<br>nr | Puu<br>liik        | Läbim<br>õõt<br>(cm) Ø | Märkused                         | Põhjus            | Väärtus<br>-klass                                  | Otsus      |
|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 1             | arukas<br>k        | 16                     |                                  | Ehitusealune raie | Oluline<br>puu (III<br>väärtusk<br>lass)           | Positiivne |
| 3             | vaher              | 10                     | Kasvab vahetult<br>müüri kõrval. | Muu               | Likvidee<br>ritav<br>puu (V<br>väärtusk<br>lass)   | Positiivne |
| 4             | saar               | 14                     | Kasvab vahetult<br>müüri kõrval. | Muu               | Likvidee<br>ritav<br>puu (V<br>väärtusk<br>lass)   | Positiivne |
| 5             | saarva<br>her      | 18                     |                                  | Ehitusealune raie | Vähevää<br>rtuslik<br>puu (IV<br>väärtusk<br>lass) | Positiivne |
| 8             | kirsipu<br>u/murel | 19                     | Viljapuu.                        | Muu               | Likvidee<br>ritav<br>puu (V<br>väärtusk<br>lass)   | Negatiivne |
| 9             | saar               | 12, 8                  |                                  | Sanitaarraie      | Likvidee<br>ritav<br>puu (V<br>väärtusk            | Positiivne |

|    |                    |               |                                      |                   |                                                    |            |
|----|--------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|
|    |                    |               |                                      |                   | lass)                                              |            |
| 10 | toomin<br>gas      | 13            |                                      | Sanitaarraie      | Likvidee<br>ritav<br>puu (V<br>väärtusk<br>lass)   | Positiivne |
| 11 | õunapu<br>u        | 15, 17,<br>12 | Viljapuu.                            | Muu               | Likvidee<br>ritav<br>puu (V<br>väärtusk<br>lass)   | Negatiivne |
| 12 | õunapu<br>u        | 9, 11         | Viljapuu.                            | Muu               | Likvidee<br>ritav<br>puu (V<br>väärtusk<br>lass)   | Negatiivne |
| 15 | saarva<br>her      | 14            |                                      | Sanitaarraie      | Likvidee<br>ritav<br>puu (V<br>väärtusk<br>lass)   | Positiivne |
| 16 | kirsipu<br>u/murel | 7             | Viljapuud.<br>Alamõõduline<br>grupp. | Sanitaarraie      | Likvidee<br>ritav<br>puu (V<br>väärtusk<br>lass)   | Negatiivne |
| 17 | vaher              | 87            |                                      | Ehitusealune raie | Vähevää<br>rtuslik<br>puu (IV<br>väärtusk<br>lass) | Positiivne |
| 18 | vaher              | 79            |                                      | Ehitusealune raie | Vähevää<br>rtuslik<br>puu (IV<br>väärtusk<br>lass) | Positiivne |
| 19 | vaher              | 104           | Suur tüvehaav kuni<br>5m kõrguseni,  | Ehitusealune raie | Vähevää<br>rtuslik                                 | Positiivne |

|    |       |        |                                                                                                                                |                   |                                                    |            |
|----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|
|    |       |        | poole tüve<br>ulatuses, tüves<br>kuklased.<br>Kuklasepesa tuleb<br>ümber istutada<br>vastavalt<br>Keskkonnaameti<br>juhistele. |                   | puu (IV<br>väärtusk<br>lass)                       |            |
| 20 | sirel | 4      | Pöösas.                                                                                                                        | Muu               | Likvidee<br>ritav<br>puu (V<br>väärtusk<br>lass)   | Negatiivne |
| 21 | vaher | 12, 16 | Kasvab müüri alt.                                                                                                              | Muu               | Likvidee<br>ritav<br>puu (V<br>väärtusk<br>lass)   | Positiivne |
| 23 | saar  | 39     |                                                                                                                                | Ehitusealune raie | Vähevää<br>rtuslik<br>puu (IV<br>väärtusk<br>lass) | Positiivne |
| 23 | saar  | 36     |                                                                                                                                | Ehitusealune raie | Vähevää<br>rtuslik<br>puu (IV<br>väärtusk<br>lass) | Positiivne |
| 26 | kask  | 31     |                                                                                                                                | Ehitusealune raie | Vähevää<br>rtuslik<br>puu (IV<br>väärtusk<br>lass) | Positiivne |

KOKKU 19

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020

määrusele nr 15 "" [Haljastuse inventeerimise kord](#)

Viljapuude ja pöösaste raie on lubatud teostada ilma raieloata.

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 02.07.2026, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist  
*Allkirjastatud digitaalselt*

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja  
*Allkirjastatud digitaalselt*

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.