

**RAIELUBA**

Tallinna Linnavolikogu 19. mai  
2011 määruse nr 17 „Puu  
raieks ja hooldusloikuseks loa  
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 40544

Nimi/ärinimi: oü ambriesto

Avalduse esitamise kuupäev: 19.10.2020

Isiku- või registrikood: 11282906

Elu- või asukoha aadress: linnu tee 1

Raie toimumise aadress: **MAARJAMÄE TN 14**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- -dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
jalakas	13	6	2	E
jalakas	15	6	1	E
kask	28	40	1	E
kask	29	41	1	E
saar	38	16	1	E
saar	42	14	1	E
saar	44	42	1	E
saar	46	8	1	E
saar	50	12	1	S
saar	55	15	1	E
saar	42, 45	9	1	E
toomingas	30, 33	26	1	S
toomingas	15, 17, 16, 20	1	1	E

KOKKU: 14 Puud      300 H.Ü.

*Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raie toid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.*

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 17.11.2020

Raieloa koostöölaskas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus*

*Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa*

*teatavakstegemisest.*

## HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 40544

Aadress: linnu tee 1, Aruküla

Objekt: MAARJAMÄE TN 14

Tellija: oü ambriesto, KRISTJAN KASEMAA

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	1	toomingas		1	68	0.5			
2	6	jalakas	II	2	13	1.0	2.5	0.7	36
3	6	jalakas	II	1	15	1.0	2.5	0.7	21
4	8	saar	IV	1	46	1.0	0.3	0.7	31
5	9	saar	IV	1	87	1.0	0.3	0.7	58
7	14	saar	IV	1	42	1.0	0.3	0.7	28
8	15	saar	IV	1	55	1.0	0.3	0.7	37
9	16	saar	IV	1	38	1.0	0.3	0.7	25
10	40	kask	IV	1	28	0.5	0.3	0.7	14
11	41	kask	III	1	29	0.5	1.0	0.7	21
12	42	saar	IV	1	44	1.0	0.3	0.7	29

Kokku: **300 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 04.11.2020

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.