

Hoolduslõikusluba nr 47310

Nimi/ärinimi Korteriühistu Tehnika 97/97A	Isiku- või registrikood 80211774
Elu- või asukoha aadress Tehnika tn 97-7	
Avalduse esitamise kuupäev 10.04.2022	Hoolduslõikuse aadress TEHNIKA TN 97/97A
Tuvastatud asjaolud Tehnika tn 97 kinnistul kasvavad hoolduslõikust vajavad vahtrad. Piiri lähedal kasvavate vahtrate oksad ulatuvad naaberkinnistute kohale. Elamu ees kasvavatel kahel vahtral(üks vahe on viie tüveline) on ladvad eelnevalt eemaldatud. Eelpool nimetatud ladvatud vahtra (rinnasdiameetriga 36cm)tüve alumises osas on mädanik. Murdumisohtlikule vahtrale soovitage KÜ juhatusel liikmel esitada raieloa taotlus. Taotlusele palume lisada KÜ üldkoosoleku protokoll või KÜ liikmete enamuse kirjalik nõusolek. Tehnika tn 97a kinnistul kasvavad hoolduslõikust vajavad saar ja kaks vahtrat.	
Hoolduslõikusloa andmise põhjendus Vältida okste ja harude murdumist. Vältida puu võrade all parkivate autode kahjustamist. Parandada valgustingimusi. Puu võrade hoolduslõikus. Eelnevalt ladvatud vahtrate ohutuse tagamiseks on vajalik vähendada võra (hooldus- ja kujunduslõikus, eesmärgiga anda puudele korrapärane vorm). Tagada puu liigiomane võra.	
Hoolduslõikusloa kõrvaltingimused Lubatud on teha puu võrade hoolduslõikust, mille käigus võib eemaldada murdumisohtlikud oksad(vale nurga all- ja ristikasvanud oksad ning nõrga ühenduskohaga oksad), murdunud- ja kuivanud oksad ning vesivõsud. Eelnevalt ladvatud vahtratel on lubatud kärpida või eemaldada nõrga ühenduskohaga oksad/võsud. Elujõuliste ja tugeva ühenduskohaga okste ja võsude kärpimisega anda puudele korrapärane vorm. Hoonet kahjustavaid okse võib kärpida sobiva oksa juurest(vajadusel eemaldada). Parkla kohale ulatava vahtra külgoxi võib kärpida ca 2 meetri võrra sobiva oksa juurest. Valgusti valgust varjavaid okse võib kärpida sobiva oksa juurest(vajadusel eemaldada). Puude võra võib vajadusel tõsta ca 3-4 meetri kõrguseni maapinnast. Naaberkinnistute kohale ulatuvate okste lõikusest teavitada eelnevalt naaberkinnistute valdajaid. Lõikus teha sobiva külgoxa või tüve juurest oksakraed kahjustamata. Puude kõrguse vähendamine ei ole lubatud v.a eelnevalt ladvatud vahtratel. Töö peab tegema arborist. Arboristil soovitage kontrollida puude harude ühenduskohad(vajadusel paigaldada tugivöö).	

Hoolduslõikuse tegemise aeg

ladvatud vahtrad-sügistalvine periood;
vaher-kesksuvi või sügistalvine periood

Hoolduslõikusluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Hoolduslõikust tohib lindude pesitsusperioodil teha linnupesadeta või mahajäetud linnupesadega puudel.

Hoolduslõikusluba kehtib kuni

20.05.2023

Hoolduslõikusloa andis

Kristiina Kupper, haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev 23-05-2022

(allkirjastatud digitaalselt)

Hoolduslõikusloa kooskõlastas

Kristiina Kupper, haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi

Simmo Sillandi, peaspetsialist

Hoolduslõikusluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.