

Puu raie otsus nr 63834

Avalduse esitamise kuupäev: 08.10.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kalmistu tee 13

Pos. nr	Puu liik	Läbi-mõõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus-klass	Otsus
	mänd	16	664 kõrval	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	mänd	27	622 kõrval	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	mänd	16	504 kõrval	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	mänd	13	504 kõrval	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	mänd	20	1047 kõrval	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	mänd	26	1047 kõrval	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V	Positiivne

					väärtusklass)	
	mänd	30	1239 kõrval	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	mänd	32	1239 kõrval	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	mänd	32	1239 kõrval	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	mänd	33	1239	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	mänd	18	1239	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	mänd	28	1239	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	mänd	16	1239	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

	mänd	29		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	28	1239	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	40	1234	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	19	1236	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	30	1236	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	34	1236	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	33	1236	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	27	1236	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk	Positiivne

					lass)	
	mänd	17	1240	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	29	1240	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	23		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	20	1240	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	31	1189	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	24	1189	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	18	833	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	23	833	Sanitaarraie	Likvidee ritav	Positiivne

					puu (V väärtusk lass)	
	mänd	16	833	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	13	833	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	24	833	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	20	1200	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	23	Kõik puud asuvad linna maal. 1181 kõrval	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	mänd	29	1116 kõrval. Kõik puud asuvad linna maal.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
450	mänd	17		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne

478	mänd	11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
479	mänd	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
480	mänd	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
492	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
493	mänd	31		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
498	mänd	15		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
503	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
504	mänd	31		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
507	mänd	14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
507	mänd	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
508	mänd	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
509	mänd	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
510	mänd	8		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
511	mänd	19		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
530	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
536	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
538	mänd	14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
543	mänd	33		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
544	mänd	28		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
545	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
553	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
555	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
558	mänd	11		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
562	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik	Positiivne

					puu (IV väärtusk lass)	
563	mänd	18		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
574	mänd	20		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
580	mänd	21		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
583	mänd	13		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
588	mänd	19		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
590	mänd	21		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
596	mänd	29		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne

601	mänd	28		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
609	mänd	25		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
617	mänd	23		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
619	mänd	17		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
620	mänd	22		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
621	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
622	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
623	mänd	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
624	mänd	22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
625	mänd	24		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
626	mänd	21		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
627	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
628	mänd	20		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
629	mänd	25		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
630	mänd	22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
634	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

635	mänd	24		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
635	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
642	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
643	mänd	16		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
645	mänd	24		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
646	mänd	11		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
647	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
657	mänd	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

664	mänd	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
665	mänd	13		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
666	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
667	mänd	28		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
667	mänd	8		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
673	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
673	mänd	11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
675	mänd	30		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
676	mänd	28		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
676	mänd	29		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
685	mänd	21		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
687	mänd	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
693	mänd	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
693	remmelgas	10, 10, 11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
696	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
700	remmelgas	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
729	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
734	mänd	22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
735	mänd	12		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
736	mänd	14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
737	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
738	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
751	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

757	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
767	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
768	mänd	21		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
769	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
770	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
776	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
777	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
778	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
778	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
780	mänd	18		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
781	mänd	21		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
783	mänd	27		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
785	mänd	17		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
786	mänd	22		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
787	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
788	mänd	8		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
789	mänd	34		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
793	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
808	remmelgas	11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
809	mänd	13		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
811	mänd	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
812	mänd	33		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
813	mänd	28		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
814	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
815	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
816	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
824	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
827	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
827	mänd	27		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
828	mänd	19		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
831	mänd	29		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
833	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
834	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
836	mänd	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
841	mänd	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
842	mänd	28		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
844	mänd	38		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
845	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
846	mänd	14		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
847	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
851	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
854	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
856	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
857	mänd	17		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
858	mänd	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
858	mänd	27		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
859	mänd	25		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
860	mänd	28		Ehitusealune raie	Oluline puu (III	Positiivne

					väärtusklass)	
876	mänd	20		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
877	mänd	26		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
883	mänd	24		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
884	mänd	29		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
885	mänd	27		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
885	mänd	32		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
886	kuusk	13		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
889	mänd	29		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
890	mänd	19		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
897	mänd	35		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
898	mänd	17		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
907	mänd	32		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
910	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
911	mänd	26		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
913	mänd	29		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
916	mänd	27		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne

931	mänd	29		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
932	mänd	36		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
933	mänd	42		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
964	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
978	mänd	31		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
979	mänd	21		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
981	mänd	15		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
990	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

991	mänd	36		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
994	mänd	10, 24, 30		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
997	mänd	22		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
997	mänd	22		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1000	mänd	24		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1002	mänd	26		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1004	mänd	22		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1005	mänd	29		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
1006	mänd	24		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1010	mänd	23		Ehitusealune raie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1015	mänd	21		Ehitusealune raie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1027	mänd	14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1028	mänd	29		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1029	mänd	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1033	mänd	9		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1034	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik	Positiivne

					puu (IV väärtusk lass)	
103 6	mänd	21		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
103 7	mänd	26		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
103 8	mänd	28		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
104 1	mänd	20		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
104 7	mänd	17		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
104 8	mänd			Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
104 9	mänd	20		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne

106 4	mänd	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
106 5	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
106 6	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
106 7	mänd	24		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
107 3	mänd	24		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
107 4	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
109 1	mänd	32		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
109 2	mänd	35		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne

109 3	mänd	35		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
110 5	mänd	29		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
110 6	mänd	24		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
110 7	mänd	28		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
110 8	mänd	29		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
110 9	mänd	22		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
111 1	mänd	20		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
111 5	mänd	30		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne

111 6	mänd	16		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
112 3	mänd	37		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
112 5	mänd	18		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
112 8	mänd	33		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
113 2	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
113 3	mänd	18		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
114 0	mänd	13		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
114 1	mänd	22		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne

114 2	mänd	32		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
114 3	mänd	34		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
114 6	mänd	22		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
114 7	mänd	33		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
115 1	mänd	24		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
115 8	mänd	21		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
115 9	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
116 1	mänd	23		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne

116 1	mänd	29		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
116 2	mänd	30		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
116 2	mänd	22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
116 9	mänd	35		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
117 3	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
117 4	mänd	22		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
117 6	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
117 7	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
1180	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1181	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
1186	mänd	27		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1187	mänd	30		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1188	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1189	mänd	30		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1189	mänd	25		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1191	mänd	29		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
1192	mänd	30		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1198	mänd	25		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
1200	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1201	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1201	mänd	33		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1214	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1216	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1223	mänd	26		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik	Positiivne

					puu (IV väärtusk lass)	
122 4	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
122 5	mänd	26		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
123 4	mänd	20		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
123 6	mänd	30		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
123 9	mänd	36		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
124 0	mänd	27		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
124 1	mänd	24		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne

124 2	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
124 3	mänd	23		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
125 1	mänd	30		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
126 1	mänd	24		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
126 4	mänd	27		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
126 5	mänd	23		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
126 6	mänd	25		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
126 7	mänd	20		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk	Positiivne

					lass)	
127 9	remmelgas	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
128 2	remmelgas	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
128 3	kask	11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
128 6	mänd			Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
128 7	mänd	33		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
131 6	mänd	18		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
131 6	mänd	19		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
131 7	mänd	33		Ehitusealune raie	Oluline puu (III	Positiivne

					väärtusklass)	
1319	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
1321	mänd	34		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
1326	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1328	mänd	29		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
1332	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1333	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
1333	mänd	23		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1335	mänd	27		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
133 8	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
134 0	mänd	24		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
134 1	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
134 1	mänd	30		Sanitaarraie		Positiivne
134 2	mänd	26		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
134 3	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
134 4	mänd	16		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
134 8	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
1349	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1351	mänd	25		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
1355	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1356	mänd	25		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1357	mänd	25		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1360	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1364	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1366	mänd	28		Ehitusealune raie	Oluline puu (III)	Positiivne

					väärtusklass)	
1369	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1370	mänd	21		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1371	mänd	25		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1372	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1379	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1380	mänd	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
1384	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

138 5	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
138 6	mänd	23		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
138 7	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
138 9	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
139 1	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
139 2	mänd	24		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
139 6	mänd	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
139 7	mänd	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

139 8	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
140 4	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
140 7	mänd	25		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
140 8	mänd	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
141 4	mänd	29		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
141 5	mänd	28		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
141 6	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
141 7	mänd	26		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
141 7	mänd	18		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
141 8	mänd			Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
142 8	mänd	27		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
142 9	mänd	26		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
143 1	mänd	22		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
143 2	mänd	28		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
143 5	mänd	23		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
143 6	mänd	29		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
143 7	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
145 0	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
148 1	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
148 2	mänd	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

KOKKU: 347

Otsuse põhjendus: Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 27.10.2025, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: INDREK JÕESAAR, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja
Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.