

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 44603

Nimi/ärinimi: Rain Airik

Avalduse esitamise kuupäev: 21.08.2021

Isiku- või registrikood: 37708054917

Elu- või asukoha aadress: Põhja tn 8a/3-11

Raie toimumise aadress: **PÄIKESE PST 70**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
ebatsuuga	12	7	1	M	vaher	13, 13, 13, 8	18	1	E
kask	24	9	1	E					
kask	30	21	1	E					
mänd	25	27	1	S					
mänd	25	20	1	E					
mänd	29	8	1	E					
mänd	29	23	1	E					
mänd	31	16	1	E					
mänd	40	5	1	S					
mänd	42	19	1	E					
tamm	17	24	1	M					
vaher	9, 10, 8, 9	0	1	S					
vaher	13, 13, 10, 8	0	1	S					

KOKKU: 14 Puud 232 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus mahus 232 haljastusühikut, mille täitmine toimub Päikese pst 70 kinnistule ja mille täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesad.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 05.11.2021

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Piret Kümmel, dendroloog; Evelyn Hielo, dendroloog

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 44603

Aadress: Põhja tn 8a/3-11, Keila linn, Harju maakond

Objekt: PÄIKESE PST 70

Tellija: Rain Airik

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	8	mänd	III	1	29	2.5	1.0	0.5	39
2	9	kask	IV	1	24	0.5	0.2	0.5	10
5	23	mänd	III	1	29	2.5	1.0	0.5	39
6	21	kask	IV	1	30	0.5	0.2	0.5	12
7	20	mänd	IV	1	25	2.5	0.2	0.5	27
8	19	mänd	IV	1	42	2.5	0.2	0.5	45
9	18	vaher	IV	1	47	1.0	0.2	0.5	27
10	16	mänd	IV	1	31	2.5	0.2	0.5	33

Kokku: **232 H.Ü.**

Koostas: Piret Kümmel, dendroloog; Evelyn Hielo, dendroloog

Kuupäev: 08.10.2021

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.