



Tallinna Keskkonnaamet

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 30467

Nimi/ärinimi: OÜ Real Estate Builders

Avalduse esitamise kuupäev: 11.05.2018

Isiku- või registrikood: 11198519

Elu- või asukoha aadress: Rävåla pst 3

Raie toimumise aadress: **C. R. JAKOBSONI TN 13**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus
jalakas	14	2	E
jalakas	19	1	E
jalakas	31	1	E
jalakas	56	1	E
vaher	15	1	E
vaher	21	1	E
vaher	24	1	S
vaher	27	1	E
vaher	30	1	E
vaher	37	1	E
vaher	42	1	E
vaher	47	1	E
vaher	55	1	E

KOKKU: 14 Puud 293 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Saarvahter (dendrol. hinnang puu nr 11(rinnasdiameetriga 30cm) on likvideeritud (raieluba nr 27152).

Üks jalakas ja vahter on kaheharulised.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Elena Sapp, ameti juhataja asetäitja

Kuupäev: 04.06.2018

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või

kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 30467

Aadress: Rävåla pst 3, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Objekt: C. R. JAKOBSONI TN 13

Tellija: OÜ Real Estate Builders, Erkki Ääremaa

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	1	jalakas	IV	1	56	1.0	0.3	0.7	37
2	2	vaher	IV	1	47	1.0	0.3	0.7	31
3	3	vaher	IV	1	37	1.0	0.3	0.7	25
4	4	vaher	IV	1	42	1.0	0.3	0.7	28
6	6	vaher	III	1	55	1.0	1.0	0.7	50
7	7	vaher	IV	1	21	1.0	0.3	0.7	14
8	7	vaher	IV	1	30	1.0	0.3	0.7	20
9	7	vaher	IV	1	15	1.0	0.3	0.7	10
10	7	vaher	IV	1	27	1.0	0.3	0.7	18
11	8	jalakas	III	1	31	1.0	1.0	0.7	28
12	9	jalakas	IV	2	14	1.0	0.3	0.7	19
13	10	jalakas	IV	1	19	1.0	0.3	0.7	13

Kokku: **293 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 14.05.2018

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.