

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 40736

Nimi/ärinimi: OÜ AUCTOR ET

Avalduse esitamise kuupäev: 31.10.2020

Isiku- või registrikood: 14590867

Elu- või asukoha aadress: Koidu tn 27

Raie toimumise aadress: **PÄRNU MNT 129B**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- -dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
jalakas	10	5	3	E
jalakas	14	10	1	S
jalakas	24	3	1	E
jalakas	48	2	1	E
jalakas	12, 12, 14, 18	20	1	E
pärn	42	13	1	E
pärn	56	15	1	E
pärn	60	12	1	E
pärn	75	11	1	E
pärn	120	16	1	E
vaher	10	5	7	E
vaher	14, 15	0	1	E
vaher	56, 60	14	1	E

KOKKU: 21 Puud 659 H.Ü.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raie toid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 03.12.2020

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi:

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa

teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 40736

Aadress: Koidu tn 27, Tallinn

Objekt: PÄRNU MNT 129B

Tellija: OÜ AUCTOR ET, Toomas Tromp

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	0	vaher	IV	1	29	1.0	0.3	0.7	19
2	2	jalakas	III	1	48	1.0	1.0	0.7	43
3	3	jalakas	III	1	24	1.0	1.0	0.7	22
4	5	jalakas	IV	3	10	1.0	0.3	0.7	20
5	5	vaher	IV	7	10	1.0	0.3	0.7	47
6	11	pärn	III	1	75	2.0	1.0	0.7	92
7	12	pärn	III	1	60	2.0	1.0	0.7	74
8	13	pärn	III	1	42	2.0	1.0	0.7	52
9	14	vaher	IV	1	116	1.0	0.3	0.7	77
10	15	pärn	IV	1	56	2.0	0.3	0.7	56
11	16	pärn	IV	1	120	2.0	0.3	0.7	120
12	20	jalakas	IV	1	56	1.0	0.3	0.7	37

Kokku: **659 H.Ü.**

Koostas:

Kuupäev: 26.11.2020

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.