

RAIELUBA

Tallinna Linnavalikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hooldusloikuse andmise kord"

Raieluba nr: 51410

Avalduse esitamise kuupäev: 28.02.2023

Raie toimumise aadress: **Väike-Patarei TN 10**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- -dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
arukask	46	26	1	E
kask	18	23	1	E
kask	24	27	1	E
kask	30	25	1	E
kask	50	18	1	M
pihlakas	10, 7	24	1	S
tamm	20	12	1	M
vaher	29	1	1	M

KOKKU: 8 Puud 63 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus kokku 63 haljastusühikut, millest 47 haljastusühikut istutatakse kinnistule Väike-Patarei tn 10 ning 16 haljastusühiku täitmiseks avalikul alal kohustub asendusistutuskohuslane hüvitama Tallinna linnale asendusistutuse kulu summas 792,32 eurot. Asendusistutuse kohustuse täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

Juhime tähelepanu, et tulenevalt looduskaitse seaduse § 55 lg 6¹; on p 1 keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning p 2 tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastus- ja
keskkonnaosakonna juhataja

Kuupäev: 22.06.2023

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 51410

Aadress: Väike-Patarei tn 10-14, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Objekt: VäIKE-PATAREI TN 10

Tellija: Väike-Patarei 10 Korterühistu, Kaido Areda

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
4	23	kask	IV	1	18	0.5	0.2	0.5	7
6	25	kask	III	1	30	0.5	1.0	0.5	20
7	26	arukask	IV	1	46	1.0	0.2	0.5	26
8	27	kask	IV	1	24	0.5	0.2	0.5	10

Kokku: **63 H.Ü.**

Koostas: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Kuupäev: 11.04.2023

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.