

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2  
"Raie- ja hooldusloa andmise kord"

Raieluba nr: 52142

Avalduse esitamise kuupäev: 17.04.2023

Raie toimumise aadress: **PETERBURI TEE 36 // SUUR-SõJAMäE TN 7 // VESSE Põik 17 // ÜLEMISTE  
RAUDTEEJAAM**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
haab	8	0	1	S	pappel	8, 10, 13, 14, 16, 18, 20	15	1	E	remmelgas	8, 10, 10, 12, 16, 22, 24	25	1	S
haab	24	127	1	E										
haab	26	127	1	E										
jalakas	14, 15	24	1	E										
jalakas	9, 13, 15	169	1	E	pappel	132	46	1	S	remmelgas	122	36	1	S
jalakas	9, 10, 12, 13	102	1	E	pärn	33	34	1	E	remmelgas	8, 8, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 12, 12, 13, 14, 14	41	1	S
					pärn	52	35	1	E					
kask	16	0	1	E	remmelgas	11	134	1	S					
kask	18	0	1	E	remmelgas	22, 23	122	1	S					
kask	39	39	1	E	remmelgas	9, 13, 14, 19	97	1	S					
pappel	9	42	1	S	remmelgas	11, 15, 18, 20	37	1	E					
pappel	38	53	1	S										
pappel	9, 13, 16	44	1	S										
pappel	24, 32	22	1	S										
pappel	86	43	1	E										

KOKKU: 31 Puud 365 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus mahus 365 haljastusühikut, mille täitmiseks avalikul alal kohustub asendusistutuskohuslane hüvitama Tallinna linnale asendusistutuse kulu 365 haljastusühikut summas 18 074,08 eurot ja mille täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

*Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.*

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastus- ja  
keskkonnaosakonna juhataja  
Kuupäev: 16.08.2023

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus*

*puud (1 leht)*

---

*Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.*

## RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2  
"Raie- ja hooldusloikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 52142

Avalduse esitamise kuupäev: 17.04.2023

Raie toimumise aadress: **PETERBURI TEE 36 // SUUR-SõJAMäE TN 7 // VESSE PõIK 17 // ÜLEMISTE  
RAUDTEEJAAM**

*Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
remmelgas	10, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 15, 15, 15, 15, 16	177	1	S	vaher	10, 12	177	1	S
saar	8, 8, 9, 10	38	1	E					
toomingas	10, 12, 13, 18, 20	134	1	S					
vaher	11	0	1	S					
vaher	13	103	1	E					

## HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 52142

Aadress: Telliskivi tn 60/2, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Objekt: PETERBURI TEE 36 // SUUR-SÕJAMäE TN 7 // VESSE PõIK 17 // ÜLEMISTE RAUDTEEJAAM

Tellija: aktsiaselts Eesti Raudtee, Kaido Zimmermann

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	15	pappel	IV	1	99	0.5	0.2	0.5	40
3	24	jalakas	IV	1	29	1.0	0.2	0.5	16
5	34	pärn	III	1	33	2.0	1.0	0.5	39
6	35	pärn	II	1	52	2.0	2.0	0.5	78
8	37	remmelgas	IV	1	64	0.5	0.2	0.5	26
9	38	saar	IV	1	35	1.0	0.2	0.5	20
10	39	kask	IV	1	39	0.5	0.2	0.5	16
13	43	pappel	IV	1	86	0.5	0.2	0.5	34
19	102	jalakas	IV	1	44	1.0	0.2	0.5	25
20	103	vaher	IV	1	13	1.0	0.2	0.5	7
22	127	haab	IV	1	24	0.5	0.2	0.5	10
23	127	haab	IV	1	26	0.5	0.2	0.5	10
26	169	jalakas	IV	1	37	1.0	0.2	0.5	21
28	0	kask	III	1	16	0.5	1.0	0.5	11
29	0	kask	III	1	18	0.5	1.0	0.5	12

Kokku: **365 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 06.07.2023

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.