

Puu raie otsus nr 65235

Avalduse esitamise kuupäev: 12.05.2026

Raiekoha aadress: Lasnamäe linnaosa Plasti tn 12

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus- klass	Otsus
5	kask	8, 6, 7, 5		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
7	kask	8		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
25	remmel gas	18, 18, 13	Kõrgemal harunemise kohas esineb lõhesid.	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
26	remmel gas	15, 14, 13		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
31	remmel gas	14	Tüves vigastus, kõver, valgusepuuduses	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
34	remmel gas	8, 12	Kidurad, valgusepuuduses.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V	Positiivne

					väärtusklass)	
36	pappel	24	Osaliselt kuivanud.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
41	toomin gas	20	2/3 ulatuses kuivanud	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
42	toomin gas	16	2/3 ulatuses kuivanud, viltu, murdumisohtlik	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
43	remmel gas	10	Väga viltu, oht pikali vajuda.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
44	remmel gas	11, 12		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
45	remmel gas	34	Viltune.	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
48	pappel	15	Osaliselt kuivanud.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

KOKKU: 13

HÜ: 50

2

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks.

1.2. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 13.05.2026, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja
Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

Asendusistutuse arvutus

Avalduse esitamise kuupäev: 12.05.2026

Raiekoha aadress: Lasnamäe linnaosa Plasti tn 12

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus -klass	Arv	Koefitsiendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	5	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	8, 6, 7, 5	0.5	0		0
2	7	kask	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	8	0.5	0		0
3	25	remmelgas	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18, 18, 13	0.5	0.2	0.5	19
4	26	remmelgas	Väheväärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	15, 14, 13	0.5	0.2	0.5	17
5	31	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	14	0.5	0		0
6	34	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	8, 12	0.5	0		0
7	36	pappel	Likvidee ritav	1	24	0.5	0		0

			puu (V väärtus klass)						
8	41	toomingas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	20	0.5	0		0
9	42	toomingas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	16	0.5	0		0
10	43	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10	0.5	0		0
11	44	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	11, 12	0.5	0		0
12	45	remmelgas	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	34	0.5	0.2	0.5	14
13	48	pappel	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	15	0.5	0		0

Kokku: 50 HÜ

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hooldusloikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit: $D1 \cdot (k1 + k2 + k3) / 3 = HÜ$

kus: D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm; k1 - raiutava puuliigi koefitsient; k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient; k3 - raiepõhjuse koefitsient.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

13.05.2026