

Puu raie otsus nr 65198

Avalduse esitamise kuupäev: 07.05.2026

Raiekoha aadress: Nõmme linnaosa Sinirebase tänav

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus -klass	Otsus
	mänd	36	Ilma pos numbrita, pos 72 loodes	Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
15	pöösas		Ei vaja raieluba	Ehitusealune raie		Negatiivne
21	mänd	52		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
31	pöösas		Pöösad, ei vaja raieluba	Ehitusealune raie		Negatiivne
36	pöösas		Ei vaja raieluba	Ehitusealune raie		Negatiivne
46	kask	12, 15		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
46	mänd	10		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
46	mänd	14		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk	Positiivne

					lass)	
46	mänd	14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
46	mänd	17		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
46	mänd	8		Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
46	pihlakas	15, 17	Poolkuiv	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
67	õunapu		Ei vaja raieluba	Ehitusealune raie		Negatiivne
68	mänd	30		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
69	mänd	14		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
69	mänd	12		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
71	mänd	10		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
72	mänd	8		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
73	mänd	7	Ei vaja raieluba	Ehitusealune raie		Negatiivne
74	mänd	32		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
75	mänd	45		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
76	mänd	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
76	mänd	15, 9		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
76	mänd	10		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
77	haab	16		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
77	haab	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik	Positiivne

					puu (IV väärtusk lass)	
77	haab	25		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
77	haab	18		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
77	haab	13		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
77	haab	8		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
77	haab	14		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
77	haab	8		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
78	kask	27		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne

78	kask	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
78	kask	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
78	kask	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
78	kask	14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
78	kask	10		Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
78	kask	11		Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
79	kask	26		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
80	mänd	9		Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
81	kask	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
82	mänd	18		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
83	mänd	19		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
83	mänd	17		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
83	mänd	11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
83	mänd	9		Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
84	mänd	8		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
85	mänd	9		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

86	mänd	10		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
87	haab	9		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
87	haab	14		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
87	mänd	11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
87	mänd	9		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
87	mänd	9		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
87	mänd	11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
87	mänd	11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

87	mänd	15		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
87	mänd	11		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
87	mänd	8		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
87	mänd	11		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
87	mänd	10		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
87	mänd	11		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
87	mänd	8		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
91	kask	22		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne

91	kask	12, 11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
91	kask	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
91	kask	11		Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
91	kask	10	Kanali servas	Muu	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
91	mänd	9		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
91	mänd	17		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
91	mänd	15		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
91	mänd	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

91	mänd	9		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
91	mänd	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
91	mänd	11		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
91	mänd	12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
91	mänd	9		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
91	mänd	8		Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
91	mänd	8		Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
91	mänd	9		Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
91	mänd	8		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
91	mänd	10		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
91	remmel gas	11, 8, 11, 12		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
93	mänd	50		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
94	mänd	41		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
99	mänd	6	D alla 8. Ei vaja raieluba.	Ehitusealune raie		Negatiivne
100	kask	49		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
101	mänd	45		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
102	mänd	54		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
103	mänd	59		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
103	mänd	24	Kuivanud	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
105	kask	16, 12		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
105	kask	19, 21		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
105	kask	14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
105	kask	15		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
105	kask	21		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
105	kask	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV	Positiivne

					väärtusklass)	
105	kask	17, 10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
105	kask	18, 14		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
105	kask	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
105	kask	8		Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
105	mänd	8		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
105	mänd	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
105	mänd	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
105	mänd	10		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

					rtuslik puu (IV väärtusk lass)	
105	mänd	12		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
105	mänd	17		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
105	mänd	12		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
105	mänd	11		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
105	mänd	8		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
105	mänd	9		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
105	mänd	9		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
105	mänd	8		Ehitusealune raie	Vähevää	Positiivne

					rtuslik puu (IV väärtusk lass)	
105	mänd	11		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
105	mänd			Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
106	remmel gas	6	Ei vaja raieluba	Ehitusealune raie		Negatiivne
107	pöösas		Ei vaja raieluba	Ehitusealune raie		Negatiivne
108	mänd	39		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
108	mänd	28		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
108	mänd	34		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
108	mänd	32		Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne

108	mänd	34		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
108	mänd	42		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
108	mänd	20		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
108	mänd	27		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
108	mänd	29		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
108	mänd	19		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
108	mänd	26		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
108	mänd	29		Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
108	mänd	24		Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
109	kask	61		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
110	mänd	17		Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
111	mänd	13		Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne

KOKKU 134

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 " ". [Haljastuse inventeerimise kord](#)

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 28.05.2026, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: INDREK JÕESAAR, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: JEVGENI KUDRJAVTSEV, tegevuslubade menetleja
Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna

Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.