



Tallinna Keskkonnaamet

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 30625

Nimi/ärinimi: ANTTI KEMPI

Avalduse esitamise kuupäev: 31.05.2018

Isiku- või registrikood: 37902286027

Elu- või asukoha aadress: Astri tn 6-1

Raie toimumise aadress: **LOOTUSE PST 62**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus
mänd	18	1	E
mänd	18	1	E
mänd	20	1	E
mänd	20	1	E
mänd	20	1	E
mänd	21	1	E
mänd	23	1	E
mänd	27	1	E
mänd	34	1	E
pihlakas	12	1	E

KOKKU: 10 Puud 254 H.Ü.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raie toime ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Elena Sapp, ameti juhataja asetäitja

Kuupäev: 29.06.2018

Raieloa kooskõlastas: Merike Salu, linnaaednik

Puu(de) ülevaatuse tegi: Sulev Järve, Metsavaht-dendroloog

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 30625

Aadress: Astri tn 6-1, Tallinn

Objekt: LOOTUSE PST 62

Tellija: ANTTI KEMPI

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	38	mänd	IV	1	20	2.5	0.3	0.7	23
2	39	mänd	IV	1	18	2.5	0.3	0.7	21
3	45	mänd	IV	1	20	2.5	0.3	0.7	23
4	46	mänd	IV	1	27	2.5	0.3	0.7	32
5	47	mänd	III	1	34	2.5	1.0	0.7	48
6	50	mänd	IV	1	20	2.5	0.3	0.7	23
7	57	pihlakas	IV	1	12	0.5	0.3	0.7	6
8	59	mänd	IV	1	21	2.5	0.3	0.7	25
9	60	mänd	IV	1	18	2.5	0.3	0.7	21
10	61	mänd	III	1	23	2.5	1.0	0.7	32

Kokku: **254 H.Ü.**

Koostas: Sulev Järve, Metsavaht-dendroloog

Kuupäev: 31.05.2018

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.