

**RAIELUBA**

Tallinna Linnavalikogu 19. mai  
2011 mõlõlõruse nr 17  
ill Puu raieks ja  
hoolduslõikuseks loa  
andmise tingimused ja  
kordõ

Raieluba nr: 33048

Nimi/ilrinimi: Riivo Lepp

Avalduse esitamise kuupõev: 04.03.2019

Isiku- vili registrikood: 37605160314

Elu- vili asukoha aadress: Valdeku 81-3

Raie toimumise aadress: **KARUSMARJA TN 3A**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- l <span>õ</span> bim <span>õ</span> i <span>l</span> l t (cm)	Arv	Raie p <span>õ</span> hjus
m <span>õ</span> nd	19	3	E
m <span>õ</span> nd	20	4	S
m <span>õ</span> nd	23	5	E
m <span>õ</span> nd	25	6	E
m <span>õ</span> nd	28	5	E
m <span>õ</span> nd	28	1	E
m <span>õ</span> nd	34	1	E
m <span>õ</span> nd	35	2	E
m <span>õ</span> nd	38	2	E
m <span>õ</span> nd	38	1	E
p <span>õ</span> rn	18	1	S

KOKKU: 31 Puud      929 H.õ.

Raieluba annab iliguse puu raieks ilhe aasta jooksul alates selle andmise kuupõevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõlvaltingimuste tõitmiseni. Raie tõid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajõetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Elena Sapp, ameti juhataja asetõitja

Kuupõev: 29.03.2019

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) illevaatuse tegi: Sulev Jõrve, Metsavaht-dendroloog

Raieloa lisa: haljastuse ilhikute arvutus

Raieluba on vilimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele vili kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 põeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

## HALJASTUSE İİ½HIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 33048

Aadress: Valdeku 81-3, Tallinn

Objekt: KARUSMARJA TN 3A

Tellija: Riivo Lepp

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Vi½ĩ½ĩ½ ½rtus-kl	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ĩ½½hikud
					D	k1	k2	k3	
1	0	mĩ½½nd	III	2	38	2.5	1.0	0.7	106
2	0	mĩ½½nd	III	5	23	2.5	1.0	0.7	161
3	0	mĩ½½nd	III	5	28	2.5	1.0	0.7	196
4	0	mĩ½½nd	III	2	35	2.5	1.0	0.7	98
5	0	mĩ½½nd	III	1	38	2.5	1.0	0.7	53
6	0	mĩ½½nd	IV	6	25	2.5	0.3	0.7	175
7	0	mĩ½½nd	IV	3	19	2.5	0.3	0.7	67
8	0	mĩ½½nd	IV	1	28	2.5	0.3	0.7	33
9	0	mĩ½½nd	IV	1	34	2.5	0.3	0.7	40

Kokku: **929 H.ĩ½½.**

Koostas: Sulev Jĩ½½rve, Metsavaht-dendroloog

Kuupĩ½½ev: 20.03.2019

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ĩ½½hikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hooldusĩ½½ikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ĩ½½hikute arvutamiseks on kasutatud ĩ½½rgmist valemit:

$$D \text{ ĩ½½} \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ĩ½½hik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasĩ½½bimĩ½½ĩ½½t, mitme puu puhul ĩ½½bimĩ½½ĩ½½tude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raieĩ½½hjuse koefitsient.