

RAIELUBA

Tallinna Linnavalikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 35967

Nimi/ärinimi: EMG Ensto Services Estonia OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 15.10.2019

Isiku- või registrikood: 11051696

Elu- või asukoha aadress: Taevakivi tn 3 // 5

Raie toimumise aadress: **OSMUSSAARE TN 5/TAEVAKIVI TN 1**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
haab	8	9	S	haab	26	1	S	haab	37	1	E
haab	10	14	S	haab	26	5	E	haab	40	1	S
haab	12	18	S	haab	27	3	E	haab	43	1	E
haab	14	19	S	haab	28	6	E	hall lepp	8	5	S
haab	16	23	S	haab	28	2	S	hall lepp	10	5	S
haab	18	9	S	haab	29	1	E	hall lepp	12	4	S
haab	20	18	S	haab	30	3	E	hall lepp	14	2	S
haab	20	4	E	haab	31	1	E	hall lepp	18	3	S
haab	21	1	E	haab	32	1	S	hall lepp	22	2	S
haab	22	2	E	haab	32	2	E	hall lepp	25	2	E
haab	22	8	S	haab	33	1	E	hall lepp	20, 22	1	S
haab	23	2	E	haab	33	1	E	kask	8	40	S
haab	24	12	S	haab	34	1	E	kask	10	54	S
haab	24	3	E	haab	34	2	S	kask	12	32	S
haab	25	3	E	haab	36	3	E	kask	12	3	E

KOKKU: 533 Puud 1813 H.Ü.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 14.11.2019

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus
puud (3 lehte)*

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või

kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 35967

Nimi/ärinimi: EMG Ensto Services Estonia OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 15.10.2019

Isiku- või registrikood: 11051696

Elu- või asukoha aadress: Taevakivi tn 3 // 5

Raie toimumise aadress: **OSMUSSAARE TN 5/TAEVAKIVI TN 1**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- lähimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- lähimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- lähimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
kask	14	35	S	kask	12, 12	1	S	kask	10, 10, 14	1	S
kask	16	13	S	kask	24	1	E				
kask	8, 8	1	S	kask	25	1	E	kask	35	2	E
kask	16	1	E	kask	26	1	E	kask	36	1	E
kask	18	4	S	kask	26	2	S	kask	17, 19	1	E
kask	8, 10	1	S	kask	12, 15	1	S	kask	17, 19	1	E
kask	18	2	E	kask	27	2	E	kask	36	1	E
kask	19	1	E	kask	28	4	E	kask	38	1	E
kask	20	2	E	kask	29	2	E	kask	18, 21	1	E
kask	10, 10	1	S	kask	30	3	E	kask	39	2	E
kask	20	9	S	kask	31	2	E	kask	8, 8, 8, 16	1	S
kask	9, 12	1	S	kask	32	1	E				
kask	22	3	E	kask	33	1	E	kask	41	1	E
kask	10, 12	1	S	kask	16, 18	1	S	kask	19, 22	1	E
kask	24	1	S	kask	34	1	E	kask	21, 22	1	E

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 35967

Nimi/ärinimi: EMG Ensto Services Estonia OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 15.10.2019

Isiku- või registrikood: 11051696

Elu- või asukoha aadress: Taevakivi tn 3 // 5

Raie toimumise aadress: **OSMUSSAARE TN 5/TAEVAKIVI TN 1**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
kask	44	2	E	kask	26, 27, 31	1	E	remmelgas	8, 8	2	S
kask	46	1	E					remmelgas	18	2	S
kask	22, 24	1	E	kask	28, 29, 32	1	E	remmelgas	20	2	S
kask	25, 27	1	S					remmelgas	22	1	S
kask	27, 29	1	E	kask	29, 31, 35	1	E	remmelgas	10, 12	1	S
kask	23, 38	1	E					remmelgas	12, 12	1	S
kask	31, 31	1	E	pihlakas	8	11	S	remmelgas	12, 14	1	S
kask	32, 32	1	E	pihlakas	10	8	S	remmelgas	28	1	S
kask	25, 41	1	E	pihlakas	14	1	S	remmelgas	12, 16, 22	1	S
kask	33, 35	1	E	pihlakas	8, 10	1	S				
kask	32, 40	1	S	remmelgas	8	10	S	remmelgas	8, 12, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 20	1	S
kask	25, 26, 27	1	E	remmelgas	10	6	S				
kask	39, 41	1	E	remmelgas	12	5	S				
				remmelgas	12	1	E				
				remmelgas	14	1	S				

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hoolduslõikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 35967

Nimi/ärinimi: EMG Ensto Services Estonia OÜ

Avalduse esitamise kuupäev: 15.10.2019

Isiku- või registrikood: 11051696

Elu- või asukoha aadress: Taevakivi tn 3 // 5

Raie toimumise aadress: **OSMUSSAARE TN 5/TAEVAKIVI TN 1**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
toomingas	8	3	S
toomingas	10	2	S
toomingas	12	2	S
toomingas	14	1	S
toomingas	16	1	S
toomingas	8, 10	1	S

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 35967

Aadress: Taevakivi tn 3 // 5, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Objekt: OSMUSSAARE TN 5/TAEVAKIVI TN 1

Tellija: EMG Ensto Services Estonia OÜ, Viljar Laidvee

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
7	0	haab	IV	4	20	0.5	0.3	0.7	40
9	0	haab	IV	2	22	0.5	0.3	0.7	22
11	0	haab	IV	1	21	0.5	0.3	0.7	11
12	0	haab	IV	2	23	0.5	0.3	0.7	23
13	0	haab	IV	3	24	0.5	0.3	0.7	36
15	0	haab	IV	3	25	0.5	0.3	0.7	38
16	0	haab	IV	5	26	0.5	0.3	0.7	65
18	0	haab	IV	3	27	0.5	0.3	0.7	41
19	0	haab	IV	6	28	0.5	0.3	0.7	84
21	0	haab	IV	1	29	0.5	0.3	0.7	15
22	0	haab	IV	3	30	0.5	0.3	0.7	45
23	0	haab	IV	1	31	0.5	0.3	0.7	16
24	0	haab	IV	2	32	0.5	0.3	0.7	32
26	0	haab	III	1	33	0.5	1.0	0.7	24
27	0	haab	IV	1	33	0.5	0.3	0.7	17
28	0	haab	IV	1	34	0.5	0.3	0.7	17
30	0	haab	IV	3	36	0.5	0.3	0.7	54
31	0	haab	IV	1	37	0.5	0.3	0.7	19
33	0	haab	IV	1	43	0.5	0.3	0.7	22
41	0	hall lepp	IV	2	25	0.5	0.3	0.7	25
44	0	kask	IV	3	12	0.5	0.3	0.7	18
47	0	kask	IV	1	16	0.5	0.3	0.7	8
49	0	kask	IV	2	18	0.5	0.3	0.7	18
51	0	kask	IV	1	19	0.5	0.3	0.7	10
52	0	kask	IV	2	20	0.5	0.3	0.7	20
54	0	kask	IV	3	22	0.5	0.3	0.7	33
55	0	kask	IV	1	24	0.5	0.3	0.7	12
57	0	kask	IV	1	25	0.5	0.3	0.7	13
58	0	kask	IV	1	26	0.5	0.3	0.7	13
60	0	kask	IV	2	27	0.5	0.3	0.7	27
61	0	kask	IV	4	28	0.5	0.3	0.7	56
62	0	kask	IV	2	29	0.5	0.3	0.7	29
63	0	kask	IV	3	30	0.5	0.3	0.7	45
64	0	kask	IV	2	31	0.5	0.3	0.7	31
65	0	kask	IV	1	32	0.5	0.3	0.7	16
66	0	kask	IV	1	33	0.5	0.3	0.7	17
67	0	kask	III	1	34	0.5	1.0	0.7	25
68	0	kask	IV	2	35	0.5	0.3	0.7	35
69	0	kask	III	1	36	0.5	1.0	0.7	26
70	0	kask	IV	1	36	0.5	0.3	0.7	18
71	0	kask	III	1	38	0.5	1.0	0.7	28

72	0	kask	IV	2	39	0.5	0.3	0.7	39
73	0	kask	IV	1	41	0.5	0.3	0.7	21
74	0	kask	IV	2	44	0.5	0.3	0.7	44
75	0	kask	III	1	46	0.5	1.0	0.7	34
76	0	kask	IV	1	66	0.5	0.3	0.7	33
77	0	kask	IV	1	36	0.5	0.3	0.7	18
78	0	kask	IV	1	46	0.5	0.3	0.7	23
82	0	kask	IV	1	43	0.5	0.3	0.7	22
84	0	kask	IV	1	36	0.5	0.3	0.7	18
85	0	kask	IV	1	61	0.5	0.3	0.7	31
86	0	kask	IV	1	80	0.5	0.3	0.7	40
88	0	kask	IV	1	68	0.5	0.3	0.7	34
89	0	kask	IV	1	95	0.5	0.3	0.7	48
90	0	kask	IV	1	41	0.5	0.3	0.7	21
91	0	kask	IV	1	84	0.5	0.3	0.7	42
92	0	kask	IV	1	39	0.5	0.3	0.7	20
97	0	kask	IV	1	78	0.5	0.3	0.7	39
100	0	kask	IV	1	89	0.5	0.3	0.7	45
102	0	kask	IV	1	56	0.5	0.3	0.7	28
103	0	kask	IV	1	64	0.5	0.3	0.7	32
104	0	kask	IV	1	62	0.5	0.3	0.7	31
111	0	remmelgas	IV	1	12	0.5	0.3	0.7	6

Kokku: **1813 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 08.11.2019

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.