

RAIELUBA

Tallinna Linnavalikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 37740

Nimi/ärinimi: OÜ Ambriesto

Avalduse esitamise kuupäev: 23.04.2020

Isiku- või registrikood: 11282906

Elu- või asukoha aadress: Kaasiku 1

Raie toimumise aadress: **HUNDITUBAKA TEE 1A**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
haab	14	1	S	kask	14	1	E	kask	12, 40	1	S
haab	16	4	S	kask	14	16	S	mänd	12	1	S
haab	18	2	S	kask	16	5	S	mänd	14	1	S
haab	20	1	S	kask	17	1	E	mänd	16	1	E
haab	22	1	E	kask	18	7	S	mänd	18	2	S
haab	26	2	S	kask	18	1	E	mänd	20	1	S
haab	27	1	E	kask	20	2	S	mänd	22	1	E
haab	28	1	S	kask	20	1	E	mänd	22	1	S
haab	29	2	E	kask	20	2	E	mänd	24	1	S
haab	34	1	S	kask	21	1	S	mänd	24	1	E
haab	18, 20	1	S	kask	21	5	E	mänd	25	2	E
haab	40	1	S	kask	22	2	E	mänd	27	1	E
kask	8	6	S	kask	23	1	E	mänd	27	1	E
kask	10	17	S	kask	12, 15	1	S	mänd	28	1	S
kask	12	11	S	kask	35	1	E	mänd	29	1	E

KOKKU: 144 Puud 1375 H.Ü.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raieid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Kuupäev: 10.06.2020

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastuse osakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus
puud (1 leht)*

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või

kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 37740

Nimi/ärinimi: OÜ Ambriesto

Avalduse esitamise kuupäev: 23.04.2020

Isiku- või registrikood: 11282906

Elu- või asukoha aadress: Kaasiku 1

Raie toimumise aadress: **HUNDITUBAKA TEE 1A***Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- dud (cm)	Arv	Raie põhjus
mänd	29	1	E	pihlakas	10	1	S
mänd	30	1	E	pihlakas	10	2	E
mänd	31	1	E	pihlakas	12	1	E
mänd	33	1	E	remmelgas	16	1	S
mänd	34	1	E	remmelgas	20	1	S
mänd	35	1	E	remmelgas	24	1	S
mänd	36	2	E	remmelgas	12, 24	1	S
mänd	37	1	E	tamm	53	1	E
mänd	37	2	E	tamm	43, 51	1	E
mänd	38	1	E	vaher	10	1	S
mänd	39	1	E				
mänd	39	1	E				
mänd	42	1	S				
mänd	51	1	E				
pihlakas	8	1	S				

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 37740

Aadress: Kaasiku 1, Aruküla

Objekt: HUNDITUBAKA TEE 1A

Tellija: OÜ Ambriesto, KRISTJAN KASEMAA

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus- klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
6	0	haab	IV	1	22	0.5	0.3	0.7	11
8	0	haab	IV	1	27	0.5	0.3	0.7	14
10	0	haab	IV	2	29	0.5	0.3	0.7	29
18	0	kask	IV	1	14	0.5	0.3	0.7	7
21	0	kask	IV	1	17	0.5	0.3	0.7	9
22	0	kask	IV	1	18	0.5	0.3	0.7	9
24	0	kask	III	1	20	0.5	1.0	0.7	15
25	0	kask	IV	2	20	0.5	0.3	0.7	20
27	0	kask	IV	5	21	0.5	0.3	0.7	53
29	0	kask	IV	2	22	0.5	0.3	0.7	22
30	0	kask	IV	1	23	0.5	0.3	0.7	12
31	0	kask	III	1	35	0.5	1.0	0.7	26
34	0	mänd	IV	1	16	2.5	0.3	0.7	19
36	0	mänd	IV	1	22	2.5	0.3	0.7	26
38	0	mänd	IV	1	24	2.5	0.3	0.7	28
40	0	mänd	IV	2	25	2.5	0.3	0.7	58
42	0	mänd	III	1	27	2.5	1.0	0.7	38
43	0	mänd	IV	1	27	2.5	0.3	0.7	32
45	0	mänd	III	1	29	2.5	1.0	0.7	41
46	0	mänd	IV	1	29	2.5	0.3	0.7	34
47	0	mänd	III	1	30	2.5	1.0	0.7	42
48	0	mänd	III	1	31	2.5	1.0	0.7	43
49	0	mänd	IV	1	33	2.5	0.3	0.7	39
50	0	mänd	IV	1	34	2.5	0.3	0.7	40
51	0	mänd	IV	1	35	2.5	0.3	0.7	41
52	0	mänd	IV	2	36	2.5	0.3	0.7	84
53	0	mänd	III	2	37	2.5	1.0	0.7	104
54	0	mänd	IV	1	37	2.5	0.3	0.7	43
55	0	mänd	III	1	38	2.5	1.0	0.7	53
56	0	mänd	III	1	39	2.5	1.0	0.7	55
57	0	mänd	IV	1	39	2.5	0.3	0.7	46
59	0	mänd	IV	1	51	2.5	0.3	0.7	60
61	0	pihlakas	IV	2	10	0.5	0.3	0.7	10
63	0	pihlakas	IV	1	12	0.5	0.3	0.7	6
68	0	tamm	III	1	94	2.5	1.0	0.7	132
69	0	tamm	III	1	53	2.5	1.0	0.7	74

Kokku: **1375 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 21.05.2020

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.