

Puu raie otsus nr 64516

Avalduse esitamise kuupäev: 10.02.2026

Raiekoha aadress: Kesklinna linnaosa Tehnika tn 103

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus -klass	Otsus
	arukas k	70	Puu on stabiilses seisundis. Raie ei ole hetkel põhjendatud.	Muu	Oluline puu (III väärtusk lass)	Negatiivne
	kask	60	Ohtlik tüvemädanik ja lõhenemine tüve allosas.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne

KOKKU 2

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "" [Haljastuse inventeerimise kord](#)

Viltu kasvanud arukask on heas seisundis ja püsimiskindel. Tema raie seisundi järgi ei ole hetkel põhjendatud. Tänavakivi panemise- ja jäätmesorteerimisala laiendamise projektiga on võimalik nimetatud puu määrata likvideeritavaks ja asendatavaks.

Körvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslöikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 03.03.2026, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist

Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja
Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.