

Puu raie otsus nr 65910

Avalduse esitamise kuupäev: 22.07.2026

Raiekoha aadress: Kesklinna linnaosa Roheline aas 24

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus -klass	Otsus
207	hobuka stan	55	Projekteeritava katendi ja äärekivi servas.	Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
216	tamm	23, 24, 30	Jääb projekteeritud katendi alla.	Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
217	tamm	22	S suunas kaldu, võra hõre, kuivanud oksad võras, Tribüüni asukoht.	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
218	tamm	10	Juhtlatv puudub, kasvus kängunud, võra hõre. Tribüüni asukoht.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
219	tamm	14	N suunas tugevalt kaldu, vihmavarju kujuline võra, peened kuivanud oksad võras. Jääb projekteeritava katendi alla.	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
220	tamm	21	Jääb projekteeritud katendi alla	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V	Positiivne

					väärtusklass)	
221	tamm	32	Juured vigastatud, oksteltamme-oksakooriku kahjustused. Jääb projekteeritava katendi alla.	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
225	hobukastan	75	E suunas kaldu, E küljel 1,6m kõrgusel eemaldatud jäme harumädanikukolle, juured vigastatud, murdumisohtlik.	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
252	vaher	31	Juurekael ja juured paljandunud, mehaanilised vigastused, mädaniku kolle, S suunas kaldu. murdumisohtlik.	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
253	vaher	34	Kõverustega ebaühtlane tüvi kasvanud puu pos 254 tüvesse.	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
254	vaher	68	Juured paljandunud, N küljel eemaldatud oksa kohas mädanik ja vahtratarjaku viljakehad, puu pos 253 tüvesse kasvanud.	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
262	vaher	24	Juured paljandunud, vahtrateajaku viljakehad, piirdeaia sisse kasvanud.	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
268	hobuka stan	59	N küljel juurekaelalt 6m kõrguseni külmalõhe, võra suunaga SN, remmelga (pos. 267) jäme oks toetub võrasse. Haige, jääb piirdeaia vundamendile ette,	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
269	jalakas	77	Juurekael paljandunud, külmalõhed. Murdumisohtlik, jääb piirdeaia vundamendile ette.	Ehitusealune raie	Vähevää rtuslik puu (IV väärtusk lass)	Positiivne
282	vaher	8	Juhtlatv puudub, S küljel puiduvigastus. Likvideeritav, jääb WC-de asukoha ette.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
283	vaher	8	Juurekaelal eemaldatud oksast tüügas, tüvi köverustega. Likvideeritav. Jääb WC-de asukohale ette.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
289	hobuka stan	75, 65	Juurekael ja juured paljandunud, külmalõhed, W küljel külmalõhes bakternõre. Jääb tabloo vundamendile ette.	Ehitusealune raie	Oluline puu (III väärtusk lass)	Positiivne
300	vaher	64	Murdunud tormiga.	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V	Positiivne

					väärtusklass)	
301	vaher	44	N küljel - 1,5m kõrguseni puiduvigastused, hääbuv puu. Jääb projekteeritud katendi alla.	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
302	vaher	53	N küljel juurekaelalt - 1,7m kõrguseni külmalõhe, S suunas kaldu võra ühekülgne. Jääb projekteeritud katendi alla.	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
303	vaher	34	Juurekael ja tugijuured paljandunud. Jääb projekteeritud katendi alla.	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
305	vaher	30, 37	Puu on likvideeritud raieloaga nr 52329.	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Negatiivne
306	vaher	53	Puu on likvideeritud raieloaga nr 52329.	Ehitusealune raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Negatiivne

KOKKU 23

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 " ". [Haljastuse inventeerimise kord](#)

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu

lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 03.08.2026, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja
Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.