

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hooldusloa andmise kord"

Raieluba nr: 52940

Avalduse esitamise kuupäev: 06.06.2023

Raie toimumise aadress: **SÄRJESILMA TN 21**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; K - kujundusraie; KP - kahjustatud puu raie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
					kask	10	71	1	S					
haab	8	0	1	S	kask	10	86	1	S	kask	16	31	1	S
haab	10	0	3	S	kask	10	34	1	S	kask	17	57	1	S
haab	11	0	1	S	kask	11	0	1	S	kask	17	51	1	S
haab	12	0	1	S	kask	12	37	1	S	kask	18	14	1	E
haab	15	56	1	S	kask	12	52	1	S	kask	18	18	1	S
haab	18	55	1	E	kask	13	16	1	S	kask	18	10	1	E
haab	20	58	1	E	kask	14	3	1	S	kask	18	50	1	S
haab	39	43	1	S	kask	14	89	1	S	kask	8, 10	27	1	S
hall lepp	13	62	1	S	kask	14	11	1	S	kask	19	8	1	E
hall lepp	20, 24, 21	63	1	S	kask	14	13	1	S	kask	19	45	1	E
					kask	15	29	1	S	kask	19	49	1	S
kask	8	47	1	S	kask	15	41	1	S	kask	19	19	1	E
kask	8	0	4	S	kask	15	4	1	S	kask	20	84	1	S
kask	10	48	1	S	kask	16	9	1	S	kask	20	46	1	E
kask	10	33	1	S						kask	20	44	1	S

KOKKU: 91 Puud 296 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Raieloa andmisega on määratud asendusistutuse kohustus mahus 296 haljastusühikut, mille täitmine toimub 296 HÜ osas Särjesilma tn 21 kinnistule ning mille täitmise tähtaeg on kolm aastat raieloa väljastamisest.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Kristiina Kupper, Haljastus- ja
keskkonnaosakonna juhataja
Kuupäev: 10.08.2023

Raieloa kooskõlastas: Kristiina Kupper, Haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja

Puu(de) ülevaatuse tegi: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus
puud (2 lehte)

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 52940

Avalduse esitamise kuupäev: 06.06.2023

Raie toimumise aadress: **SärJESILMA TN 21**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
kask	20	32	1	E	kask	17, 13	54	1	S	remmelgas	22	69	1	S
kask	21	12	1	E	kask	30	1	1	E	remmelgas	23	72	1	S
kask	22	5	1	E	kask	31	0	1	S	remmelgas	27	81	1	S
kask	22	7	1	E	kask	17, 15	42	1	E	remmelgas	29	0	1	S
kask	22	22	1	E	kask	34	59	1	E	remmelgas	32	79	1	S
kask	23	15	1	E	kask	19, 20	23	1	E	remmelgas	24, 16	74	1	S
kask	10, 13	22	1	S	kask	20, 17, 20	83	1	S	remmelgas	25, 20	75	1	S
kask	24	28	1	E						remmelgas	51	35	1	S
kask	24	53	1	E	pappel	24, 30, 17, 24	64	1	E	remmelgas	26, 25	88	1	S
kask	25	20	1	E						remmelgas	18, 16, 22	73	1	S
kask	26	27	1	E	remmelgas	12	61	1	S	remmelgas	21, 39, 13, 13	17	1	S
kask	27	21	1	E	remmelgas	12	87	1	S					
kask	27	60	1	S	remmelgas	20	70	1	S					
kask	28	2	1	E	remmelgas	21	78	1	S					
kask	29	6	1	E	remmelgas	21	76	1	S					

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 11.02.2021 määrus nr 2
"Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord"

Raieluba nr: 52940

Avalduse esitamise kuupäev: 06.06.2023

Raie toimumise aadress: **SärJESILMA TN 21**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
remmelgas	34, 37, 34, 22, 25	68	1	S

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 52940

Aadress: Räga 12-25, Tallinn

Objekt: SÄRJESILMA TN 21

Tellija: SERGEY KARANIN

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	1	kask	III	1	30	0.5	1.0	0.5	20
2	2	kask	III	1	28	0.5	1.0	0.5	19
5	5	kask	IV	1	22	0.5	0.2	0.5	9
6	6	kask	IV	1	29	0.5	0.2	0.5	12
7	7	kask	IV	1	22	0.5	0.2	0.5	9
8	8	kask	IV	1	19	0.5	0.2	0.5	8
10	10	kask	IV	1	18	0.5	0.2	0.5	7
12	12	kask	IV	1	21	0.5	0.2	0.5	8
14	14	kask	IV	1	18	0.5	0.2	0.5	7
15	15	kask	IV	1	23	0.5	0.2	0.5	9
19	19	kask	IV	1	19	0.5	0.2	0.5	8
20	20	kask	IV	1	25	0.5	0.2	0.5	10
21	21	kask	IV	1	27	0.5	0.2	0.5	11
22	22	kask	IV	1	22	0.5	0.2	0.5	9
24	23	kask	IV	1	39	0.5	0.2	0.5	16
25	27	kask	IV	1	26	0.5	0.2	0.5	10
27	28	kask	IV	1	24	0.5	0.2	0.5	10
30	32	kask	IV	1	20	0.5	0.2	0.5	8
36	42	kask	IV	1	32	0.5	0.2	0.5	13
39	45	kask	IV	1	19	0.5	0.2	0.5	8
40	46	kask	IV	1	20	0.5	0.2	0.5	8
47	53	kask	IV	1	24	0.5	0.2	0.5	10
49	55	haab	IV	1	18	0.5	0.2	0.5	7
52	58	haab	IV	1	20	0.5	0.2	0.5	8
53	59	kask	IV	1	34	0.5	0.2	0.5	14
58	64	pappel	IV	1	95	0.5	0.2	0.5	38

Kokku: **296 H.Ü.**

Koostas: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Kuupäev: 23.07.2023

Altkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.