



Tallinna Keskkonnaamet

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 30551

Nimi/ärinimi: Maanteeamet

Avalduse esitamise kuupäev: 23.05.2018

Isiku- või registrikood: 70001490

Elu- või asukoha aadress: Pärnu mnt 158/1, Tallinn

Raie toimumise aadress: **LAGEDI TEE 9B**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus
jalakas	9	1	E	saar	14	4	S	saar	28	1	E
jalakas	15	1	E	saar	14	1	E	saar	29	2	E
kuusk	10	1	S	saar	16	4	S	saar	30	1	E
kuusk	24	1	E	saar	16	1	E	saar	30	1	S
pihlakas	8	1	S	saar	18	2	S	saar	32	2	S
pihlakas	10	1	E	saar	19	1	E	saar	32	2	E
pihlakas	12	1	S	saar	20	1	S	saar	32	1	E
pihlakas	14	2	E	saar	20	2	E	saar	34	1	S
pihlakas	14	1	S	saar	22	2	S	saar	36	1	E
remmelgas	8	1	S	saar	22	1	E	saar	37	1	E
saar	8	11	S	saar	23	1	E	saar	38	1	E
saar	9	1	E	saar	25	1	E	saar	41	1	E
saar	10	4	S	saar	26	1	E	saar	42	1	S
saar	11	2	E	saar	26	1	S	saar	43	1	E
saar	12	7	S	saar	27	1	E	saar	44	2	E

KOKKU: 125 Puud 765 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Enne raietöödega alustamist peab olema saadud ornitoloogilt ekspertarvamus linnupesade kohta raiega hõlmatud alal. Juhul, kui leidub mitte mahajäetud linnupesi, on puude raie keelatud ajavahemikus 01.04 kuni 31.07.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Elena Sapp, ameti juhataja asetäitja

Kuupäev: 03.07.2018

Raieloa kooskõlastas: Merike Salu, linnaaednik

Puu(de) ülevaatuse tegi: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

*Raieloa lisa: haljastuse ühikute arvutus
puud (1 leht)*

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.



Tallinna Keskkonnaamet

Raieloa lisa

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 30551

Nimi/ärinimi: Maanteeamet

Avalduse esitamise kuupäev: 23.05.2018

Isiku- või registrikood: 70001490

Elu- või asukoha aadress: Pärnu mnt 158/1, Tallinn

Raie toimumise aadress: **LAGEDI TEE 9B**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Arv	Raie põhjus
saar	50	3	S	vaher	31	1	E
saar	52	1	S	vaher	32	1	E
saar	53	1	E				
saar	56	1	E				
toomingas	8	7	S				
toomingas	10	5	S				
toomingas	12	2	S				
vaher	8	6	S				
vaher	10	7	S				
vaher	12	2	E				
vaher	12	5	S				
vaher	13	1	E				
vaher	14	1	S				
vaher	18	1	E				
vaher	29	1	E				

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 30551

Aadress: Pärnu mnt 158/1, Tallinn, Harjumaa, Tallinn

Objekt: LAGEDI TEE 9B

Tellija: Maanteeamet, Janar Tükk

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	0	jalakas	IV	1	9	1.0	0.3	0.7	6
2	0	jalakas	III	1	15	1.0	1.0	0.7	14
5	0	pihlakas	IV	1	10	0.5	0.3	0.7	5
7	0	pihlakas	IV	2	14	0.5	0.3	0.7	14
10	0	kuusk	IV	1	24	2.0	0.3	0.7	24
12	0	saar	IV	1	9	1.0	0.3	0.7	6
14	0	saar	IV	2	11	1.0	0.3	0.7	15
16	0	saar	IV	1	14	1.0	0.3	0.7	9
18	0	saar	IV	1	16	1.0	0.3	0.7	11
21	0	saar	IV	1	19	1.0	0.3	0.7	13
22	0	saar	IV	2	20	1.0	0.3	0.7	27
24	0	saar	IV	1	22	1.0	0.3	0.7	15
26	0	saar	IV	1	23	1.0	0.3	0.7	15
27	0	saar	IV	1	25	1.0	0.3	0.7	17
28	0	saar	III	1	26	1.0	1.0	0.7	23
30	0	saar	IV	1	27	1.0	0.3	0.7	18
31	0	saar	III	1	28	1.0	1.0	0.7	25
32	0	saar	IV	2	29	1.0	0.3	0.7	39
33	0	saar	IV	1	30	1.0	0.3	0.7	20
35	0	saar	III	1	32	1.0	1.0	0.7	29
36	0	saar	IV	2	32	1.0	0.3	0.7	43
39	0	saar	IV	1	36	1.0	0.3	0.7	24
40	0	saar	IV	1	37	1.0	0.3	0.7	25
41	0	saar	IV	1	38	1.0	0.3	0.7	25
42	0	saar	III	1	41	1.0	1.0	0.7	37
44	0	saar	IV	1	43	1.0	0.3	0.7	29
45	0	saar	IV	2	44	1.0	0.3	0.7	59
48	0	saar	IV	1	53	1.0	0.3	0.7	35
49	0	saar	IV	1	56	1.0	0.3	0.7	37
55	0	vaher	IV	2	12	1.0	0.3	0.7	16
57	0	vaher	IV	1	13	1.0	0.3	0.7	9
59	0	vaher	IV	1	18	1.0	0.3	0.7	12
60	0	vaher	IV	1	29	1.0	0.3	0.7	19
61	0	vaher	IV	1	31	1.0	0.3	0.7	21
62	0	vaher	III	1	32	1.0	1.0	0.7	29

Kokku: **765 H.Ü.**

Koostas: Simmo Sillandi, Peaspetsialist

Kuupäev: 08.06.2018

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.