

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 35071

Nimi/ärinimi: Osaühing Favorte

Avalduse esitamise kuupäev: 13.08.2019

Isiku- või registrikood: 10040012

Elu- või asukoha aadress: Kentmanni tn 4

Raie toimumise aadress: **MÄEKÜLA TN T4, KARJATSE TN T1, MÄEKÜLA TN 15, TÄHETORNI 96 JA 90B**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
arukask	25	68	1	E	kask	10	354	30	M	kask	11, 11, 8	67	1	M
haab	14	329	1	M	kask	11	342	1	M	kask	15, 15	444	1	M
haab	25	322	1	E	kask	11	337	1	M	kask	12, 14, 8	350	1	M
haab	18, 12	325	1	E	kask	11	327	1	M	kask	14, 10, 15	351	1	M
haab	33	367	1	E	kask	12	333	1	M	kask	12, 13, 14	66	1	M
haab	12, 12, 10	328	1	M	kask	12	61	1	M	kask	10, 10, 11, 8	336	1	M
kask	8	356	13	M	kask	13	335	1	M	kask	8, 9, 11, 12	347	1	M
kask	8	349	1	M	kask	15	343	1	E	kask	10, 10, 10, 10, 13	352	1	M
kask	9	332	1	M	kask	17	446	1	E	kuusk	10	414	1	M
kask	9	338	1	M	kask	17	339	1	E					
kask	9	341	1	M	kask	9, 12	58	1	M					
kask	10	331	1	M	kask	12, 9	344	1	M					
kask	10	348	1	M	kask	12, 11	326	1	M					
kask	10	345	1	M	kask	25	346	1	E					
					kask	10, 10, 8	340	1	M					

KOKKU: 182 Puud 3029 H.Ü.

Kõrvaltingimused: Tegemist on raieloa nr 30772 uuendamisega.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni. Raietöid ei tohi teostada lindude pesitsusperioodil (1.04-31.07) puudele, millel on mitte mahajäetud linnupesa.

Raieloa andis:

Allkirjastatud digitaalselt

Tarmo Sulg, ameti juhataja asetäitja

Kuupäev: 12.09.2019

Raieloa kooskõlastas: Merike Salu, linnaaednik

Puu(de) ülevaatuse tegi: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusõikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 35071

Nimi/ärinimi: Osaühing Favorte

Avalduse esitamise kuupäev: 13.08.2019

Isiku- või registrikood: 10040012

Elu- või asukoha aadress: Kentmanni tn 4

Raie toimumise aadress: **MÄEKÜLA TN T4, KARJATSE TN T1, MÄEKÜLA TN 15, TÄHETORNI 96 JA 90B**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõ - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
mänd	12	448	1	M
mänd	12	74	1	M
mänd	14	437	1	M
mänd	14	467	1	M
mänd	15	477	1	E
mänd	16	447	1	M
mänd	16	468	1	M
mänd	16	471	1	E
mänd	16	427	1	E
mänd	16	466	1	M
mänd	16	426	1	E
mänd	17	455	1	M
mänd	17	394	1	M
mänd	17	73	1	E
mänd	17	387	1	E

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 35071

Nimi/ärinimi: Osaühing Favorte

Avalduse esitamise kuupäev: 13.08.2019

Isiku- või registrikood: 10040012

Elu- või asukoha aadress: Kentmanni tn 4

Raie toimumise aadress: **MÄEKÜLA TN T4, KARJATSE TN T1, MÄEKÜLA TN 15, TÄHETORNI 96 JA 90B**

Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu

Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõt (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus	Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
mänd	22	443	1	E	mänd	25	459	1	E					
mänd	23	462	1	E	mänd	25	452	1	E	mänd	32	472	1	E
mänd	23	423	1	E	mänd	26	430	1	E	mänd	32	440	1	E
mänd	23	72	1	E	mänd	26	421	1	E	mänd	32	453	1	E
mänd	23	405	1	E	mänd	27	435	1	E	mänd	32	450	1	E
mänd	23	406	1	E	mänd	27	469	1	E	mänd	32	383	1	E
mänd	24	52	1	E	mänd	27	442	1	E	mänd	34	59	1	E
mänd	24	53	1	E	mänd	27	398	1	E	mänd	34	439	1	E
mänd	24	413	1	E	mänd	28	64	1	E	mänd	34	436	1	E
mänd	24	407	1	E	mänd	28	441	1	E	mänd	36	409	1	E
mänd	25	70	1	E	mänd	28	457	1	E	mänd	15, 21	461	1	E
mänd	25	463	1	E	mänd	29	63	1	E	mänd	37	434	1	E
mänd	25	458	1	E	mänd	30	465	1	E	mänd	38	420	1	E
mänd	25	57	1	E	mänd	31	432	1	E	mänd	38	396	1	E
mänd	25	473	1	E	mänd	31	431	1	E	mänd	20, 18	69	1	E
										mänd	39	433	1	E

RAIELUBA

Tallinna Linnavolikogu 19. mai
2011 määruse nr 17 „Puu
raieks ja hooldusloikuseks loa
andmise tingimused ja kord”

Raieluba nr: 35071

Nimi/ärinimi: Osaühing Favorte

Avalduse esitamise kuupäev: 13.08.2019

Isiku- või registrikood: 10040012

Elu- või asukoha aadress: Kentmanni tn 4

Raie toimumise aadress: **MÄEKÜLA TN T4, KARJATSE TN T1, MÄEKÜLA TN 15, TÄHETORNI 96 JA 90B***Raie põhjus: S - sanitaarraie; E - ehitusealune raie; H - hooldusraie; M - muu*

Puu liik	Rinnas- läbimõõ- - dud (cm)	Pos nr	Arv	Raie põh- jus
mänd	39	434	1	E
remmelgas	24	353	1	M
remmelgas	20, 13	24	1	S
remmelgas	12, 15, 13	330	1	M
remmelgas	17, 16, 11	38	1	E
saar	9	36	1	S
saar	13	49	1	M
saar	15	34	1	M
saar	8, 9	32	1	S
saar	40	23	1	E
saar	34, 37	37	1	E
vaher	20	28	1	E
vaher	38	30	1	E

HALJASTUSE ÜHIKUTE ARVUTUS

Raieloa nr: 35071

Aadress: Kentmanni tn 4, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Objekt: MÄEKÜLA TN T4, KARJATSE TN T1, MÄEKÜLA TN 15, TÄHETORNI 96 JA 90B

Tellija: Osaühing Favorte, Rainer Hinno

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus-klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	23	saar	IV	1	40	1.0	0.3	0.7	27
3	28	vaher	III	1	20	1.0	1.0	0.7	18
4	30	vaher	III	1	38	1.0	1.0	0.7	34
8	37	saar	IV	1	71	1.0	0.3	0.7	47
9	38	remmelgas	IV	1	44	0.5	0.3	0.7	22
11	52	mänd	III	1	24	2.5	1.0	0.7	34
12	53	mänd	III	1	24	2.5	1.0	0.7	34
13	57	mänd	III	1	25	2.5	1.0	0.7	35
15	59	mänd	III	1	34	2.5	1.0	0.7	48
18	62	mänd	III	1	22	2.5	1.0	0.7	31
19	63	mänd	III	1	29	2.5	1.0	0.7	41
20	64	mänd	III	1	28	2.5	1.0	0.7	39
23	68	arukask	III	1	25	1.0	1.0	0.7	23
24	69	mänd	III	1	38	2.5	1.0	0.7	53
25	70	mänd	III	1	25	2.5	1.0	0.7	35
26	72	mänd	III	1	23	2.5	1.0	0.7	32
27	73	mänd	III	1	17	2.5	1.0	0.7	24
30	322	haab	IV	1	25	0.5	0.3	0.7	13
31	325	haab	III	1	30	0.5	1.0	0.7	22
40	334	kuusk	IV	1	15	2.0	0.3	0.7	15
45	339	kask	IV	1	17	0.5	0.3	0.7	9
49	343	kask	III	1	15	0.5	1.0	0.7	11
52	346	kask	III	1	25	0.5	1.0	0.7	18
62	367	haab	III	1	33	0.5	1.0	0.7	24
63	382	kuusk	III	1	37	2.0	1.0	0.7	46
64	383	mänd	III	1	32	2.5	1.0	0.7	45
65	384	kuusk	III	1	20	2.0	1.0	0.7	25
66	385	kuusk	III	1	32	2.0	1.0	0.7	39
67	386	kuusk	III	1	21	2.0	1.0	0.7	26
68	387	mänd	III	1	17	2.5	1.0	0.7	24
69	393	mänd	III	1	19	2.5	1.0	0.7	27
71	395	kuusk	III	1	22	2.0	1.0	0.7	27
72	396	mänd	III	1	38	2.5	1.0	0.7	53
73	397	kuusk	III	1	33	2.0	1.0	0.7	41
74	398	mänd	III	1	27	2.5	1.0	0.7	38
75	401	mänd	III	1	19	2.5	1.0	0.7	27
76	402	mänd	III	1	22	2.5	1.0	0.7	31
77	403	mänd	III	1	19	2.5	1.0	0.7	27
78	404	mänd	III	1	22	2.5	1.0	0.7	31
79	405	mänd	III	1	23	2.5	1.0	0.7	32
80	406	mänd	IV	1	23	2.5	0.3	0.7	27

81	407	mänd	III	1	24	2.5	1.0	0.7	34
82	408	kuusk	III	1	40	2.0	1.0	0.7	49
83	409	mänd	III	1	36	2.5	1.0	0.7	50
84	410	kuusk	III	1	46	2.0	1.0	0.7	57
86	413	mänd	III	1	24	2.5	1.0	0.7	34
88	415	kuusk	III	1	46	2.0	1.0	0.7	57
89	420	mänd	III	1	38	2.5	1.0	0.7	53
90	421	mänd	III	1	26	2.5	1.0	0.7	36
91	422	mänd	IV	1	19	2.5	0.3	0.7	22
92	423	mänd	III	1	23	2.5	1.0	0.7	32
93	424	mänd	III	1	21	2.5	1.0	0.7	29
94	426	mänd	III	1	16	2.5	1.0	0.7	22
95	427	mänd	III	1	16	2.5	1.0	0.7	22
96	429	mänd	IV	1	20	2.5	0.3	0.7	23
97	430	mänd	III	1	26	2.5	1.0	0.7	36
98	431	mänd	III	1	31	2.5	1.0	0.7	43
99	432	mänd	III	1	31	2.5	1.0	0.7	43
100	433	mänd	III	1	39	2.5	1.0	0.7	55
101	434	mänd	III	1	39	2.5	1.0	0.7	55
102	434	mänd	III	1	37	2.5	1.0	0.7	52
103	435	mänd	III	1	27	2.5	1.0	0.7	38
104	436	mänd	III	1	34	2.5	1.0	0.7	48
106	438	mänd	III	1	22	2.5	1.0	0.7	31
107	439	mänd	IV	1	34	2.5	0.3	0.7	40
108	440	mänd	III	1	32	2.5	1.0	0.7	45
109	441	mänd	III	1	28	2.5	1.0	0.7	39
110	442	mänd	III	1	27	2.5	1.0	0.7	38
111	443	mänd	IV	1	22	2.5	0.3	0.7	26
113	445	mänd	III	1	21	2.5	1.0	0.7	29
114	446	kask	III	1	17	0.5	1.0	0.7	12
118	450	mänd	III	1	32	2.5	1.0	0.7	45
120	452	mänd	III	1	25	2.5	1.0	0.7	35
121	453	mänd	III	1	32	2.5	1.0	0.7	45
122	454	mänd	III	1	22	2.5	1.0	0.7	31
124	456	mänd	III	1	21	2.5	1.0	0.7	29
125	457	mänd	III	1	28	2.5	1.0	0.7	39
126	458	mänd	III	1	25	2.5	1.0	0.7	35
127	459	mänd	III	1	25	2.5	1.0	0.7	35
129	461	mänd	IV	1	36	2.5	0.3	0.7	42
130	462	mänd	III	1	23	2.5	1.0	0.7	32
131	463	mänd	III	1	25	2.5	1.0	0.7	35
132	465	mänd	III	1	30	2.5	1.0	0.7	42
136	469	mänd	III	1	27	2.5	1.0	0.7	38
137	471	mänd	III	1	16	2.5	1.0	0.7	22
138	472	mänd	III	1	32	2.5	1.0	0.7	45
139	473	mänd	IV	1	25	2.5	0.3	0.7	29
140	476	mänd	III	1	17	2.5	1.0	0.7	24
141	477	mänd	III	1	15	2.5	1.0	0.7	21

Kokku: **3029 H.Ü.**

Koostas: Kristjan Tarn, Peaspetsialist

Kuupäev: 11.07.2018

Allkiri

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit:

$$D \cdot \frac{k1 + k2 + k3}{3} = \text{haljastuse ühik}$$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.