

Puu raie otsus nr 62689

Avalduse esitamise kuupäev: 30.06.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Manufaktuuri tn 12

Po s nr	Puu liik	Läbim õõt (cm) Ø	Märkused	Põhjus	Väärtus -klass	Otsus
1	jalakas	16		Ehitusealune raie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
2	jalakas	56	kuivanud	Ehitusealune raie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
3	remmel gas	36		Ehitusealune raie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
4	jalakas	10, 8		Ehitusealune raie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
4	jalakas	14, 11, 9, 12, 10	isetekkeline	Ehitusealune raie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
4	vaher	11		Ehitusealune raie	Likvidee ritav puu (V	Positiivne

					väärtusklass)	
5	pihlakas	35, 21		Ehitusealne raie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
7	kask	16		Sanitaarraie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
8	kask	18		Hooldusraie	Oluline puu (III väärtusklass)	Positiivne
9	kask	18		Ehitusealne raie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
9	saarvahe	10, 12		Hooldusraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
10	jalakas	60, 28	kuiv.	Ehitusealne raie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
10	vaher	12		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
11	saarvahe	14, 24, 10, 34	Haige.	Ehitusealne raie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

					lass)	
11	vaher	12	isetekkeline	Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
12	pihlakas	16, 16, 16	kuiv	Ehitusealne raie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
13	vaher	17		Hooldusraie	Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass)	Positiivne
13	saarvaher	17	isetekkeline	Hooldusraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	mänd	9	Ilma nr-ta	Sanitaarraie		Positiivne
	saar	12, 12, 12, 12, 12, 12	Isetekkeline ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	vaher	10, 9	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	saarvaher	18	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

	saarva her	20	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	saarva her	12	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
	vaher	14	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
14	remmel gas	55	Mädanik	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
26	remmel gas	22, 24, 34, 12, 12		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
25	remmel gas	26		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
24	remmel gas	26		Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusk lass)	Positiivne
31	jalakas	24, 12	Kuiv	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V	Positiivne

					väärtusklass)	
32	pihlakas	10		Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	jalakas	11	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	jalakas	14	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	jalakas	15	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	vaher	12	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	vaher	10	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	vaher	12, 10	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvideeritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

	jalakas	12	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	vaher	8, 12	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	jalakas	18	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	jalakas	20	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne
	jalakas	11	Ilma nr-ta	Sanitaarraie	Likvidee ritav puu (V väärtusklass)	Positiivne

KOKKU: 42

HÜ: 77

Otsuse põhjendus:

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Kõrvaltingimused:

1. raietööde spetsialist

1.1. Taotlejal tuleb sõlmida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga asendusistutuse leping kümne tööpäeva jooksul. Asendusistutuse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse raieluba kehtetuks.

1.2. TÄHELEPANU! Teile väljastatud raieloal on jalakasurma tõttu raiesse lubatud puud. Jalakasurm on seenhaigus, mis põhjustab jalakate kuivamist. Puu nakatudes kottseenega levib ja paljuneb niidistik puu sees kiiresti ning puule tekivad kuivanud lehed ja oksad. Kui puul on kuivamise tunnused, siis tuleb puu raiuda esimesel võimalusel. Raidmeid ei ole soovitatav säilitada kinnistutel. Puu raiel, raidmete veol ja

ladustamisel tuleb vältida haigusetekitaja seeneniidistiku ning tüvekoore all olevate ürasekite levimist tervetele puudele. Kännud tuleb katta mullaga, freesida või juurida. Raidmete transportimisel peab vedu toimuma kinnise/kaetud kastiga veokis. Raiel kasutatud tööriistad tuleb desinfitseerida, et vältida haiguse levikut.

1.3. Kinnistu omanik on kohustatud tagama, et puude raie ja hoolduslõikus ei toimu lindude pesitsusajal ega nahkhiirte poegimisajal pesitsuspuudes ning nende vahetus läheduses.

Luba väljastatud 24.07.2025, raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba ei pikendata.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

Raieloa väljastas: JANA LIIV, tegevuslubade menetleja
Allkirjastatud digitaalselt

Raieluba on võimalik vaidlustada vaide esitamisega Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kaudu Tallinna Linnavalitsusele vastavalt haldusmenetluse seadusele või kaebuse esitamisega Tallinna Halduskohtule vastavalt haldusmenetluse seadustikule 30 päeva jooksul arvates raieloa teatavakstegemisest.

Asendusistutuse arvutus

Avalduse esitamise kuupäev: 30.06.2025

Raiekoha aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Manufaktuuri tn 12

Jrk. nr	Pos. nr	Puuliik	Väärtus -klass	Arv	Koefitsendid				Haljastuse ühikud
					D	k1	k2	k3	
1	1	jalakas	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	16	1	0		0
2	2	jalakas	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	56	1	0		0
3	3	remmelgas	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	36	0.5	0		0
4	4	jalakas	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	10, 8	1	0		0
5	4	jalakas	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	14, 11, 9, 12, 10	1	0		0
6	4	vaher	Likvideeritav puu (V väärtus klass)	1	11	1	0		0
7	5	pihlakas	Oluline puu (III)	1	35, 21	0.5	1	0.5	37

			väärtus klass)						
8	7	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	16	0.5	1	0.5	11
9	8	kask	Oluline puu (III väärtus klass)	1	18	0.5	1	0.5	12
10	9	kask	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	18	0.5	0.2	0.5	7
11	9	saarvaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10, 12	0.5	0		0
12	10	jalakas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	60, 28	1	0		0
13	10	vaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12	1	0		0
14	11	saarvaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	14, 24, 10, 34	0.5	0		0
15	11	vaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12	1	0		0
16	12	pihlakas	Likvidee ritav	1	16, 16, 16	0.5	0		0

			puu (V väärtus klass)						
17	13	vaher	Vähevä ärtuslik puu (IV väärtus klass)	1	17	1	0.2	0.5	10
18	13	saarvaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	17	0.5	0		0
19		mänd		1	9	2.5			0
20		saar	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12, 12, 12, 12, 12, 12	1	0		0
21		vaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10, 9	1	0		0
22		saarvaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	18	0.5	0		0
23		saarvaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	20	0.5	0		0
24		saarvaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12	0.5	0		0
25		vaher	Likvidee ritav puu (V	1	14	1	0		0

			väärtus klass)						
26	14	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	55	0.5	0		0
27	26	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	22, 24, 34, 12, 12	0.5	0		0
28	25	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	26	0.5	0		0
29	24	remmelgas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	26	0.5	0		0
30	31	jalakas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	24, 12	1	0		0
31	32	pihlakas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10	0.5	0		0
32		jalakas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	11	1	0		0
33		jalakas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	14	1	0		0

34		jalakas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	15	1	0		0
35		vaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12	1	0		0
36		vaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	10	1	0		0
37		vaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12, 10	1	0		0
38		jalakas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	12	1	0		0
39		vaher	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	8, 12	1	0		0
40		jalakas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	18	1	0		0
41		jalakas	Likvidee ritav puu (V väärtus klass)	1	20	1	0		0
42		jalakas	Likvidee ritav	1	11	1	0		0

			puu (V väärtus klass)						
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Kokku: 77 HÜ

Puude ülevaatus on teostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määrusele nr 15 "Haljastuse inventeerimise kord".

Puude asendusistutuseks vajalik haljastuse ühikute arvutus on tehtud vastavalt puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimustele ja korrale. Haljastuse ühikute arvutamiseks on kasutatud järgmist valemit: $D1 \cdot (k1 + k2 + k3) / 3 = HÜ$

kus:

D - raiutava puu rinnasläbimõõt, mitme puu puhul läbimõõtude summa, cm;

k1 - raiutava puuliigi koefitsient;

k2 - raiutava puu seisukorra koefitsient;

k3 - raiepõhjuse koefitsient.

Raieloa koostaja: KRISTJAN TARN, raietööde spetsialist
Allkirjastatud digitaalselt

24.07.2025